

Réf. MO5560

### Protection chimique

Nitrile



TYPE  
**B**



### Les +

COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant  
Dextérité  
Souplesse  
Grip (forme DIAMOND)  
Port court ou intermittent

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
5557	7	10	100
5558	8	10	100
5559	9	10	100
5560	10	10	100

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

*A voir également*

### VARIANTES



MO5510

### DESCRIPTION

Acrylonitrile bleu, épaisseur : 0,22mm ,  
Intérieur non supporté, finition extérieure adhésivée diamant,  
Manchette longue, coupe droite,  
Longueur 33cm  
COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.

### SECTEURS

- Industries chimique et pharmaceutique
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation de précision avec une protection chimique légère,  
Préparation/pose de vernis, colles, peintures,  
Assemblage, usinage en milieu huileux,  
Travaux de nettoyage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu	Longueur du gant - mm	330
Forme	Gant		
Environnement	Protection chimique modérée		
Type de gant	trempe		
Matériau du support	Acrylonitrile bleu		
Niveau de l'enduction	Gant complet		
Matière de l'enduction	Nitrile		
Structure du gant trempé	non supporté		
Finition du support	diamant		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		
Epaisseur du gant - mm	0.22000		

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/11254-04/E03-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016  
+ A1:2018



2.1.0.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN374-1:2016  
+ A1:2018



Type B  
K O P T  
6 3 6 6

Protection contre les risques chimiques

EN ISO 374-5:2016



Protection contre les bactéries et champignons

Food contact



EC 1935/2004

UE 10/2011 - Simulants A/B/D2

Recommandations BfR XXI/1 (01/09/2024)

Tous types d'aliments

COVERPERF - Skincare



Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.