




→ NEW PRODUCTS
NOUVEAUTÉS

CATALOGUE
2021



L'UNION FAIT LA FORCE

→ STRENGTH THROUGH UNITY



Acteur majeur du marché des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) dans le monde, COVERGUARD® conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de produits uniques, originaux, confortables et fiables, pour protéger les femmes et les hommes sur leurs lieux de travail.

En 2020, nos 12 marques historiques se sont unifiées sous une marque unique, COVERGUARD®. Nous capitalisons sous cette marque emblématique nos longues années d'expérience à développer des produits qui répondent aux risques de tous les secteurs d'activité.

Plus que jamais, COVERGUARD® s'engage aux côtés de ses clients et de ses partenaires pour que la plus simple des idées, la plus petite des opportunités ou la plus forte des exigences deviennent nos succès de demain.

As a major stakeholder in the worldwide Personal Protective Equipment (PPE) market, COVERGUARD® designs, manufactures and distributes a comprehensive range of unique, original, comfortable and reliable products to protect women and men in the workplace.

In 2020, our 12 historical brands came together under a single one, COVERGUARD®. Under this emblematic brand, we are capitalizing on our many years of experience in developing products that respond to the risks of all activity sectors.

Now more than ever, COVERGUARD® is committed to its customers and partners, to ensure that the simplest ideas, the smallest opportunities and the most demanding requirements contribute to our future successes.

UNE EXPÉRIENCE DE 85 ANS

→ 85 YEARS OF EXPERIENCE

À la fin des années 30, les premiers gants et tabliers de soudeur sortent de nos ateliers établis Chemin de la Scaronne à Lyon, France. Depuis lors, l'entreprise ne cesse de se développer et l'aventure familiale se transforme en une société internationale qui met sa force logistique au service des distributeurs dans plus de 100 pays.

At the end of the 30's, the first welding gloves and aprons left our workshops located in Chemin de la Scaronne in Lyon, France. Since then, the company has grown and the family venture has developed into an international company that puts its logistical strength at the service of distributors in more than 100 countries.

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE AN INTERNATIONAL FOOTPRINT

9 FILIALES
SUBSIDIARIES

5K CLIENTS
CUSTOMERS

100 PAYS
COUNTRIES

2 USINES EN FRANCE ET EN CHINE
FACTORIES IN FRANCE AND CHINA



EUROCUT IMPACT



GALENA

NOTRE POLITIQUE RSE POUR LA PLANÈTE

→ OUR CSR POLICY FOR THE PLANET

L'éco-geste énergie

COVERGUARD® est mobilisé pour maîtriser et diminuer son impact sur l'environnement. Nous nous efforçons de trier consciencieusement, de réduire nos consommations d'énergie et nos déchets courants et informatiques et de modérer nos impressions papier afin que chaque petit geste devienne une avancée positive pour l'environnement.

Energy-saving eco-gestures

COVERGUARD® is mobilized to control and reduce its impact on the environment. We strive to sort conscientiously, to reduce our energy consumption as well as our common and computer waste, and to moderate our paper printing so that any little gesture becomes a positive step for the environment.

Démarche d'achats responsables : audits éthiques & sociaux

Nous auditons régulièrement nos sous-traitants selon le standard de responsabilité sociale SA8000. Lors de ces audits, 5 thèmes sont déclinés :

- l'hygiène, la santé et la sécurité
- la gestion des déchets
- l'interdiction du travail des mineurs
- les horaires et les salaires
- les pratiques salariales comme le syndicalisme, le travail forcé et la discrimination.

Responsible purchasing approach: ethical & social audits

We regularly audit our subcontractors in accordance with the SA8000 social responsibility standard. Five themes are addressed during these audits:

- hygiene, health and safety
- waste management
- the prohibition of child labour
- working hours and wages
- wage practices such as trade unionism, forced labour and discrimination.

Transparence sur l'impact carbone des transports

COVERGUARD® travaille activement sur l'optimisation de ses containers importés par voie maritime et recherche à diminuer radicalement son empreinte carbone en utilisant des transports propres en amont et en aval de son activité.

Transparency on the carbon impact of transport

COVERGUARD® works actively on optimising its seafaring containers and seeks to drastically reduce its carbon footprint by using clean transportation both upstream and downstream of its activities.

Produits à valeur ajoutée

Nous mettons un point d'honneur à développer des produits responsables en utilisant des produits "verts" (fibre de Bambou, fibre Sorona, Label Oeko-Tex) ou qui contiennent des matériaux recyclés.

Added-value products

We are committed to develop sustainable products: bamboo, Sorona® fiber, Oeko-Tex label and recycled material.

+ 670

180 M

COLLABORATEURS
employees

D'E.P.I. VENDUS PAR AN
PPEs sold per year

905K

LIGNES DE COMMANDES PAR AN
order lines per year

+ 950

CONTAINERS PAR AN
containers per year

48 M€

DE STOCK
of stock

30K M²

DE STOCK
of stock

VOUS PROTÉGER DE LA TÊTE AUX PIEDS

→ PROTECTING YOU FROM HEAD TO TOE

Notre mission : protéger les femmes et les hommes sur leurs lieux de travail, dans le monde grâce à des EPI innovants et adaptés.

COVERGUARD® conçoit des équipements de protection individuelle confortables, performants, esthétiques, à des prix étudiés et bien sûr adaptés aux risques.

Cela est possible grâce à des efforts constants en R&D, l'identification et la qualification de matières toujours plus adaptées et des programmes de co-développement avec des partenaires industriels et techniques.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Safety Shoes



GANTS DE PROTECTION
Safety Gloves



LUNETTES DE PROTECTION
Eye Protection




PROTECTION AUDITIVE
Ear Protection



VÊTEMENTS HAUTE-VISIBILITÉ
High-visibility Clothing



PROTECTION DU CRANE
Skull Protection



VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Workwear



VÊTEMENTS MULTI-RISQUES
Multi-risks clothing



ÉQUIPEMENTS À USAGE COURT
Disposable Equipments



RÉPONDRE AUX RISQUES DES TRAVAILLEURS DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

→ RESPONDING TO THE RISKS OF WORKERS ACROSS ALL SECTORS OF ACTIVITY



Second œuvre
Finishing work



Collectivités
Regional and local authorities



BTP
Construction industry



Industrie lourde & légère
Heavy and light industry



Industrie agro-alimentaire
Food-processing industry



Énergies
Energy



Extraction d'huiles & gaz
Extracting oil and gaz



Agriculture, sylviculture & pêche
Farming, silviculture and fishing



Exploitation minière
Mining



Transport & Logistique
Transport and logistics



Services
Services



Maintenance industrielle
Industrial maintenance



Bricolage
Do-It-Yourself

WE ARE SAFETY DESIGNER



200

NOUVEAUX
PRODUITS PAR AN

New products per year

0,022%

TAUX DE RETOUR
Return rate



UN NIVEAU DE PERFORMANCE ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN

AN ADAPTED LEVEL
OF PERFORMANCE
FOR EACH NEED



E
X
P
E
R
T

P
R
O

A
C
C
E
S
S

Des produits différenciants et dotés du meilleur de la technologie et/ou du design.

Distinctive products with the best of technology and/or design.

Des produits avec des performances au-delà des exigences attendues pour un usage professionnel.

Products that perform above and beyond the expected requirements for professional use.

Des produits qui répondent aux exigences d'un usage professionnel à prix étudiés.

Competitively priced products that meet the requirements of professional use.



Audit qualité et expéditions contrôlées

Chaque année une vingtaine d'audits selon la norme ISO 9001 - système de management de la qualité - est réalisée chez nos sous-traitants par une tierce partie indépendante. Nous travaillons ensuite avec nos partenaires sur la mise en place de plans d'amélioration.

Plus de 700 inspections sont conduites sur nos expéditions, au départ et/ou à l'arrivée dans nos entrepôts. Des contrôles excédant les exigences des normes européennes sont réalisés pour vérifier l'innocuité des cuirs de nos gants, la qualité des zippers sur nos vêtements ou encore les performances de nos chaussures de sécurité.

Quality audit and controlled shipments

Every year, about 20 audits are carried out on our subcontractors' premises by an independent third party, in accordance with the ISO 9001 quality management system standard. Then, we work with our partners to implement improvement plans.

Also, every year our shipments are subjected to more than 700 inspections, either on departure from, and/or on arrival at our warehouses. Controls exceeding the requirements of European standards are carried out to check the safety of the leather used to make our gloves, the quality of the zippers on our clothing and the performance of our safety footwear.

Une équipe de chefs de produits spécialisée par catégorie

Les équipes de conception ont développé une connaissance fine des attentes des utilisateurs grâce à des contacts réguliers avec des testeurs professionnels.

En parallèle, elles maîtrisent les différentes technologies utilisées dans le processus de fabrication des produits COVERGUARD®. Cette association permet de développer une offre produit adaptée et toujours plus différentiante.

A team of product managers specialised per category

The design teams have developed their knowledge of end-user expectations through regular contact with professional testers.

Meanwhile, they master the various technologies used in the manufacturing process of COVERGUARD® products. We are then able to develop a product offer that is adapted and increasingly unique.

Des programmes de co-développement

Nous mettons en place des programmes de co-développement avec des partenaires industriels et nous investissons également dans des outillages. Nous travaillons en étroite collaboration avec des cabinets de designs industriels et des stylistes pour répondre aux exigences sécuritaires et ergonomiques, tout en prenant soin du look du porteur, même sur son lieu de travail !

Nos produits sont testés et certifiés par des laboratoires mondialement connus (CTC, SATRA, INSPEC, BSI, INTERTEK, SGS, CRITT, ALIENOR, ...).

Joint development programmes

We are setting up co-development programmes with industrial partners as and we also invest in tooling. We work closely with industrial design firms and stylists to answer the needs of safety and ergonomic requirements, while taking into account the look of the end-users, even in their workplace!

Our products are tested and certified by world-renowned laboratories (CTC, SATRA, INSPEC, BSI, INTERTEK, SGS, CRITT, ALIENOR, ...).



SOMMAIRE

→ CONTENTS



PROTECTION DE LA MAIN *HAND PROTECTION*

P 13



PROTECTION DES PIEDS *FOOT PROTECTION*

P 33



PROTECTION DE LA TÊTE *HEAD PROTECTION*

P 49



SEASONS *SEASONS*

P 55



HAUTE-VISIBILITÉ *HIGH VISIBILITY*

P 77



PROTECTION ANTICHUTE *FALL PROTECTION*

P 89




BÂCHES *TARPAULINS*

P 113



PROTECTION DE LA MAIN

→ HAND PROTECTION





MILIEU HUILEUX / OILY ENVIRONMENT

1CUNSOO EUROCUT N313



- Confort : tricot sans fibre de verre
- Dextérité optimisée
- Durabilité
- Tactile

- Comfort: fibre glass-free liner
- Optimized dexterity
- Long durability
- Touchscreen



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1CUNSOO	<p>Tricot sans couture gris, à base de HDPE, Polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en nitrile lisse noir, Tactile, Poignet tricot.</p> <p><i>Grey seamless gloves, from HDPE, Polyamide, elastane, Black smooth nitrile palm coating, Touchscreen, Knitted wrist.</i></p>	13	1CUNSO0007 - 7 1CUNSO0008 - 8 1CUNSO0009 - 9 1CUNSO0010 - 10 1CUNSO0011 - 11	EN 388 : 2016 +A1:2018 4X4.2.C. ANSI A5	10/100	LS/SS





MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

1CUPCOO

EUROCUT P313



- Sensation seconde peau
- Confort : tricot sans fibre de verre
- Dextérité optimisée
- Respirabilité maximum
- Tactile

- Second skin feel
- Comfort: fibreglass-free liner
- Optimized dexterity
- Maximum breathability
- Touchscreen



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

1CHSPOO

EUROCUT STRONG P110



- Excellent combinaison de protection et de dextérité fine en bout de doigt (index et pouce) avec enduction PU, et renfort cuir sur la paume et les doigts
- Excellent isolation thermique de la main (250°C/15sec.)
- Durée de vie prolongée
- Index et pouce tactiles

- Excellent combination of protection and fine dexterity in the fingertips (index and thumb) with PU coating, and leather reinforcement on the palm and fingers
- Excellent thermal insulation of the hand (250°C/15sec.)
- Longer service life
- Touchscreen index and thumb



REF.	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1CUPCOO	Tricot sans couture gris, à base de HDPE, Polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en polyuréthane gris, Tactile, Poignet tricot. Grey seamless gloves, from HDPE, Polyamide, elastane, Grey polyurethane palm coating, Touchscreen, Knitted wrist.	13	1CUPC00007 - 7 1CUPC00008 - 8 1CUPC00009 - 9 1CUPC00010 - 10 1CUPC00011 - 11	EN 388 : 2016 +A1:2018 4.X.4.2.C. ANSI A4	10/100	LS/SS

REF.	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1CHSPOO	Tricot à bas de HDPE / polyester, Enduction palmaire PU gris, Pièce de cuir sur la paume et doigts sauf pouce et index tactiles, Couture para-aramide, Poignet tricot. HDPE/polyester knit, Grey PU palm coating, Leather patch on palm and fingers except touchscreen thumb and index finger, Para-aramid stitching, Knitted wrist.	13	1CHSP00008 - 8 1CHSP00009 - 9 1CHSP00010 - 10 1CHSP00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.D. EN407:2020 X.2.X.X.X.	10/60	Multiple V.M



MILIEU HUMIDE / WET ENVIRONMENT

1CHLD00

EUROCUT STRONG L440



- Excellent grip en milieu sec et humide
- Enduction sans produit chimique
- Coloris haute visibilité

- Excellent grip in dry and wet area
- Chemical-free coating
- High visibility colours



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1CHLD00	Tricot jaune sans couture à base de HDPE, Polyester, élasthanne, Enduction latex lisse noire embossé : adhérisation losange, Poignet tricot. Yellow seamless knit, from HDPE, Polyester, elastane, Black smooth latex coating embossed: diamond pattern, Knitted wrist.	13	1CHLD00007 - 7 1CHLD00008 - 8 1CHLD00009 - 9 1CHLD00010 - 10 1CHLD00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.X.4.2.D. CUT EN407:2020 	10/100	LS/SS

MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

1PULD40

EUROLITE P400



- Tactile
- Durabilité (Abrasion 4)
- Effet seconde peau
- Sans silicone suivant test VDMA
- Lavable
- Respect de l'environnement et de l'utilisateur : niveau de DMF < 10ppm.

- Touchscreen
- Extended service life (Abrasion 4)
- Close fitting
- Silicone-free according to VDMA test
- Washable
- Eco-friendly, skin-friendly: DMF level < 10ppm



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1PULD40	Tricot blanc sans couture à base de polyamide fin, Enduction palmaire en PU blanc, Poignet tricot. Résultats des tests VDMA : - Peinture à base de solvant : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) → VDMA24364-A1/A2/A3-L - Peinture à l'eau : les gants sont conformes à deux classes (A1 et A2) → VDMA24364-A1/A2-W White fine polyamide seamless support, White polyurethane palm coating, Knitted wrist. VDMA test results: - Solvent-based paint the gloves are Labs-conform on all classes (A1, A2 and A3) → VDMA24364-A1/A2/A3-L - Water-based paint the gloves are conform on two classes (A1 and A2) → VDMA24364-A1/A2-W	13	1PULD40007 - 7 1PULD40008 - 8 1PULD40009 - 9 1PULD40010 - 10 1PULD40011 - 11	EN 388 : 2016 +A1:2018 4.1.2.1.X.	10/100	LS/SS





MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

1NISTOO EUROLITE MAX25



- Respirabilité
- Ultra haute résistance à l'abrasion
- Excellent grip
- Index tactile
- Certification OEKO-TEX

- Breathability
- Ultra high abrasion resistance
- Excellent grip
- Touchscreen index
- OEKO-TEX certified



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1NISTOO	<p>Tricot à base de polyamide gris, Enduction palmaire en sandy nitrile noire, Poignet tricot élastique, Certifié OEKO-TEX standard 100.</p> <p>Grey seamless support from polyamide, Palm coating in black sandy nitrile, Knitted wrist, Oeko-tex standard 100 certified.</p>	15	1NIST00007 - 7 1NIST00008 - 8 1NIST00009 - 9 1NIST00010 - 10 1NIST00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018  4.1.3.I.X.	10/100	LS/SS



MILIEU SEC / DRY ENVIRONMENT

1NIDPOO EUROLITE 15N600D



- Respirabilité
- Sensation seconde peau
- Picots sur la paume : excellent grip
- Dextérité
- Durée de vie prolongée (polyamide)
- Certification OEKO-TEX



- Breathability
- Second skin sensation
- PVC palm dots: superior grip
- Dexterity
- Extended service life (polyamide)
- OEKO-TEX certified

MILIEU HUMIDE / WET ENVIRONMENT

1LACCOO EUROLITE L300



- Jauge 15 : Souplesse et dextérité
- Excellent grip en milieu sec et humide
- Double enduction latex : étanchéité maximale

- 15 Gauge: Flexibility and dexterity
- Excellent grip in dry and wet environment
- Double coating: maximum waterproofing



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1NIDPOO	Tricot gris sans couture à base de polyamide, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume, Poignet tricot, Certifié Oeko-tex standard 100. Grey seamless support from polyamide, Palm nitrile micro-foam coating with dots on palm, Knitted wrist, Oeko-tex standard 100 certified.	15	1NIDP00006 - 6 1NIDP00007 - 7 1NIDP00008 - 8 1NIDP00009 - 9 1NIDP00010 - 10 1NIDP00011 - 11	EN 388 : 2016 4.1.3.I.X.	10/100	LS/SS

REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1LACCOO	Tricot bleu sans couture à base de polyamide, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot. Light blue seamless support from polyamide, Double coating, Blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist.	15	1LACCO0007 - 7 1LACCO0008 - 8 1LACCO0009 - 9 1LACCO0010 - 10 1LACCO0011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.I.X.	10/100	LS/SS



MILIEU HUMIDE / WET ENVIRONMENT

1LACWOO EUROLITE L900



- À base de polyester recyclé (85%)
- Excellent grip en milieu sec et humide
- Enduction sans produit chimique
- Certification Oeko-Tex

- Made from 85% of recycled polyester
- Excellent grip in dry and wet environments
- Chemical-free coating
- Oeko-Tex certified



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1LACWOO	<p>Tricot blanc à base de polyester recyclé et élasthanne, Enduction latex gris embossé : adhérisation losange, Poignet tricot, Certifié Oeko-tex standard 100.</p> <p>White Seamless support from recycled polyester and elastane, Grey embossed latex coating: diamond pattern, Knitted wrist, Oeko-tex standard 100 certified.</p>	13	1LACW00007 - 7 1LACW00008 - 8 1LACW00009 - 9 1LACW00010 - 10 1LACW00011 - 11	EN 388 : 2016 +A1:2018 2.1.3.1.X. EN407:2020 X.2.X.X.X.X.	10/100	LS/SS





PROTECTION CONTRE LE FROID / COLD INSULATION

1WICHOO EUROWINTER F110



- Protection chimique et thermique
- Protection étanche
- Durabilité
- Finition anti-dérapante sur la main
- Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- Chemical and thermal protection
- Waterproof protection
- Sustainability
- Non-slip grip on hand
- Treatment with Sanitized® for better hygiene



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1WICHOO	<p>Tricot sans couture à base de nylon, Enduction totale en PVC jaune, finition «grainée» sur la main, Doublure en acrylique / laine, Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Sanitized®.</p> <p><i>Seamless support from nylon, Yellow PVC full coating, granular coating on hand, Inserted knitted acrylic/wool Boa liner, Long straight cuff, total length 35cm, Sanitized® treatment.</i></p>	15/7	1WICH00009 - 9 1WICH00010 - 10 1WICH00011 - 11	 4.2.3.1.X. 2.2.1. Virus TYPE A J K L M P T 2 6 5 3 6 6	6/48	LS/SS





PROTECTION À LA CHALEUR / HEAT RESISTANCE

1HEFROP EUROHEAT GREEN



- Écologique (caoutchouc naturel, coton recyclé 19% et polyester recyclé 25%)
- Confortable (gestion de l'humidité grâce au support en 75% coton)
- Bonne adhérence : enduction latex crêpé
- Polyvalent : CUT B et Chaleur de contact 2
- Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec



- Sustainable (natural rubber coating, recycled cotton 19% and recycled polyester 25% liner)
- Comfortable : moisture management with 75% cotton liner
- Good grip - latex crinkle coated
- Polyvalent: CUT B and heat contact 2
- Thermal contact insulation 250°C / 15 sec



REF	DESCRIPTION	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	PACK.
1HEFROP	<p>Tricot blanc cassé composé de coton vierge, coton recyclé et polyester recyclé. Enduction palmaire en latex naturel vert olive, Poignet tricot, Traitement Sanitized®.</p> <p>Off white seamless support from virgin cotton, recycled cotton and recycled polyester, Natural rubber palm coated, olive green, Knitted wrist, Sanitized® treatment.</p>	13	1HEFROP007 - 7 1HEFROP008 - 8 1HEFROP009 - 9 1HEFROP010 - 10 1HEFROP011 - 11	EN 388 : 2016 EN407:2004 3.X.4.2.B. X.2.X.X.X.	10/100	Car.





Soudure / Welding

1WEL330

EUROWELD 330



- Confort
- Intérieur molletonné
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- Comfort
- Fleece interior
- Long service life (Kevlar® stitch)



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1WEL330	Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar®, Pouce palmé, intérieur molletonné. Manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch, Wing Thumb, fleece interior, Safety cuff in split leather, length 15cm.	1WEL330009 - 9 1WEL330010 - 10 1WEL330011 - 11	EN388:2016+A1:2018 EN407:2020 4.1.4.4.X. 4.1.3.X.4.X. EN12477:2001+A1:2005 TYPE A	6/36	Multiple

Soudure / Welding

1WEL300

EUROWELD 300



- Dextérité (dos élastique)
- Confort
- Renfort paume
- Intérieur molletonné
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- Dexterity (elasticated wrist)
- Comfort
- Palm reinforcement
- Fleece interior
- Long service life (Kevlar® stitch)



REF	DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS CE	COND.	PACK.
1WEL300	Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar®, Pouce rapporté, montage fourchette : soufflets doigts, Intérieur molletonné, renfort paume, Manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch, Choy thumb, fork shape gussets on fingers, Fleece interior, palm reinforcement, elasticated wrist, palm reinforcement, Safety cuff in split leather, length 15cm.	1WEL300009 - 9 1WEL300010 - 10 1WEL300011 - 11	EN388:2016+A1:2018 EN407:2020 3.1.4.4.X. 4.1.3.X.4.X. EN12477:2001+A1:2005 TYPE A	6/36	Multiple





PROTECTION DES PIEDS

→ FOOT PROTECTION





S1P

INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENTS

TEKTITE

9TEKH50 / 9TEKL50

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Tige et doublure respirantes
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Bande rétroreflèchissante latérale : visibilité

- Breathable upper and lining
- Padded collar and bellows tongue: snug fit
- Reflective strip: visibility

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- **Tige :** PU nubuck et maille
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 610 g
- **Couleur :** Noir/Gris/Jaune

- **Upper:** PU nubuck and mesh
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** EVA
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 610 g
- **Color:** Black/Grey/Yellow



EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
HAUTE / HIGH	9TEKH50039	9TEKH50040	9TEKH50041	9TEKH50042	9TEKH50043	9TEKH50044	9TEKH50045	9TEKH50046
BASSE / LOW	9TEKL50039	9TEKL50040	9TEKL50041	9TEKL50042	9TEKL50043	9TEKL50044	9TEKL50045	9TEKL50046

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



S1P

INTÉRIEUR ET MILIEUX SECS / INDOOR & DRY ENVIRONMENTS

BOVA

9BOV180

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle

- Open shoe to be protected without suffering from heat
- Defined heel for better safety especially on ladders

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- **Tige :** Croûte de cuir grainée et PU
- **Doublure :** Non-tissé absorbant
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier inoxydable
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 572 g
- **Couleur :** Noir/Vert

- **Upper:** Action leather and PU
- **Lining:** Moisture wicking non-woven
- **Insole:** Textile and foam, removable
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** Stainless steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 572 g
- **Color:** Black/Green



EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9BOV180036	9BOV180037	9BOV180038	9BOV180039	9BOV180040	9BOV180041	9BOV180042	9BOV180043	9BOV180044	9BOV180045	9BOV180046	9BOV180047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



S3 EXTÉRIEUR / OUTDOOR

TRIP II

9TRI370



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir nubuck
- **Doubleure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier inoxydable
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 648 g
- **Couleur :** Marron/Rouge

- **Upper:** Nubuck leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** Stainless steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 648 g
- **Color:** Brown/Red

EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9TRI370035	9TRI370036	9TRI370037	9TRI370038	9TRI370039	9TRI370040	9TRI370041	9TRI370042	9TRI370043	9TRI370044	9TRI370045	9TRI370046	9TRI370047	9TRI370048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



S3 EXTÉRIEUR / OUTDOOR

TURA II

9TUR370



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir nubuck
- **Doubleure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle anti-perforation :** Acier inoxydable
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 693 g
- **Couleur :** Marron/Rouge

- **Upper:** Nubuck leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Puncture resistant sole:** Stainless steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 693 g
- **Color:** Brown/Red

EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE / HIGH	9TUR370035	9TUR370036	9TUR370037	9TUR370038	9TUR370039	9TUR370040	9TUR370041	9TUR370042	9TUR370043	9TUR370044	9TUR370045	9TUR370046	9TUR370047	9TUR370048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



S1P MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE

BOULDER

9BOUL70



AVANTAGES / BENEFITS

- Style inspiré des sneakers mode.
- Tige imperméable
- Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort
- Semelle EVA/Caoutchouc nitrile : amorti et légèreté
- Style inspired by fashion sneakers
- Waterproof upper
- Insole foam with pads: comfort
- EVA / Rubber outsole: cushion and lightness



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir pull-up
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Mousse avec coussinets
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 501 g
- **Couleur :** Marron

- **Upper:** Pull-up leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Foam with pads
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** EVA
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 501 g
- **Color:** Brown

EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9BOUL70036	9BOUL70037	9BOUL70038	9BOUL70039	9BOUL70040	9BOUL70041	9BOUL70042	9BOUL70043	9BOUL70044	9BOUL70045	9BOUL70046	9BOUL70047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



S3 MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE

ALUNI

9ALL160



AVANTAGES / BENEFITS

- Tige souple et imperméable
- Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière
- Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort
- Flexible and water repellent upper
- Scuff cap front and back
- Insole foam with pads: comfort



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Oxford
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Mousse avec coussinets
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 501 g
- **Couleur :** Noir/Jaune/Gris

- **Upper:** Oxford
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Foam with pads
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** EVA
- **Outsole:** Nitrile rubber
- **Weight:** 501 g
- **Color:** Black/Yellow/Grey

EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ALL160037	9ALL160038	9ALL160039	9ALL160040	9ALL160041	9ALL160042	9ALL160043	9ALL160044	9ALL160045	9ALL160046	9ALL160047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION



PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION



S1P MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE

SODALITE

9SODH50 / 9SODL50

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Tige et doublure respirantes
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant

- Breathable upper and lining
- Footbridge supplying torsional rigidity
- Midsole with front protective covering

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- **Tige :** Cuir velours perforé
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 638 g
- **Couleur :** Gris/Bleu

- **Upper:** Perforated suede leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Textile and foam, removable
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 638 g
- **Color:** Grey/Blue

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9SODH50038	9SODH50039	9SODH50040	9SODH50041	9SODH50042	9SODH50043	9SODH50044	9SODH50045	9SODH50046	9SODH50047
BASSE / LOW	9SODL50038	9SODL50039	9SODL50040	9SODL50041	9SODL50042	9SODL50043	9SODL50044	9SODL50045	9SODL50046	9SODL50047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

O1 SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

COAL

9COAL10

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Semelle EVA / Caoutchouc nitrile : confort et durabilité
- Look casual et urbain

- EVA / Rubber outsole: comfort and durability
- Casual and urban look

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** EVA perforé, amovible
- **Semelle intermédiaire :** EVA
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 390 g
- **Couleur :** Noir

- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, perforated EVA
- **Midsole:** EVA
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 390 g
- **Color:** Black

EN ISO 20347:2012

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9COAL10036	9COAL10037	9COAL10038	9COAL10039	9COAL10040	9COAL10041	9COAL10042	9COAL10043	9COAL10044	9COAL10045	9COAL10046	9COAL10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.





O2 SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

TRAP II

9TRA370



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir nubuck
- **Doubleure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 475 g
- **Couleur :** Marron/Rouge

- **Upper:** Nubuck leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 475 g
- **Color:** Brown/Red



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9TRA370035	9TRA370036	9TRA370037	9TRA370038	9TRA370039	9TRA370040	9TRA370041	9TRA370042	9TRA370043	9TRA370044	9TRA370045	9TRA370046	9TRA370047	9TRA370048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

O2 SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

TREK II

9TRE370



AVANTAGES / BENEFITS

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- Talon décroché : stabilité sur échelle
- Look montagne
- 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

- *Padded collar and bellows tongue: snug fit*
- *Defined heel: safety on ladders*
- *Mountain style*
- *2 pairs of laces (red and black): choice of style*



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

- **Tige :** Cuir nubuck
- **Doubleure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 512 g
- **Couleur :** Marron/Rouge

- **Upper:** Nubuck leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 512 g
- **Color:** Brown/Red



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
HAUTE / HIGH	9TRE370035	9TRE370036	9TRE370037	9TRE370038	9TRE370039	9TRE370040	9TRE370041	9TRE370042	9TRE370043	9TRE370044	9TRE370045	9TRE370046	9TRE370047	9TRE370048

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



O1 SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

CYRANO II

9CYR100

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence
- Talon décroché : stabilité sur échelle

*■ PU2D injected outsole: comfort and adherence.
■ Defined heel: safety on ladders*

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- Tige :** Cuir pleine fleur
- Doublure :** Non-tissé absorbant
- Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- Semelle intermédiaire :** PU
- Semelle d'usure :** PU
- Poids :** 410 g
- Couleur :** Noir

- Upper:** Full grain leather
- Lining:** Moisture wicking non-woven
- Insole:** Textile and foam, removable
- Midsole:** PU
- Outsole:** PU
- Weight:** 410 g
- Color:** Black



EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BAISSE / LOW	9CYR100 034	9CYR100 035	9CYR100 036	9CYR100 037	9CYR100 038	9CYR100 039	9CYR100 040	9CYR100 041	9CYR100 042	9CYR100 043	9CYR100 044	9CYR100 045	9CYR100 046	9CYR100 047	9CYR100 048	9CYR100 049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



O1 SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

ARAMIS II

9ARA100

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence
- Talon décroché : stabilité sur échelle

*■ PU2D injected outsole: comfort and adherence.
■ Defined heel: safety on ladders*

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- Tige :** Cuir pleine fleur
- Doublure :** Non-tissé absorbant
- Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- Semelle intermédiaire :** PU
- Semelle d'usure :** PU
- Poids :** 430 g
- Couleur :** Noir

- Upper:** Full grain leather
- Lining:** Moisture wicking non-woven
- Insole:** Textile and foam, removable
- Midsole:** PU
- Outsole:** PU
- Weight:** 430 g
- Color:** Black



EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
HAUTE / HIGH	9ARA100 034	9ARA100 035	9ARA100 036	9ARA100 037	9ARA100 038	9ARA100 039	9ARA100 040	9ARA100 041	9ARA100 042	9ARA100 043	9ARA100 044	9ARA100 045	9ARA100 046	9ARA100 047	9ARA100 048	9ARA100 049

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.
Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



S2 SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

HOWLITE

9HOWL04



AVAILABLE
Q1 2022
DISPO

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Facile à mettre et à enlever
- Rabat de protection
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable

- Easy-on and easy-off
- Protective cover
- Rounded heel for more comfortable driving

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- **Tige :** Microfibre
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Acier
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** PU
- **Poids :** 475 g
- **Couleur :** Blanc/Gris

- **Upper:** Microfiber
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Steel
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** PU
- **Weight:** 475 g
- **Color:** White/Grey



EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9HOWL04035	9HOWL04036	9HOWL04037	9HOWL04038	9HOWL04039	9HOWL04040	9HOWL04041	9HOWL04042	9HOWL04043	9HOWL04044	9HOWL04045	9HOWL04046	9HOWL04047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.

S3 SPÉCIALITÉS / SPECIALTIES

QANDILITE II

9QAND10



AVAILABLE
Q1 2022
DISPO

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Rabat de protection contre les projections incandescentes
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles
- Welding sparks protective cover
- Rounded heel for more comfortable driving
- Footbridge supplying torsional rigidity
- Defined heel for better safety especially on ladders

**CARACTÉRISTIQUES**

FEATURES

- **Tige :** Cuir pleine fleur
- **Doublure :** Maille 3D micro-aérée
- **Semelle de propreté :** Textile et mousse, amovible
- **Embout de protection :** Composite
- **Semelle anti-perforation :** Textile
- **Semelle intermédiaire :** PU
- **Semelle d'usure :** Caoutchouc nitrile
- **Poids :** 713 g
- **Couleur :** Noir

- **Upper:** Full grain leather
- **Lining:** 3D lining mesh
- **Insole:** Removable, textile and foam
- **Toe cap:** Composite
- **Puncture resistant sole:** Textile
- **Midsole:** PU
- **Outsole:** Rubber nitrile
- **Weight:** 713 g
- **Color:** Black

CE
EN ISO 20345 : 2011


EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9QAND10038	9QAND10039	9QAND10040	9QAND10041	9QAND10042	9QAND10043	9QAND10044	9QAND10045	9QAND10046	9QAND10047

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / PACKAGING: per pair or pack 6 pairs.



PROTECTION DE LA TÊTE

→ HEAD PROTECTION





SURLUNETTES / OVERSPECTACLES

TIGER HIGH OTG

6THOC00NSI / 6THOS00NSI / 6THOY00NSI



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection renforcée :
 - Protection frontale et latérale en TPR souple
 - Traitement anti-rayure premium de type K et anti-buée premium de type N
 - Protection latérale intégrée
- Ajustement précis :
 - Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale
- Confort au porter :
 - Branches Airflex bi-matières développées pour une adaptation optimale à tous types de tête
 - Légereté (37,1g) pour un port continu et longue durée
- Teinte jaune disponible : meilleure perception des contrastes

UV **K** **N** **T** **37,1g** **LS**
SS*



6THOC00NSI



6THOY00NSI

- Extra protection level:
 - Soft brow guard and temples
 - Premium anti-scratch coating (K standard) and premium antifog coating (N standard)
 - Included lateral protection
- Accurate fitting:
 - Temples with angle adjustment
- Wearing comfort:
 - Comaterial Airflex temples engineered for optimal fit to any kind of head size
 - Lightweight (37,1g) for long wearing time
- Yellow shade available: improved contrast perception

OCULAIRE/LENS	Polycarbonate 2,2 mm	Polycarbonate 2,2 mm
MONTURE/FRAME	Polycarbonate + TPR	Polycarbonate + TPR
BRANCHE/BRANCHE	Polycarbonate + TPR	Polycarbonate + TPR
POIDS/WEIGHT	37,1g	37,1g

REF	COULEUR COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME STANDARD	CONDITIONNEMENT PACKAGING
6THOC00	Gris/Lime Grey/Lime	Incolore Clear	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-buée normé N Premium抗scratch coating K standard Premium抗fog coating N standard	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10/100
6THOS00	Gris/Lime Grey/Lime	Teinté Smoke	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-buée normé N Premium抗scratch coating K standard Premium抗fog coating N standard	FT	5-3.1 1FTKN	EN166:2001 EN172:1994 +A1:200 +A2:2001	10/100
6THOY00	Gris/Lime Grey/Lime	Jaune Yellow	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-buée normé N Premium抗scratch coating K standard Premium抗fog coating N standard	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10/100

OCULAIRE/LENS	Polycarbonate 2,2 mm	Polycarbonate 2,2 mm
MONTURE/FRAME	Polycarbonate	Polycarbonate
BRANCHE/BRANCHE	Polycarbonate	Polycarbonate
POIDS/WEIGHT	31,2g	31,2g

REF	COULEUR COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME STANDARD	CONDITIONNEMENT PACKAGING
6TFOC00	Gris Grey	Incolore Clear	Traitement anti-rayures (AS) AS anti-scratch coating	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10/100
6TFOS00	Gris Grey	Teinté Smoke	Traitement anti-rayures (AS) AS anti-scratch coating	FT	5 - 3,11FT	EN166:2001 EN172:1994 +A1:200 +A2:2001	10/100

SURLUNETTES / OVERSPECTACLES

TIGER FIRST OTG

6TFOCO0NSI / 6TFOS00NSI




AVANTAGES / BENEFITS

- Confort au porter :
 - Branches Airflex développées pour une adaptation optimale à tous types de tête
 - Légereté (31,2g) pour un port continu et longue durée
 - Compatibles avec des lunettes de vue
 - Écran panoramique avec protection latérale intégrée



6TFOCO0NSI



6TFOS00NSI



PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION

PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION



LUNETTES MASQUES / SAFETY GOGGLES

STORMLUX PC 6STOP00NSI



AVANTAGES / BENEFITS

- Oculaire polycarbonate
- Ventilation indirecte
- Bandeau textile pivotant
- Compatible avec lunettes de correction / masques respiratoires, protection liquides et poussières

- Polycarbonate lens
- Indirect venting
- Rotating fabric headband
- Fits with prescription glasses / breathing masks protection against liquids and dusts

UV N T 80g 3 4 B LS SS*



OCULAIRE / LENS	Polycarbonate 2,3mm	Polycarbonate 2,3mm
MONTURE / FRAME	PVC + polycarbonate	PVC + polycarbonate
BRANCHE / BRANCHE	Bandeau textile	Textile headband
POIDS / WEIGHT	80g	80g

LUNETTES DE PROTECTION / SAFETY GLASSES

SIGMA DUST 6SIDC00NSI



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection : Bord mousse limitant l'exposition aux grosses particules / Bonne protection latérale grâce aux branches larges
- Confort : Large champ de vision grâce à un design enveloppant / Réduction de la buée grâce aux canaux de ventilation directe
- Fiabilité : Traitement anti-rayure

- Protection: Foam gasket preventing from large particles exposure / Good lateral protection thanks to wide temples
- Comfort: Wide field of vision thanks to wrap up design / Reduced fogging thanks to direct venting channel
- Reliability: Anti-scratch coating

UV AS T 32g LS SS* AVAILABLE Q3 2021



OCULAIRE / LENS	Polycarbonate 2,3 mm	Polycarbonate 2,3 mm
MONTURE / FRAME	Polycarbonate + mousse SBR	Polycarbonate + SBR foam
BRANCHE / BRANCHE	Polycarbonate	Polycarbonate
POIDS / WEIGHT	32g	32g

REF	COULEUR COLOUR	COULEUR OCULAIRE LENS COLOUR	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	MARQUAGE MONTURE FRAME MARKING	MARQUAGE OCULAIRE LENS MARKING	NORME STANDARD	CONDITIONNEMENT PACKAGING
6STOP00	Fumé / Noir Smoked / Black	Incolore Clear	Traitement anti-buée normé N Traitement anti-UV Résistance aux liquides et larges particules et poussières Anti-fog coating N standard Anti-UV coating Resistance to liquids and large dust particles	3.4 BT	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	40
6SIDC00	Transparent / Noir Transparent / Black	Incolore Clear	Bord mousse et polymère SBR Gasket made of SBR polymer	SFT	2C - 1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	100

CASQUE DE SÉCURITÉ / GENERAL USE SAFETY HELMET

PHOENIX PRO

6PHP400NSI / 6PHP160NSI / 6PHP200NSI




AVANTAGES / BENEFITS

- Performances :
 - Grande résistance (déformation latérale (LD), projection de métal en fusion (MM), faible température -30°C)
 - Coiffe en ABS
 - Isolation électrique pour des installations à faible voltage Classe 0 - jusqu'à 1000 VAC et 1500 VDC
- Confort :
 - Lunettes de protection intégrées
 - Bon équilibre et sensation de légèreté
 - Réglage facile par crémaillère
 - Préservation du champ de vision grâce à la visière courte
 - Basane en textile 3D textile
- Légereté : 450g
- Compatible avec le porte badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)

ABS LD MM 450g
K N T 8 9

- Performances:
 - High resistance level (lateral deformation(LD), molten metal splashes (MM), low temperature -30°C)
 - ABS Shell
 - Electrical insulation for use on low voltage installations Class 0 - 1000 VAC and 1500 VDC
- Comfort:
 - Integrated safety glasses
 - Good fitting and lightweight feeling (head balance)
 - Easy adjustment by ratchet
 - Wide field of vision thanks to the short peak
 - 3D textile sweatband
- Lightweight: 450g
- Compatible with badge holder (6POBA) and earcups (6MX3000NSI)



6PHP400NSI

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS		POIDS WEIGHT	NORME STANDARD	CONDITIONNEMENT PACKAGING
Coiffe en ABS Harnais 6 points LDPE Plage de réglage de 52 à 63 cm Isolation électrique Classe 0 - jusqu'à 1000 VAC et 1500 VDC	ABS Shell LDPE 6 points harness Size adjustment from 52 to 63 cm Electric insulation Class 0 - 1000 VAC and 1500 VDC	450g	EN166:2001 EN397:2012+A1:2012 EN50365:2002	1/16



CASQUE DE SÉCURITÉ / GENERAL USE SAFETY HELMET

PHOENIX WIND

6PHW400NSI/6PHW160NSI/6PHW200NSI




AVANTAGES / BENEFITS

- Performances :
 - Grande résistance (déformation latérale(LD), faible températures -30°C)
 - Coiffe en ABS
- Confort :
 - Aérations latérales
 - Lunettes de protection intégrées
 - Bon équilibre et sensation de légèreté
 - Réglage facile par crémallière
 - Préservation du champ de vision grâce à la visière courte
 - Basane en textile 3D textile
- Légereté : 450g
- Compatible avec le porte badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)



- Performances :
 - High resistance level (lateral deformation(LD), low temperature -30°C)
 - ABS Shell
- Comfort :
 - Side ventings
 - Integrated safety glasses
 - Good fitting and lightweight feeling (head balance)
 - Easy adjustment by ratchet
 - Wide field of vision thanks to the short peak
 - 3D textile sweatband
- Lightweight: 450g
- Compatible with badge holder (6POBA) and earcups (6MX3000NSI)



CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	POIDS WEIGHT	NORME STANDARD	CONDITIONNEMENT PACKAGING
Coiffe en ABS Harnais 6 points LDPE Plage de réglage de 52 à 63 cm	ABS Shell LDPE 6 points harness Size adjustment from 52 to 63 cm	450g EN166:2001 EN397:2012+A1:2012	1/16

SEASONS

→ SEASONS





TSHIRT MANCHES COURTES / SHORT SLEEVES TSHIRT

JAGA

5JAG350 / 5JAG420 / 5JAG010



AVANTAGES / BENEFITS

- CONFORT : grâce au coton, à l'élasthanne et à la technologie 37.5®
- ÉCOLOGIQUE : Polyester recyclé
- TECHNOLOGIE THERMOREGULATRICE
- COMFORT: thanks to elastane and technology 37.5®
- ECOLOGICAL: recycled Polyester
- THERMOREGULATING TECHNOLOGY



5JAG420



5JAG010

TISSUS / FABRICS

- JERSEY : 58% Coton / 38% Polyester recyclé 37.5® / 4% Élasthanne - 165g/m²

- JERSEY: 58% Cotton / 38% Polyester recycled 37.5® / 4% Elastane - 165g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col rond
- Manches courtes
- 1 poche poitrine

- Round neck
- Short sleeves
- 1 chest pocket

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ HEATHER GREY	5JAG3500S	5JAG3500M	5JAG3500L	5JAG3500XL	5JAG3502XL	5JAG3503XL
BLEU BLUE	5JAG4200S	5JAG4200M	5JAG4200L	5JAG4200XL	5JAG4202XL	5JAG4203XL
NOIR BLACK	5JAG0100S	5JAG0100M	5JAG0100L	5JAG0100XL	5JAG0102XL	5JAG0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20					

LA TECHNOLOGIE

37.5®

→ 37.5® TECHNOLOGY



Naturelle : minéraux volcaniques actifs intégrés à la fibre

Natural: Volcanic minerals integrated into the fiber



Permanente : les particules actives 37.5® ne disparaissent pas aux lavages

Permanent: The active 37.5® particles never wash out



Thermorégulatrice : maintien du corps à la température idéale de 37,5°C

Thermoregulating: Helps maintain the ideal core body temperature of 37.5°C




Confort : évacue la transpiration avant la formation de la sueur

Comfortable: Removes sweat in the vapor stage



AUGMENTE L'ENDURANCE : UTILISER MOINS D'ÉNERGIE POUR EFFECTUER LA MÊME QUANTITÉ DE TRAVAUX

INCREASES PERFORMANCE : USE LESS ENERGY TO DO THE SAME AMOUNT OF WORK



Stabilise le taux d'humidité à 37,5%

Helps stabilize humidity levels at a comfortable 37.5%



Piège les odeurs et les libère lors du lavage

Traps odors and releases them when laundered



Récupère l'énergie pour réchauffer le corps

Uses your body's own infrared energy to warm you when you are cold



VESTE / JACKET

VIGILE

5VIGO10



AVANTAGES / BENEFITS

- Forte imperméabilité
- Coupe-vent
- Visibilité accrue : EN 17353
- High waterproofness
- Windbreaker
- Moderate Visibility: EN 17353



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU + Micro-polaire - 330g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 800g/m²/24h
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- Brides et surpiquûres contrastées
- Bandes cousues : 2 épaules + 1 ceinture + 2 brassards/manche
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 zipped chest pocket under piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- Contrasting bartacks and topstitchings
- Sewn bands: 2 shoulders + 1 belt + 2 armbands/sleeve

- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane + Microfleece - 330g/m²
- WATERPROOFNESS: 8 000 mm
- BREATHABILITY: 800g/m²/24h
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: swen microbead bands: 5cm



TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NOIR BLACK	5VIGO1000S	5VIGO1000M	5VIGO1000L	5VIGO1000XL	5VIGO102XL	5VIGO103XL	5VIGO104XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						

VESTE / JACKET

YUKI II

5YKY010



AVANTAGES / BENEFITS

- Forte imperméabilité
- Bonne respirabilité : aération sous les aisselles
- Matières robustes : Ripstop
- High waterproofness
- Good breathability: underarm ventilation
- Robust materials: Ripstop



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES RIPSTOP : 94% Polyester / 6% Élasthanne + Membrane TPU + Polaire - 350g/m²
- Ripstop 3D : 94% Polyester / 6% Élasthanne - 350g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche amovible + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central + Protège menton
- Manches raglan
- Poignets avec biais élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée contrastée
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- Renforts en Ripstop 3D : épaules et coudes
- Zip sous aisselles avec soufflet en maille filet
- Brides contrastées
- Dos rallongé

- 3-LAYER RIPSTOP SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane + Fleece - 350g/m²
- 3D RIPSTOP: 94% Polyester / 6% Elastane - 350g/m²

- WATERPROOFNESS: 8 000 mm
- BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h

- Removable hood + snap in the collar
- Adjustable hood + elastic drawcord
- High collar
- Central zip + Chin guard
- Raglan sleeves
- Cuffs with elasticated bias
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 contrasted zipped chest pocket
- 2 lower zipped pockets under Ripstop 3D piping
- 3D Ripstop reinforcements: shoulders and elbows
- Underarm zip with mesh gusset
- Contrasted bartacks
- Extended back

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5YKY0100S	5YKY0100M	5YKY0100L	5YKY0100XL	5YKY0102XL	5YKY0103XL	
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



VESTE / JACKET

FROGGY 5FRO120 / 5FRO150



AVANTAGES / BENEFITS

- Le coupe-vent revisité
- Contre les faibles intempéries : avec membrane haute imperméabilité
- Léger
- *The windbreaker revisited*
- *Against light weather: with high waterproof membrane*
- *Lightweight*



5FRO120



5FRO150

TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 3 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + Membrane TPU + Maille fine - 120g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000 mm
- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane + Light tricot - 120g/m²
- WATERPROOFNESS: 8 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche tempête fixe intégrée dans le col
- Capuche réglable par scratch + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central bicolore + Protège menton
- Ceinture en biais élastiqué contrasté
- Poignets avec biais élastiqués contrastés
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- Intérieur en coloris contrasté

- Storm hood integrated in the collar
- Adjustable hood with velcro + elastic drawcord
- High collar
- Two-tone central zip + Chin guard
- Contrasted elasticated bias belt
- Cuffs with contrasted elasticated bias
- 2 lower zipped pockets under piping
- Interior in contrasted color

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE / GRIS NAVY BLUE / GREY	5FRO12000S	5FRO12000M	5FRO12000L	5FRO1200XL	5FRO1202XL	5FRO1203XL
ANTHRACITE / LIME ANTHRACITE / LIME	5FRO15000S	5FRO15000M	5FRO15000L	5FRO1500XL	5FRO1502XL	5FRO1503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



VESTE / JACKET


PYTHON

5PYT120



AVANTAGES / BENEFITS

- TECHNIQUE : membrane imprimée avec du Graphène, connu pour ses propriétés exceptionnelles
- IMPERMÉABLE : membrane fortement imperméable : 10 000 mm
- ÉCOLOGIQUE : matière principale 100% recyclée + Graphène : non-polluant
- TECHNICAL: membrane printed with Graphene, known for its exceptional properties
- WATERPROOF: highly waterproof membrane: 10 000 mm
- ECOLOGICAL: 100% recycled main material + Graphene: non-polluant



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2,5 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique recyclé + Membrane PU + Pellicule imprimée en Graphène - 170g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 10 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 5 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanches
- Capuche tempête fixe intégrée dans le col + maintien par pressions dans col
- Capuche réglable + cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip étanche YKK + liseré réfléchissant
- Protège menton
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- Revêtement intérieur imprimé fantaisie
- Dos rallongé
- Imprimés réfléchissants fantaisies (col + coudes)

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5PYT1200S	5PYT1200M	5PYT1200L	5PYT1200XL	5PYT1202XL	5PYT1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



GRAPHÈNE / GRAPHENE

QU'EST-CE QUE C'EST ? WHAT IS IT?

Le graphène tient son nom du **graphite**, minéral naturel, dont il est un dérivé (exemple : les mines de crayons).


Il est la couche de graphite la plus fine imaginable : ce **matériau 2D** totalement invisible est constitué **d'une seule épaisseur d'atomes** de carbone liés sous forme d'hexagones (versus plusieurs feuillets pour le graphite)

→ Le graphène est le matériau le plus léger, le plus résistant et le plus conducteur identifié à ce jour

Graphene takes its name from graphite, a natural mineral, of which it is a derivative (example: pencil leads).

It is the thinnest layer of graphite imaginable: this totally invisible 2D material is made up of a single layer of carbon atoms linked in the form of hexagons (vs. several layers for graphite)

→ Graphene is the lightest, strongest and most conductive material identified to date




Atomes de graphène
Graphene atoms

SOUZ QUELLES FORMES? IN WHICH FORMS?

Le graphène **est majoritairement utilisé sous formes d'encre** dans l'univers textile comme sur le revêtement de la membrane de notre modèle PYTHON : quelques atomes seulement peuvent lui conférer ses propriétés.

Graphene is mainly used in the form of inks in the textile industry, as in the membrane coating of our PYTHON model: only a few atoms can give it its properties.



Encre (impressions, enductions)
Inks (printing, coating)



Membranes
Membranes



Fils (inherent à la matière)
Threads (inherent to the material)

SES PROPRIÉTÉS FEATURES



Conducteur thermique/Thermorégulant (jusqu'à 5 300 W m⁻¹K⁻¹) : distribue uniformément la chaleur grâce à la liaison de ses atomes.

- Temps chaud : Il dissipe la chaleur corporelle selon l'environnement et l'activité physique
- Temps froid : il transmet la chaleur des zones chaudes aux zones plus froides

→ Plus le graphène sera proche de la peau plus il sera performant pour réguler votre température (+/- 2°C en moyenne)

Thermal conductor/thermo-regulator (up to 5300 W m⁻¹K⁻¹). Distributes heat evenly through the bonding of its atoms.

- Hot weather: It dissipates body heat according to the environment and physical activity
- Cold weather: it transmits heat from hot areas to colder areas

→ The closer the graphene is to the skin, the better it will be at regulating your temperature (+/- 2°C on average)



Bactériostatique : il réduit la formation des odeurs dues à la transpiration en stoppant la prolifération des bactéries

Bacteriostatic: it reduces the formation of odors due to perspiration by stopping the proliferation of bacteria



Conducteur électrique : possibilité de développement de textiles intelligents (ex. : impression 3D de batteries à l'encre de graphène)

Electrical conductor: possibility of developing intelligent textiles (e.g. 3D printing of batteries with graphene ink)



Résistant : 200 fois plus résistant que l'acier tout en étant ultra flexible (Les atomes sont fortement liés entre eux)

Resistant: 200 times more resistant than steel while being ultra flexible (the atoms are strongly linked together)



Léger : ajoute des propriétés au vêtement sans l'alourdir. Quelques grammes suffisent !

Lightweight: Adds properties to the garment without weighing it down. A few grams are enough!



Non-polluant : peut produire part lui-même de l'énergie naturellement (sans additifs)

Non-polluting: can produce energy by itself naturally (without additives)



PYTHON : cette softshell mi-saison vous permettra d'être protégé de la pluie et du vent grâce à sa membrane et ses coutures étanches. L'ajout d'une impression graphène sur sa membrane lui confèrera des propriétés hors du commun et une adaptation parfaite pour des conditions climatiques peu clémentes.

PYTHON: this mid-season softshell will allow you to be protected from rain and wind thanks to its membrane and its sealed seams. The addition of a graphene print on its membrane will give it outstanding properties and a perfect adaptation for less than ideal weather conditions.



VESTE / JACKET

KIJI

5KIJ150 / 5KIJ550 / 5KIJ01



AVANTAGES / BENEFITS

- Confort et douceur : molleton gratté
- Se porte toute l'année
- Coudes renforcés
- Comfort and softness: brushed fleece
- Can be worn all year long
- Reinforced elbows



5KIJ150



5KIJ550



5KIJ01

TISSUS / FABRICS

- MOLLETON : 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m²
- OXFORD : 100% Polyester - 300D
- BORD-CÔTE : 95% Polyester / 5% Élasthanne

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Ceinture en bord-côte élastiquée
- Bord-côte fantaisies aux poignets
- Ceinture en bord-côte élastiquée
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 2 poches basses intérieures
- Coudes renforcés en Oxford
- Brides et surpiquûres contrastées

- High collar
- Central zip
- Elasticated ribbed waistband
- Fancy RIB cuffs
- Elasticated ribbed waistband
- 2 lower zipped pockets under piping
- 2 inside lower pockets
- Oxford elbow reinforcements
- Contrasting bartacks and topstitchings

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ANTHRACITE / GRIS CLAIR ANTHRACITE / LIGHT GREY	5KIJ1500S	5KIJ1500M	5KIJ1500L	5KIJ1500XL	5KIJ1502XL	5KIJ1503XL
GRIS CHINÉ / ANTHRACITE HEATHER GREY / ANTHRACITE	5KIJ5500S	5KIJ5500M	5KIJ5500L	5KIJ5500XL	5KIJ5502XL	5KIJ5503XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5KIJ0100S	5KIJ0100M	5KIJ0100L	5KIJ0100XL	5KIJ0102XL	5KIJ0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



VESTE / JACKET

RAKOUN

5RAK150



AVANTAGES / BENEFITS

- Confort : sweat revisité
- Chaleur : doublure en sherpa
- Robuste : renforts en Ripstop 3D
- Comfort: revisited sweater
- Warmth: sherpa lining
- Robust: 3D Ripstop reinforcements



TISSUS / FABRICS

- MOLLETON : 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m² + Traitement déperlant
- RIPSTOP 3D : 100% Polyester - 200g/m²
- BORD-CÔTE : 100% Polyester - 785g/m²
- DOUBLURE SHERPA : 100% Polyester - 300g/m² (corps)
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 60g/m² (manches)
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m² (manches)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant en bord-côte
- Zip central
- Ceinture en bord-côte élastiquée
- Bord-côte fantaisies aux poignets
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- Coudes renforcés en Ripstop 3D
- Brides et surpiquûres contrastées
- Accès pour marquage

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ANTHRACITE / GRIS CLAIR ANTHRACITE / LIGHT GREY	5RAK1500S	5RAK1500M	5RAK1500L	5RAK1500XL	5RAK1502XL	5RAK1503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					






VESTE / JACKET

SUMI

5SUM120 / 5SUM010

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Légereté et chaleur : technologie SORONA
- Résistant : armure RIPSTOP
- Empiècements zones de renforts
- Light and warm: SORONA technology
- Resistant: RIPSTOP weave
- Reinforcement areas yokes



5SUM120

TISSUS / FABRICS

- EXTERIEUR : 100% Nylon Micro-ripstop (2,5mm) - 40g/m²
- SOFTSHELL 3 COUCHES : 100% polyester stretch mécanique + Membrane TPU + Polaire - 230g/m² (côtés + poitrine)
- MATELASSAGE (technologie SORONA) : 100% Polyester - 100g/m² (corps) + 80g/m² (manches)
- DOUBLURE : 100% Nylon - 75g/m²

- OUTER: 100% Nylon Micro-RIPSTOP (2,5mm) - 40g/m²
- 3-LAYER SOFTSHELL: 100% polyester mechanical stretch + TPU membrane + Fleece - 230g/m² (sides + chest)
- PADDING (SORONA technology): 100% Polyester - 100g/m² (body) + 80g/m² (sleeves)
- LINING: 100% Nylon - 75g/m²

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant en polaire
- Zip central YKK + Protège menton
- Biais élastiqués : poignets + ceinture
- 1 poche poitrine en Softshell
- 2 poches basses avec zips invisibles
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Empiècements Softshell : épaules + poitrine + côtés + poignets
- Dos rallongé
- Zip poitrine réfléchissant étanche (version marine)
- Passepoils réfléchissants sur les épaules

- Fleece high collar
- YKK central zip + Chin guard
- Elasticated bias on the cuffs + waistband
- 1 zipped chest pocket in Softshell
- 2 lower pockets with invisible zips
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Softshell yokes: shoulders + chest + sides + cuffs
- Extended back
- Reflective waterproof zipper on chest (navy version)
- Reflective piping on shoulders

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE / GRIS RÉFLÉCHISSANT NAVY BLUE / REFLECTIVE GREY	5SUM12000S	5SUM12000M	5SUM12000L	5SUM12000XL	5SUM1202XL	5SUM1203XL
NOIR / LIME BLACK / LIME	5SUM01000S	5SUM01000M	5SUM01000L	5SUM01000XL	5SUM0102XL	5SUM0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



5SUM010

LA TECHNOLOGIE SORONA® / SORONA® TECHNOLOGY**+ SORONA®: UNE ALTERNATIVE DE CHOIX AU DUVET
SORONA®: A GREAT ALTERNATIVE TO DOWN**

DuPont™ Sorona® est un produit innovant, fait en partie de fibres polyester issues de matières renouvelables. Cette technologie est choisie pour créer des produits isolants performants et de longue durée.

Sorona® est plus efficace, à poids égal, sur de nombreux points qu'une ouate polyester premium :

- **Meilleure préservation de la chaleur** en atmosphère sèche et humide : +7% optimisation du rapport poids/chaleur
- **Plus de légèreté - Meilleur remplissage : +36%**
 - Moins de matière pour procurer la même chaleur
 - Moins encombrant
- **Compression et récupération :**
 - Meilleure taux de compression : +8% (65% vs 60%)
 - Taux de récupération = 96%
 - Plus de souplesse dans les mouvements
- **Séchage rapide :**
 - Bonne respirabilité
- **Issus de matières renouvelables : 37%** (en poids) de végétaux renouvelables chaque année



DuPont™ Sorona® is an innovative, partially plant-based polymer. This technology is chosen to create exceptional insulation products with long-lasting performance.

In comparing insulation made with Sorona® to insulation made with premium, branded polyester, Sorona® outperforms in many key categories :

- **Improved ability to retain heat** in both dry and wet atmosphere:
+7% Optimization of the weight/heat ratio
- **Lighter - Improved fill power: +36%**
• Less insulation is needed to provide the same warmth
• Less bulky
- **Compression and recovery:**
• Higher compression ratio: +8% (65% vs 60%)
• Recovery ratio= 96%
• greater movement and flexibility
- **Quick drying:**
• Excellent moisture wicking
- **Renewable sourced : 37%** (annually renewable plant-based ingredients by weight)





PULL / SWEATER

HATO

5HAT550



AVANTAGES / BENEFITS

- Le sweat retravaillé
- Confort et douceur: molleton gratté
- Se porte toute l'année
- Résistant : coudes renforcés
- The reworked Sweat-shirt
- Comfort and softness: brushed fleece
- Can be worn all year long
- Resistant: reinforced elbows



TISSUS / FABRICS

- MOLLETON : 70% Coton / 30% Polyester - 300g/m²
- OXFORD : 100% Polyester - 300D
- BORD-CÔTE : 94% Polyester / 6% Elasthanne

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col rond en bord-côte
- Ceinture en bord-côte élastiqué
- Bord-côte contrasté aux poignets
- 1 poche kangourou double zip
- Coudes renforcés en Oxford
- Brides et surpiquûres contrastées
- Logo Coverguard embossé sur manche

- JERSEY FLEECE: 70% Cotton / 30% Polyester - 300g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- RIB: 94% Polyester / 6% Elastane

- Round ribbed collar
- Elasticated ribbed waistband
- Contrasted RIB cuffs
- 1 double zip kangaroo pocket
- Oxford elbow reinforcements
- Contrasting bartacks and topstitchings
- Embossed Coverguard logo

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ / BLEU HEATHER GREY / BLUE	5HAT5500S	5HAT5500M	5HAT5500L	5HAT5500XL	5HAT5502XL	5HAT5503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

PULL / SWEATER

ORCKA

50RC550



AVANTAGES / BENEFITS

- Imperméable et respirant : sweat avec membrane laminée
- Confort et douceur : maille extérieure + doublure micromink
- Résistant : coudes renforcés
- Waterproof and breathable: sweatshirt with laminated membrane
- Comfort and softness: outer jersey + micromink lining
- Resistant: reinforced elbows



TISSUS / FABRICS

- SWEAT 2 COUCHES : Jersey 70% Coton / 30% Polyester + Membrane TPU - 310g/m²
- OXFORD : 100% Polyester - 300D
- BORD-CÔTE : 94% Polyester / 6% Elasthanne
- DOUBLURE MICROMINK : 100% Polyester - 210g/m²

- IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 3 000g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant zippé + Liserés réfléchissants
- Ceinture en bord-côte élastiqué contrasté
- Bord-côte contrasté aux poignets
- Coudes renforcés en Oxford
- Ours Coverguard réfléchissant au dos
- Accès pour marquage

- 2-LAYER SWEATSHIRT: Jersey 70% Cotton / 30% Polyester + TPU membrane - 310g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- RIB: 94% Polyester / 6% Elastane
- MICROMINK LINING: 100% Polyester - 210g/m²

- WATERPROOFNESS: 3 000 mm
- BREATHABILITY: 3 000g/m²/24h

- High zipped collar + Reflective trims
- Contrasting elasticated ribbed waistband
- Contrasted RIB cuffs
- Oxford elbow reinforcements
- Coverguard reflective bear on the back
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ / BLEU HEATHER GREY / BLUE	50RC5500S	50RC5500M	50RC5500L	50RC5500XL	50RC5502XL	50RC5503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



PARKA / PARKA

PANDA

5PDA120 / 5PDA01



AVANTAGES / BENEFITS

- Un basique incontournable
- Conserve la chaleur
- A basic must-have
- Keeps the warmth in



TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 250Dx200D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m² (corps + manches) - 80g/m² (col)
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 55g/m²
- DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester (col)

- OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 250Dx200D
- PADDING: 100% polyester - 160g/m² (body + sleeves) - 80g/m² (collar)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 55g/m²
- FLEECE LINING: 100% Polyester (collar)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoils
- 1 poche manche zippée
- 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch
- Zip manche contrasté (version noire)
- Zip manche réfléctif étanche (version marine)
- Accès pour marquage

- Fixed Oxford hood integrated into collar
- Hood with elastic drawcord
- Fleece lined stand-up collar
- Central zip under flap with velcro
- Adjustable cuffs by velcro
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower zipped pockets under piping
- 1 zipped sleeve pocket
- 1 inside patch pocket closed by velcro
- Contrasting sleeve zip (black version)
- Waterproof reflective sleeve zip (navy version)
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
MARINE / GRIS RÉFLÉCHISSANT NAVY BLUE / REFLECTIVE GREY	5PDA1200S	5PDA1200M	5PDA1200L	5PDA1200XL	5PDA1202XL	5PDA1203XL	5PDA1204XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5PDA0100S	5PDA0100M	5PDA0100L	5PDA0100XL	5PDA0102XL	5PDA0103XL	5PDA0104XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	5PDA120 : Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5 5PDA01 : Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



PARKA / PARKA

SECURITE

5SEC010



AVANTAGES / BENEFITS

- Pratique : multipoches
- Visibilité modérée : EN 17353
- Conserve la chaleur : matelassage élevé
- Useful: Multipockets
- Moderate Visibility: EN 17353
- Conserve heat: high density quilting



TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 160g/m² (corps) - 140g/m² (manches)
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m²
- DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester (col)
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm

- OXFORD: 100% Polyester; Polyurethane coated -300D
- PADDING: 100% polyester - 160g/m² (body) - 140g/m² (sleeves)
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²
- FLEECE LINING: 100% Polyester (collar)
- WATERPROOFNESS: 2 000 mm

- RETRO-REFLECTIVE BANDS: swen microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanches
- Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col + visière
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Coudes préformés
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- Poignets réglables par scratch
- Taille réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses plaquées à rabat fermé par scratch
- 2 poches basses repose mains
- 1 poche Napoléon
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- 1 porte badge amovible dans poche poitrine
- Brides et surpiquûres contrastées
- Bandes cousues : 2 épaules + 1 ceinture + 2 brassards/manche
- Accès pour marquage

- Taped seams
- Fixed Oxford hood integrated into collar + peak
- Hood with elastic drawcord
- Fleece lined stand-up collar
- Central zip under flap with velcro
- Preformed elbows
- Ribbed windproof cuffs
- Adjustable cuffs with velcro tab
- Adjustable waistband with elastic drawcord
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower patch pockets with flap closed by scratch
- 2 lower hand-rest pockets
- 1 Napoleon pocket
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- 1 removable badge holder in chest pocket
- Contrasting bartacks and topstitchings
- Sewn bands: 2 shoulders + 1 belt + 2 armbands/sleeve
- Branding access

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	
NOIR BLACK	5SEC0100S	5SEC0100M	5SEC0100L	5SEC0100XL	5SEC0102XL	5SEC0103XL	
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5						





PARKA / PARKA

TAMIA

5TAM010



AVANTAGES / BENEFITS

- Imperméable : membrane 5 000mm
- Chaud et confortable : Matelassage + polaire
- Détails de visibilité
- Waterproof: 5 000mm membrane
- Warm and comfortable: padding + fleece
- Visibility details



SBS



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2 COUCHES : 92% Polyester / 8% Élasthanne + membrane TPU - 235g/m²
- OXFORD : 100% Polyester - 300D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 120g/m²
- DOUBLURE POLAIRE : 100% Polyester - 130g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% polyester - 60g/m² (manches)
- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 600g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanches
- Capuche tempête en Oxford intégrée dans le col + maintien par pressions dans col
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant doublé en polaire
- Zip central sous rabat à scratchs
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglable par cordon élastique
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Dos rallongé en Oxford + Passepoil réfléchissant
- Fantaisie épaules réfléchissante
- Accès pour marquage

EN 343
EN COURS /
IN PROGRESSEN 342
EN COURS /
IN PROGRESS

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR / BLEU BLACK / BLUE	5TAM01000S	5TAM01000M	5TAM01000L	5TAM0100XL	5TAM0102XL	5TAM0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



PARKA / PARKA

CAMELLO

5CAM350



AVANTAGES / BENEFITS

- Contre les intempéries : capuche tempête + membrane
- Légère : Doublure en mesh
- Lookée : Effet chevron
- Against the weather: storm hoods + membrane
- Lightweight: Mesh lining
- Trendy: Herringbone effect



TISSUS / FABRICS

- SOFTSHELL 2 COUCHES : 92% Polyester / 8% Elastane + Membrane PU - 180g/m²
- DOUBLURE MESH : 100% Polyester - 70g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 5 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 2 500g/m²/24h

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche tempête amovible + maintien par pressions dans col
- Capuche avec cordon de serrage élastique
- Col montant
- Zip central sous rabat à scratchs
- Coudes préformés
- Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch
- Taille et bas réglables par cordons élastiques
- 1 poche poitrine zippée sous passepoil
- 2 poches basses zippées sous passepoil en Ripstop 3D
- 1 poche basse plaquée intérieure
- Brides contrastées
- Dos rallongé
- Transferts marque réfléchissants
- Accès pour marquage
- Taped seams
- Removable storm hood + snap in the collar
- Adjustable hood with elastic drawcord
- High collar
- Central zip under flap with velcro
- Pre-formed elbows
- Semi-elasticated cuffs + velcro tab
- Adjustable belt + hemline with elastic drawcords
- 1 chest pocket with zip under piping
- 2 lower zipped pockets under Ripstop 3D piping
- 1 inside patch pocket
- Contrasted bartacks
- Extended back
- Reflective brand Transfers
- Branding access



TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
GRIS CHINÉ HEATHER GREY	5CAM35000S	5CAM35000M	5CAM35000L	5CAM3500XL	5CAM3502XL	5CAM3503XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					

CE
EN 343
4
EN 342
4
EN COURS /
IN PROGRESS

73



SEASONS / SEASONS

SEASONS / SEASONS

72



PANTALON / TROUSERS


MARMOTTE

5MAR010



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection thermique accrue : matelassé
- Confort : Bretelles élastiquées amovibles
- Robustesse : poches genoux en Oxford fantaisie
- High thermal protection: padded
- Comfort: Removable elasticated straps
- Robustness: fancy Oxford knee pockets



TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- OXFORD FANTAISIE : 100% Polyester - 500D
- MATELASSAGE : 100% Polyester - 100g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 55g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Bretelles ajustables élastiquées
- Braguette zippée + Bouton clou
- Ceinture élastiquée côtés + passants
- 2 poches cavalières
- 1 poche cargo + multi-compartiments
- Zip bas de jambe
- Guêtre intérieure d'étanchéité
- Poches genoux en Oxford, ouverture par le bas fermée par scratch
- Réhausse dos
- Liseré réfléchissant sur poche

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
NOIR BLACK	5MAR0100S	5MAR0100M	5MAR0100L	5MAR0100XL	5MAR0102XL	5MAR0103XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5/Individual pack or per 5					



SEASONS / SEASONS

MANTEAU / COAT

RAINET COAT

5RAC120



AVANTAGES / BENEFITS

- Un basique avec bandes
- Normé : EN 17353
- Poignets coupe-vent
- A basic with bands
- Standard: EN 17353
- Windproof cuffs



SEASONS / SEASONS



TISSUS / FABRICS


- 100% Polyester enduit PVC souple - 200g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 2 000 mm
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microfibres : 5 cm

- 100% Polyester, soft PVC coated - 200g/m²
- WATERPROOFNESS: 2 000 mm
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillet d'aération sous les aisselles
- Longueur: 120cm
- Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche

- Taped seams
- Fixed hood in zipped collar + Drawstring
- High collar
- Central zip under snap flap
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- 2 lower pockets with flaps
- Vented back
- Underarm ventilation eyelets
- Length: 120cm
- Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve



TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE NAVY BLUE	5RAC1200S	5RAC1200M	5RAC1200L	5RAC1200XL	5RAC1202XL	5RAC1203XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10/Individual pack or per 10					





HAUTE VISIBILITÉ

→ HIGH VISIBILITY





PARKA / PARKA

SOKOBIE

5SOK17 / 5SOK16



AVANTAGES / BENEFITS

- Résistant et imperméable : Oxford enduit
- Antislissement : Empiècements contrastés dont les entrées de poches
- Forte isolation thermique + Bio-sourcé : technologie SORONA
- Resistant and waterproof: Ripstop coated
- Anti-fouling: Contrasting inserts including pocket entries
- High thermal insulation + Bio-sourced: SORONA technology



5SOK17

TISSUS / FABRICS

- OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 300D
- MATELASSAGE (technologie SORONA) : 100% Polyester - 140g/m²
- DOUBLURE TAFFETAS : 100% Polyester - 60g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 3 000 mm
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5 cm


- OXFORD : 100% Polyester, Polyurethane coated - 300D
- PADDING (SORONA technology): 100% Polyester - 140g/m²
- TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²
- WATERPROOFNESS: 3 000 mm
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanches
- Capuche tempête intégrée dans le col + cordon de serrage élastiqué
- Col montant en polaire
- Zip central à double curseur sous rabat à scratchs
- Protège menton
- Poignets coupe-vent en bord-côte
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglables par cordons élastiques
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 1 poche Napoléon
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Empiècements contrastés : Épaules + Côtés + Poignets
- 1 boucle passe écouteur intérieure
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- Accès pour marquage
- NB lavages : 25

- Taped seams
- Storm hood integrated into collar + elastic drawcord
- Fleece high collar
- Central two-way zip under flap with velcro
- Chin guard
- Ribbed windproof cuffs
- Adjustable cuffs by velcro
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 lower zipped pockets under piping
- 1 Napoleon pocket
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Contrasting yokes: Shoulders + Sides + Cuffs
- 1 earphone loop inside
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve
- Branding access
- NB washes: 25

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5SOK17000S	5SOK17000M	5SOK17000L	5SOK17000XL	5SOK1702XL	5SOK1703XL
JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5SOK16000S	5SOK16000M	5SOK16000L	5SOK16000XL	5SOK1602XL	5SOK1603XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 5 / Individual pack or per 5					



VESTE THERMIQUE / THERMAL JACKET

RITTO

5RIT170 / 5RIT160



AVANTAGES / BENEFITS

- Un basique passe-partout
- Confort et chaleur grâce à la polaire
- An all-purpose basic
- Comfort and warmth thanks to the fleece



5RIT170

TISSUS / FABRICS

- POLAIRE : 100% Polyester - 280g/m²
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5 cm
- FLEECE: 100% Polyester - 280g/m²
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central
- Protège menton
- Poignets élastiqués
- Bas réglable par cordon élastique
- 2 poches basses zippées
- 1 poche poitrine zippée
- 2 poches basses intérieures
- Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 25
- High collar
- Central zipper
- Chin guard
- Elasticated cuff
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 zipped lower pockets
- 1 zipped chest pocket
- 2 inside lower pockets
- Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve
- NB washes: 25

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5RIT17000S	5RIT17000M	5RIT17000L	5RIT17000XL	5RIT1702XL	5RIT1703XL	5RIT1704XL
JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5RIT16000S	5RIT16000M	5RIT16000L	5RIT16000XL	5RIT1602XL	5RIT1603XL	5RIT1604XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10						



HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ

HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ



PARKA / PARKA

SANGAKU

5SAN17 / 5SAN16



AVANTAGES / BENEFITS

- Robuste et imperméable : Ripstop + membrane
- Zones antislissement : coloris contrasté aux entrées de poches
- Combinable : Les produits KAZAN (veste et softshell) peuvent être associés
- Robust and waterproof: Ripstop + membrane
- Dirt-resistant zones: Contrasting colors at the entrance of the pockets
- Combinable: KAZAN products (jacket and softshell) can be combined



5SAN16

5SAN17

TISSUS / FABRICS

- RIPSTOP OXFORD : 100% Polyester - 300D + Membrane PU
- DOUBLURE MESH : 100% Polyester - 75g/m²
- IMPERMÉABILITÉ : 8 000 mm
- RESPIRABILITÉ : 5 000 g/m²/24h
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm


- RIPSTOP OXFORD: 100% Polyester - 300D + PU Membrane
- MESH LINING: 100% Polyester - 75g/m²
- WATERPROOFNESS: 8 000 mm
- BREATHABILITY: 5 000 g/m²/24h
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanches
- Capuche tempête intégrée dans le col + cordon de serrage élastiqué
- Col montant
- Zip central à double curseur sous rabat à scratchs
- Protège menton
- Poignets réglables par scratch
- Bas réglables par cordons élastiques
- 2 poches basses zippées sous passepoil
- 1 poche Napoléon + porte badge amovible
- 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
- Empiècements contrastés : Épaules + Côtés + Poignets
- Zips + attaches pour fixation de la veste ou softshell KAZAN
- 1 boucle passe écouteur intérieure
- Bandes cousues : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- Accès pour marquage
- NB lavages : 25

- Taped seams
- Storm hood integrated into collar + elastic drawcord
- High collar
- Central two-way zip under flap with velcro
- Chin guard
- Adjustable cuffs by velcro
- Adjustable hemline with elastic drawcord
- 2 lower zipped pockets under piping
- 1 Napoleon pocket + removable badge holder
- 2 inside patch pockets closed by velcro
- Contrasting yokes: Shoulders + Sides + Cuffs
- Zippers + fasteners for attaching the KAZAN jacket or softshell
- Earphone loop inside
- Sewn bands: 2 straps + 2 belts + 2 armbands/sleeve
- Branding access
- NB washes: 25

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5SAN17000S	5SAN17000M	5SAN17000L	5SAN17000XL	5SAN1702XL	5SAN1703XL
JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5SAN16000S	5SAN16000M	5SAN16000L	5SAN16000XL	5SAN1602XL	5SAN1603XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					





MANTEAU / COAT

KAWA COAT

5KWC160 / 5KWC170



AVANTAGES / BENEFITS

- Un essentiel : manteau long HV
- Imperméabilité et respirabilité maximum
- Résistant : Oxford
- An essential: basic HV long coat
- Maximum waterproofness and breathability: EN 343
- Resistant: Oxford



5KWC170

5KWC160

HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ



T-SHIRT MANCHES LONGUES / LONG SLEEVES T-SHIRT

RIKKA

5RIK170 / 5RIK160



AVANTAGES / BENEFITS

- Protection : traitement anti-UV (UPF35+)
- Confort : Coton côté peau
- Zones anti-salissure : Empiècements contrastés
- Protection: anti-UV treatment (UPF35+)
- Comfort: Cotton skin side
- Dirt resistance: Contrasting yokes



5RIK160

5RIK170

HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ

TISSUS / FABRICS

■ OXFORD : 100% Polyester enduit Polyuréthane - 150D

■ OXFORD: 100% Polyester, Polyurethane coated - 150D

■ BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5 cm

■ RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Coutures étanchées
- Capuche fixe intégrée dans col zippé + Cordon de serrage
- Col montant
- Zip central sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets coupe-vent élastiqués
- 2 poches basses à rabat
- Dos ventilé
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Longueur : 120cm
- Bandes cousues : 2 ceintures + 2 brassards/manche

- Taped seams
- Fixed hood with zip collar + drawstring
- High collar
- Central zip under snap flap
- Raglan sleeves
- Elasticated windproof cuffs
- 2 lower pockets with flaps
- Vented back
- Underarm ventilation eyelets
- Length: 120cm
- Sewn bands: 2 belts + 2 armbands/sleeve

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE HV HV YELLOW	5KWC16000S	5KWC16000M	5KWC16000L	5KWC16000XL	5KWC1602XL	5KWC1603XL
ORANGE HV HV ORANGE	5KWC17000S	5KWC17000M	5KWC17000L	5KWC17000XL	5KWC1702XL	5KWC1703XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 10 / Individual pack or per 10					



EN 20471

EN 343

EN 343

TISSUS / FABRICS

■ MAILLE BIRD-EYE : 55% Coton / 45% Polyester - 150g/m² - UPF 35+

■ BIRD-EYE KNIT: 55% Cotton / 45% Polyester - 150g/m² - UPF 35+

■ BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm

■ RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col rond
- Manches longues
- Empiècements contrastés : Col + Épaules + Côtés
- Tissu anti-UV
- Bandes cousues : 2 ceintures
- NB lavages : 50

- Round neck
- Long sleeves
- Contrasting yokes: Collar + Shoulders + Sides
- UV protection on fabric
- Sewn bands: 2 belts
- NB washes: 50

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5RIK17000S	5RIK17000M	5RIK17000L	5RIK17000XL	5RIK1702XL	5RIK1703XL	5RIK1704XL
JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5RIK16000S	5RIK16000M	5RIK16000L	5RIK16000XL	5RIK1602XL	5RIK1603XL	5RIK1604XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20						



EN 20471

EN 343

EN 343

**T-SHIRT MANCHES COURTES / SHORT SLEEVES T-SHIRT**

HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ

NEKKI

5NEK170 / 5NEK160

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Protection : traitement anti-UV (UPF35+)
- Confort : Coton côté peau
- Zones anti-salissure : Empiècements contrastés
- Protection: anti-UV treatment (UPF35+)
- Comfort: Cotton skin side
- Dirt resistance: Contrasting yokes



UV



DISPO



5NEK170

5NEK160

TISSUS / FABRICS

- MAILLE BIRD-EYE : 55% Coton / 45% Polyester - 150g/m² - UPF 35+
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 6cm (S-L), 5cm (XL+)
- BIRD-EYE KNIT: 55% Cotton / 45% Polyester - 150g/m² - UPF 35+
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 6cm (S-L), 5cm (XL+)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col rond
- Manches courtes
- Empiècements contrastés : Col + Épaules + Côtés
- Tissu anti-UV
- Bandes cousues : 2 ceintures
- Round neck
- Short sleeves
- Contrasting yokes : Collar + Shoulders + Sides
- UV protection on fabric
- Sewn bands : 2 belts

OKI

5OKI170 / 5OKI160

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Protection : traitement anti-UV (UPF35+)
- Confort : Coton côté peau
- Zones anti-salissure : Empiècements contrastés
- Protection: anti-UV treatment (UPF35+)
- Comfort: Cotton skin side
- Dirt resistance: Contrasting yokes



UV



DISPO



5OKI170

5OKI160

TISSUS / FABRICS

- MAILLE BIRD-EYE: 55% Coton / 45% Polyester - 150g/m² - UPF 35+
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES: Bandes cousues microbilles: 6cm (S-L), 5cm (XL+)
- BIRD-EYE KNIT: 55% Cotton / 45% Polyester - 150g/m² - UPF 35+
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 6cm (S-L), 5cm (XL+)

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col polo
- Manches courtes
- Empiècements contrastés: Col + Épaules + Côtés
- Tissu anti-UV
- Bandes cousues: 2 ceintures
- Polo collar
- Short sleeves
- Contrasting yokes: Collar + Shoulders + Sides
- UV protection on fabric
- Sewn bands: 2 belts

TAILLES SIZES		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
NEKKI	ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5NEK17000S	5NEK17000M	5NEK17000L	5NEK17000XL	5NEK1702XL	5NEK1703XL	5NEK1704XL
	JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5NEK16000S	5NEK16000M	5NEK16000L	5NEK16000XL	5NEK1602XL	5NEK1603XL	5NEK1604XL
OKI	ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5OKI17000S	5OKI17000M	5OKI17000L	5OKI17000XL	5OKI1702XL	5OKI1703XL	5OKI1704XL
	JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5OKI16000S	5OKI16000M	5OKI16000L	5OKI16000XL	5OKI1602XL	5OKI1603XL	5OKI1604XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING		Emballage individuel ou par 20 / Individual pack or per 20						





VESTE / JACKET

HIBANA

5HBJ130 / 5HBJ170 / 5HBJ160

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Confort : zones de tension élastiquées
- Protection : Protège reins
- Zones anti-salissure : coloris contrasté aux entrées de poches
- Comfort: elasticated tension zones
- Protection: kidney protection
- Dirt-resistant zones: contrasting colors at the entrance of the pockets



5HBJ130



5HBJ170



5HBJ160

TISSUS / FABRICS

- SERGÉ : 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m²
- STRETCH : 90% Polyamide / 10% Élasthanne - 270g/m²
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 5cm

- TWILL: 60% Cotton / 40% Polyester - 270g/m²
- STRETCH: 90% Polyamide / 10% Elastane - 270g/m²
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 5cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Col montant
- Zip central sous rabat à scratchs
- Emmanchures dos en stretch
- Poignets ajustables par scratch
- Pattes de réglage côtés à scratch
- 2 poches poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch
- 2 poches basses sous passepoil
- Empiècements contrastés : Épaules + Côtés + Avant-bras
- Dos rallongé
- Bandes cousues : 2 épaules + 2 ceintures + 2 brassards/manche
- NB lavages : 25

- High collar
- Central zip under flap with velcro
- Back armholes in stretch
- Cuff adjustable by velcro
- Adjustment tabs with velcro sides
- 2 chest pockets with gusset + flap closed by velcro
- 2 lower pockets under piping
- Contrasting yokes: Shoulders + Sides + Forearms
- Extended back
- Sewn bands: 2 shoulders + 2 belts + 2 armbands/sleeve
- NB washes: 25

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
ROUGE HV / MARINE HV RED / NAVY BLUE	5HBJ13000S	5HBJ13000M	5HBJ13000L	5HBJ13000XL	5HBJ1302XL	5HBJ1303XL	5HBJ1304XL	
ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5HBJ17000S	5HBJ17000M	5HBJ17000L	5HBJ17000XL	5HBJ1702XL	5HBJ1703XL	5HBJ1704XL	
JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5HBJ16000S	5HBJ16000M	5HBJ16000L	5HBJ16000XL	5HBJ1602XL	5HBJ1603XL	5HBJ1604XL	
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel brochable ou par 10 / Hangable individual pack or per 10							


EN 20471
S+MEN 20471
L+**PANTALON / TROUSERS**

HIBANA

5HBA130 / 5HBA170 / 5HBA160

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Confort : Zones de tension élastiquées
- Protection : réhausse dos + Poches genoux en Oxford
- Zones antiallumage : coloris contrasté
- Comfort: elasticated tension zones
- Protection: back extension + Oxford knee pad pockets
- Dirt-resistant zones: Contrasting colors



5HBA130



5HBA170



5HBA160



8KNEE

TISSUS / FABRICS

- SERGÉ : 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m²
- STRETCH : 90% Polyamide / 10% Élasthanne - 270g/m²
- OXFORD : 100% Polyester - 300D
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 7cm

- TWILL: 60% Cotton / 40% Polyester - 270g/m²
- STRETCH: 90% Polyamide / 10% Elastane - 270g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 7cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Ceinture élastiquée côtés + Passants
- Réhausse dos avec empiècement stretch
- 2 poches italiennes
- 2 poches dos fermées par rabat à scratch
- 2 poches cargo fermées par scratch
- Panneau d'aisance entrejambe stretch
- Arrière des genoux en stretch
- Poches genoux en Oxford, ouverture par le haut
- Triple surpiqures
- Ourtel supplémentaire : +5cm
- Coupe regular
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe
- NB lavages : 25
- Elasticated waistband on the sides + Loops
- Raised back with stretch yoke
- 2 Italian pockets
- 2 back pockets closed with a hook-and-loop flap
- 2 cargo pockets with a hook-and-loop closure
- Stretch crotch gusset panel
- Back of knees in stretch
- Oxford kneepad pockets, top loading
- Triple topstitchings
- Adjustable leg length: +5cm
- Regular cut
- Sewn bands: 2 armbands/leg
- NB washes: 25

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
ROUGE HV / MARINE HV RED / NAVY BLUE	5HBA13000S	5HBA13000M	5HBA13000L	5HBA13000XL	5HBA1302XL	5HBA1303XL	5HBA1304XL	
ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5HBA17000S	5HBA17000M	5HBA17000L	5HBA17000XL	5HBA1702XL	5HBA1703XL	5HBA1704XL	
JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5HBA16000S	5HBA16000M	5HBA16000L	5HBA16000XL	5HBA1602XL	5HBA1603XL	5HBA1604XL	
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel brochable ou par 10 / Hangable individual pack or per 10							

EN 14404
Type 2
EN 20471
S+MEN 20471
L+

HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ

87



COTTE / BIB-PANT

HIBANA

5HBB170 / 5HBB160



AVANTAGES / BENEFITS

- Confort : zones de tension élastiquées
- Protection : poches genoux en Oxford
- Zones antislissement : coloris contrasté aux entrées de poches
- Comfort: elasticated tension zones
- Protection: Oxford knee pad pockets
- Dirt-resistant zones: Contrasting colors



5HBB170



5HBB160

TISSUS / FABRICS

- SERGÉ : 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m²
- STRETCH : 90% Polyamide / 10% Élasthanne - 270g/m²
- OXFORD : 100% Polyester - 300D
- BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES : Bandes cousues microbilles : 7cm
- TWILL: 60% Cotton / 40% Polyester - 270g/m²
- STRETCH: 90% Polyamide / 10% Elastane - 270g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- RETRO-REFLECTIVE BANDS: sewn microbead bands: 7 cm

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Bretelles ajustables élastiquées dos + Boucles plastiques
- Fermeture côtés par 4 boutons clou + calotte plastique
- Ceinture élastiquée dos + Passants
- Réhausse dos avec empiècement stretch
- 1 poche bavette zippée
- 1 poche bavette à soufflet à rabat
- 2 poches italiennes
- 2 poches dos fermées par rabat à scratch
- 2 poches cargo fermées par scratch
- Panneau d'aisance entrejambe stretch
- Arrière des genoux en stretch
- Poches genoux en Oxford, ouverture par le haut
- Triple surpiqûres
- Ourlet supplémentaire : +5cm
- Coupe regular
- Bandes cousues : 2 brassards/jambe
- NB lavages : 25
- Adjustable elasticated back braces + Plastic buckles
- Side fastening by 4 tack buttons with plastic cap
- Elasticated back belt + Loops
- Raised back with stretch yoke
- Zipped bib pocket
- Gussseted bib pocket with flap
- Italian pockets
- Back pockets with flaps
- Cargo pockets closed by velcro
- Stretch crotch gusset panel
- Back of knees in stretch
- Oxford kneepad pockets, top loading
- Triple topstitchings
- Adjustable leg length: +5cm
- Regular cut
- Swen bands: 2 armbands/leg
- NB washes: 25

TAILLES SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
ORANGE HV / MARINE HV ORANGE / NAVY BLUE	5HBB17000S	5HBB17000M	5HBB17000L	5HBB17000XL	5HBB1702XL	5HBB1703XL	5HBB1704XL
JAUNE HV / MARINE HV YELLOW / NAVY BLUE	5HBB16000S	5HBB16000M	5HBB16000L	5HBB16000XL	5HBB1602XL	5HBB1603XL	5HBB1604XL
CONDITIONNEMENT PACKAGING	Emballage individuel brochable ou par 5 / Hangable individual pack or per 5						



PROTECTION ANTICHUTE

→ FALL PROTECTION





HARNAIS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESES

ANTARES

7ANTA10



AVANTAGES / BENEFITS

- Conçu spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Specifically designed for use in welding and hot works



UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps
- Especially suited for use in welding and hot works
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Sangle :** Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme jusqu'à 371°C
- Points d'attache :** 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles.
- Boucles :** Boucles manuelles
- Ajustements :** Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- Résistance rupture :** > 15kN
- Poids :** 1,54 kg
- Webbing:** Aramid webbing width 44 mm, withstand temperatures up to 371°C
- Attachment points:** 2 fall arrest attachment points: 1 steel dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
- Buckles:** Pass-Through buckles
- Adjustments:** Adjustable shoulder, chest and leg straps
- Breaking strength:** > 15kN
- Weight:** 1,54 kg



HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESES

ADHARA

7ADHA10



AVANTAGES / BENEFITS

- Conçu spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Specifically designed for use in welding and hot works



UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Especially suited for use in welding and hot works

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Sangle :** Sangle aramide 44 mm, résistant à la flamme jusqu'à 371°C
- Points d'attache :** 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles.
- Boucles :** Boucles manuelles
- Ajustements :** Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- Connecteurs :** Connecteur acier ouverture 50 mm
- Résistance rupture :** > 15kN
- Webbing:** Aramid webbing width 44 mm, withstand temperatures up to 371°C
- Attachment points:** 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops.
- Buckles:** Pass-Through buckles
- Adjustments:** Adjustable shoulder, chest and leg straps
- Positioning belt:** Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- Breaking strength:** > 15kN
- Weight:** 2,33 kg



LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

ARALIA

7ARAL10



AVANTAGES / BENEFITS

- Conçue spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Specifically designed for use in welding and hot works
- Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection



UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Lunge à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Especially suited for use in welding and hot works
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall

ARDISIA

7ARDI10



AVANTAGES / BENEFITS

- Conçue spécialement pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Specifically designed for use in welding and hot works
- Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection



UTILISATION / USE

- Pour le soudage et les travaux en environnement à hautes températures
- Lunge double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Especially suited for use in welding and hot works
- Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another



NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN361:2002 EN ISO 9150:1988 EN ISO 15025:2002	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN361:2002 EN358:2018 EN ISO 9150:1988 EN ISO 15025:2002	Emballage individuel brochable, 5 par carton Hangable individual pack, 5 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 EN ISO 9150:1988 EN ISO 15025:2002	Emballage individuel brochable, 20 par carton Hangable individual pack, 20 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG11CNB/P/1.063 - EN ISO 9150:1988 - EN ISO 15025:2002	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box



HARNAS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESSES

SIRIUS

7SIRI10



AVANTAGES / BENEFITS

- Peut être utilisé en environnement ATEX
- Boucle inox
- Suitable for use in ATEX environment
- Stainless steel buckles



UTILISATION / USE

- Environnements potentiellement explosifs
- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps.
- Potentially explosive environments (ATEX)
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Sangle :** Sangle polyester antistatique 44 mm
- **Points d'attache :** 2 points antichute : D'accrochage dorsal aluminium et point d'accrochage sternal par boucles textiles
- **Boucles :** Boucles manuelles en inox
- **Ajustements :** Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Résistance rupture :** > 15kN
- **Webbing:** Polyester antistatic webbing width 44 mm
- **Attachment points:** 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal aluminium D-ring and 2 sternal webbing loops
- **Buckles:** Stainless steel pass-through buckles
- **Adjustments:** Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Breaking strength:** > 15kN



LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

CASSIA

7CASS10



AVANTAGES / BENEFITS

- Peut être utilisé en environnement ATEX
- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- Suitable for use in ATEX environment
- Aluminium connectors for lighter weight



UTILISATION / USE

- Environnements potentiellement explosifs
- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Potentially explosive environments (ATEX)
- Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Sangle polyester antistatique 44 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille :** 7CASS10150 = 1,5 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Material:** Polyester antistatic webbing width 44 mm
- **Connectors:** 1 aluminium karabiner and 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Size:** 7CASS10150 = 1,5 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,54 kg



HARNAS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESSES

MINTAKA

7MINT10



AVANTAGES / BENEFITS

- Ceinture offrant un soutien lombaire optimal et un grand confort
- Bretelles à sangle stretch éritable pour une meilleure flexibilité et plus de confort
- Large and comfortable back support
- Shoulder straps in elastic webbing for freedom of movement and added comfort



UTILISATION / USE

- Pour une utilisation dans des environnements présentant un risque électrique
- For use in areas with potential electrical hazard

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** matériaux non-conductifs, résistance diélectrique : 12 kV
- **Sangle :** Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache :** 2 points antichute : D'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles.
- **Boucles :** Boucles manuelles non conductrices
- **Ajustements :** Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Ceinture de maintien :** Ajustable, avec large dosseret de confort et porte-outils
- **Poids :** 2,28 kg
- **Features:** di-electric non-conductive materials, di-electric resistance: 12 kV
- **Webbing:** Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops.
- **Buckles:** Non conductive pass-through buckles
- **Adjustments:** Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Positioning belt:** Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- **Weight:** 2,28 kg



LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

ARECA

7AREC10



AVANTAGES / BENEFITS

- Connecteurs grande ouverture pour plus de polyvalence
- Large opening scaffold hooks for versatility



UTILISATION / USE

- Pour une utilisation dans des environnements présentant un risque électrique
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- For use in areas with potential electrical hazard
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Matériaux non-conductifs, résistance diélectrique : 12 kV
- **Matériau :** Sangle polyester largeur 30 mm
- **Connecteurs :** non conducteurs : 1 connecteur automatique et 2 connecteurs grande ouverture 55 mm
- **Taille :** 7AREC10180 = 1,8 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,98 kg
- **Features:** Di-electric non-conductive materials, di-electric resistance: 12 kV
- **Material:** Polyester webbing width 30 mm
- **Connectors:** non conductive: 1 snaphook and 2 x 55 mm scaffold hooks
- **Size:** 7AREC10180 = 1,8 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,98 kg

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN361:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU:II 2G EX H IIC T6 GB	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG11 CNB/P/11.063 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU:II 2G Ex h IIC T6 Gb	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN361:2002 EN358:1999	Emballage individuel brochable, 5 par carton Hangable individual pack, 5 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG11 CNB/P/11.063	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box





CEINTURES DE MAINTIEN / POSITIONING BELTS

SARGAS

7SARG10 (\approx 71015)



AVANTAGES / BENEFITS

- Entièrement ajustable
- Fully adjustable



SPICA

7SPIC10



AVANTAGES / BENEFITS

- Légereté
- Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
- Porte-longes
- Lightweight
- Sternal and leg straps of different colours
- Lanyard keepers



HARNAIS ANTICHUTES / FULL BODY HARNESSES


FELIS

7FELI10 (\approx 71035)



AVANTAGES / BENEFITS

- Légereté
- Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
- Porte-longes
- Lightweight
- Sternal and leg straps of different colours
- Lanyard keepers



UTILISATION / USE

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps.
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Caractéristiques : Porte-longes ■ Sangle : Sangle polyester 44 mm ■ Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles ■ Boucles : Boucles manuelles ■ Ajustements : Sangle sternale et cuissardes réglables ■ Résistance rupture : >15kN ■ Poids : 960 g | <ul style="list-style-type: none"> ■ Features: Lanyard keepers ■ Webbing: Polyester webbing width 44 mm ■ Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops ■ Buckles: Pass-Through buckles ■ Adjustments: Adjustable sternal and leg straps ■ Breaking strength: >15kN ■ Weight: 960 g |
|--|---|

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN361:2002	Emballage individuel brochable, 8 par carton Hangable individual pack, 8 per box

UTILISATION / USE

- Pour un système de retenue ou maintien uniquement. Ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a un risque de chute.
- For a restraint or positioning system only. Shall not be used in risk of fall.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : Dosseret de confort
- 2 boucles porte-outils
- Sangle : Sangle polyester 44 mm
- Points d'attache : 2 D latéraux pour maintien au travail
- Boucles : Boucles manuelles
- Résistance rupture : >15 kN
- Poids : 540 g
- Features: Comfort padding
- 2 rings for tools
- Webbing: Polyester webbing width 44 mm
- Attachment points: 2 lateral D-rings for positioning
- Buckles: Pass-Through buckles
- Breaking strength: >15 kN
- Weight: 540 g

UTILISATION / USE


- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute. Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps.
- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : Porte-longes
- Sangle : Sangle polyester 44 mm
- Points d'attache : 1 point antichute : 1 D d'accrochage dorsal
- Boucles : Boucles manuelles
- Ajustements : Sangle sternale et cuissardes réglables
- Résistance rupture : >15kN
- Poids : 900 g
- Features: Lanyard keepers
- Webbing: Polyester webbing width 44 mm
- Attachment points: 1 fall arrest attachment point: 1 dorsal D-ring
- Buckles: Pass-Through buckles
- Adjustments: Adjustable sternal and leg straps
- Breaking strength: >15kN
- Weight: 900 g

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN358:2018	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN361:2002	Emballage individuel brochable, 8 par carton Hangable individual pack, 8 per box





SYRMA

7SYRM10 (≈71038)

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Indicateurs de chute
- Bretelles ajustables
- Bretelles et cuissardes de couleur différente
- Etiquette protégée avec journal d'inspection

- Fall indicators
- Adjustable shoulder straps
- Shoulder and leg straps of different colours
- Protected label with inspection log

**UTILISATION / USE**

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute.
- Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ou de retenue

- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body
- Can be used in a fall arrest or restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : 2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- Sangle : Sangle polyester 44 mm
- Points d'attache : 2 points antichute : 1 D d'accrochage dorsal et 1 D d'accrochage sternal
- Boucles : Boucles manuelles
- Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- Autre caractéristiques : Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- Résistance rupture : > 15kN
- Poids : 1,18 kg

- Features: 2 fall indicators on the back straps
- Webbing: Polyester webbing width 44 mm
- Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 1 sternal D-ring
- Buckles: Pass-Through buckles
- Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps
- Other features: Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- Breaking strength: > 15kN
- Weight: 1,18 kg

NORMES / STANDARDS

EN361:2002

CONDITIONNEMENT / PACKAGINGEmballage individuel brochable, 10 par carton
Hangable individual pack, 10 per box

ALCOR

7ALCO10 (≈71081)

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Très facile et rapide à mettre et à ajuster
- Grand confort grâce à ses renforts au niveau du dos et des cuissardes
- Indicateurs de chute
- Etiquette protégée avec journal d'inspection

- Very easy and quick to don and adjust
- Extra comfort with large padding in the back and leg straps
- Fall indicators
- Protected label with inspection log

**UTILISATION / USE**

- Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter une chute.
- Assure une répartition homogène des efforts résultant d'une chute à travers tout le corps
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ou de retenue

- Body support designed to stop a fall and distribute the forces left after the arrest of a fall across the whole body
- Can be used in a fall arrest or restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : 2 porte-longs
- Sangle : Sangle polyester 44 mm
- Points d'attache : 2 points antichute : D d'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles
- Boucles : Boucles automatiques
- Ajustements : Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- Taille : 7ALCO10001 = taille 1 (S-M)
7ALCO10002 = taille 2 (L-XL)
- Autre caractéristiques : Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- Résistance rupture : > 15kN
- Poids : 1,7 kg

- Features: 2 lanyard keepers
- Webbing: Polyester webbing width 44 mm
- Attachment points: 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
- Buckles: Automatic buckles
- Adjustments: Adjustable shoulder, chest and leg straps
- Size: 7ALCO10001 = size 1 (S-M)
7ALCO10002 = size 2 (L-XL)
- Other features: Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- Breaking strength: >15kN
- Weight: 1,7 kg

NORMES / STANDARDS

EN361:2002

CONDITIONNEMENT / PACKAGINGEmballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box



HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESSES

POLARIS

7POLA10 (\approx 71055)



AVANTAGES / BENEFITS

- Légereté
- Sangle sternale et cuissardes de couleur différente
- Porte-longes

- *Lightweight*
- *Sternal and leg straps of different colours*
- *Lanyard keepers*



UTILISATION / USE

- Harnais antichute avec ceinture de maintien
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute et/ou de maintien

- *Full body harness with positioning belt*
- *Can be used in a fall arrest and/or positioning system*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Porte-longes
- **Sangle :** Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache :** 2 points antichute : D'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles
2 D'accrochage latéraux de maintien
- **Boucles :** Boucles manuelles
- **Ajustements :** Sangle sternale et cuissardes réglables
- **Ceinture de maintien :** ajustable, avec dossier de confort et 2 boucles porte-outils
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,48 kg

- **Features:** Lanyard keepers
- **Webbing:** Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** 2 fall arrest attachment points:
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops
2 positioning D-rings on the belt
- **Buckles:** Pass-Through buckles
- **Adjustments:** Adjustable sternal and leg straps
- **Positioning belt:** adjustable, with cushioned back pad and 2 tool rings
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,48 kg

HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESSES

ZOSMA

7ZOSM10



AVANTAGES / BENEFITS

- Indicateurs de chute
- Bretelles ajustables
- Bretelles et cuissardes de couleur différente
- Etiquette protégée avec journal d'inspection

- *Fall indicators*
- *Adjustable shoulder straps*
- *Shoulder and leg straps of different colours*
- *Protected label with inspection log*



UTILISATION / USE

- Harnais antichute avec ceinture de maintien
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute et/ou de maintien

- *Full body harness with positioning belt*
- *Can be used in a fall arrest and/or positioning system*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** 2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle :** Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache :** 2 points antichute : 1 D'accrochage dorsal et 1 D'accrochage sternal.
2 D latéraux de maintien.
- **Boucles :** Boucles manuelles
- **Ajustements :** Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Ceinture de maintien :** ajustable, avec dossier de confort et 2 boucles et 4 passants porte-outils
- **Autre caractéristiques :** Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,87 kg

- **Features:** 2 fall indicators on the back straps
- **Webbing:** Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 1 sternal D-ring.
2 positioning D-rings on the belt.
- **Buckles:** Pass-Through buckles
- **Adjustments:** Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Positioning belt:** adjustable, with cushioned back pad and 2 tool rings and 4 tool loops
- **Other features:** Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,87 kg

NORMES / STANDARDS	CONDITIONNEMENT / PACKAGING
EN361:2002 EN358:2018	Emballage individuel brochable, 5 par carton <i>Hangable individual pack, 5 per box</i>

NORMES / STANDARDS	CONDITIONNEMENT / PACKAGING
EN361:2002 EN358:2018	Emballage individuel brochable, 5 par carton <i>Hangable individual pack, 5 per box</i>





HARNAIS ANTICHUTES AVEC CEINTURE DE MAINTIEN / BELTED HARNESSES

ALIOTH

7ALIO10 (\approx 71082)



AVANTAGES / BENEFITS

- Très facile et rapide à mettre et à ajuster
- Grand confort grâce à ses renforts au niveau du dos et des cuissardes
- Etiquette protégée avec journal d'inspection

- Very easy and quick to don and adjust
- Extra comfort with large padding in the back and leg straps
- Protected label with inspection log



UTILISATION / USE

- Harnais antichute avec ceinture de maintien
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute et/ou de maintien

- Full body harness with positioning belt
- Can be used in a fall arrest and/or positioning system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** 2 porte-longes
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle :** Sangle polyester 44 mm
- **Points d'attache :** 2 points antichute : D'accrochage dorsal et point d'accrochage sternal par boucles textiles.
2 D latéraux de maintien.
- **Boucles :** Boucles automatiques
- **Ajustements :** Bretelles, cuissardes et sangle sternale réglables
- **Ceinture de maintien :** Ajustable, avec large dossier de confort et porte-outils
- **Taille :** 7ALIO10001 = taille 1 (S-M)
7ALIO10002 = taille 2 (L-XL)
- **Autre caractéristiques :** Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 2,3 kg

- **Features:** 2 lanyard keepers
2 fall indicators on the back straps
- **Webbing:** Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** 2 fall arrest attachment points:
1 dorsal D-ring and 2 sternal webbing loops.
2 positioning D-rings on the belt.
- **Buckles:** Automatic buckles
- **Adjustments:** Adjustable shoulder, chest and leg straps
- **Positioning belt:** Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- **Size:** 7ALIO10001 = size 1 (S-M)
7ALIO10002 = size 2 (L-XL)
- **Other features:** Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 2,3 kg

NORMES / STANDARDS

EN361:2002 - EN358:2018

CONDITIONNEMENT / PACKAGING

Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box

HARNAIS DE SUSPENSION / SUSPENSION HARNESSES

ALBALI

7ALBA10 (\approx 71083)



AVANTAGES / BENEFITS

- Très facile et rapide à mettre et à ajuster
- Grand confort grâce à ses renforts au niveau du dos et des cuissardes
- Indicateurs de chute
- Etiquette protégée avec journal d'inspection

- Very easy and quick to don and adjust
- Extra comfort with large padding in the back and leg straps
- Fall indicators
- Protected label with inspection log



UTILISATION / USE

- Harnais de suspension destiné aux travaux sur corde, en suspension et opérations de sauvetage
- Peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute, maintien et/ou suspension

- Suspension harness for rope access and rescue operations
- Can be used in a fall arrest, positioning and/or suspension system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** 2 porte-longes
2 indicateurs de chute à l'arrière des bretelles
- **Sangle :** Sangle polyester 44mm
- **Points d'attache :** 2 points antichute : 1D d'accrochage dorsal et 1D d'accrochage sternal. 2 D latéraux de maintien. 1D ventral de suspension.
- **Boucles :** Boucles automatiques
- **Ajustements :** Bretelles et cuissardes réglables
- **Ceinture de maintien :** Ajustable, avec large dossier de confort rembourré et porte-outils
- **Taille :** 7ALBA10001 = taille 1 (S-M)
7ALBA10002 = taille 2 (L-XL)
- **Autre caractéristiques :** Etiquette avec protection velcro et journal d'inspection pour les vérifications périodiques
- **Poids :** 2,25 kg

- **Features:** 2 lanyard keepers
2 fall indicators on the back straps
- **Webbing:** Polyester webbing width 44 mm
- **Attachment points:** 2 fall arrest attachment points: 1 dorsal D-ring and 1 sternal D-ring. 2 positioning D-rings on the belt. 1 suspension D-ring.
- **Buckles:** Automatic buckles
- **Adjustments:** Adjustable shoulder and leg straps
- **Positioning belt:** Adjustable, with large comfortable back support and tool holders
- **Size:** 7ALBA10001 = size 1 (S-M)
7ALBA10002 = size 2 (L-XL)
- **Other features:** Label protected by velcro cover with inspection log for periodic inspection
- **Weight:** 2,25 kg

NORMES / STANDARDS

EN361:2002 - EN358:2018 - EN813:2008

CONDITIONNEMENT / PACKAGING

Emballage individuel brochable, 5 par carton
Hangable individual pack, 5 per box



LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

SORBUS

7SORB10 (\approx 71410)



QUERCUS

7QUER10



LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

CORYLUS

7CORY10 (\approx 71412)



AVANTAGES / BENEFITS

- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



LARIX

7LARI10 (\approx 71415)



AVANTAGES / BENEFITS

- Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les risques de trébuchement
- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- Elastic webbing reduces length when not in tension and limits trip and snagging hazard
- Aluminium connectors for lighter weight



UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Connecting element for a fall arrest system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau :** Sangle polyester largeur 30 mm
- **Connecteurs :** 2 mousquetons acier à vis
- **Taille :** 7SORB10150 = 1,5 m
7SORB10200 = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,5 m = 720 g
2 m = 750 g
- **Features:** Protected loops for durability
- **Material:** Polyester webbing width 30 mm
- **Connectors:** 2 steel screw karabiners
- **Size:** 7SORB10150 = 1,5 m
7SORB10200 = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,5 m = 720 g
2 m = 750 g

UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Connecting element for a fall arrest system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau :** Sangle polyester largeur 30 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier à vis et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7QUER10150 = 1,5 m
7QUER10200 = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Poids :** 1,5 m = 1,06 kg
2 m = 1,1 kg
- **Features:** Protected loops for durability
- **Material:** Polyester webbing width 30 mm
- **Connectors:** 1 steel screw karabiner and 1x 50 mm steel scaffold hook
- **Size:** 7QUER10150 = 1,5 m
7QUER10200 = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Weight:** 1,5 m = 1,06 kg
2 m = 1,1 kg

UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Connecting element for a fall arrest system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7CORY10130 = 1,3 m
7CORY10180 = 1,8 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,3m = 1,12 kg
1,8m = 1,15 kg
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel automatic karabiner and 1x 50 mm steel scaffold hook
- **Size:** 7CORY10130 = 1,3 m
7CORY10180 = 1,8 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,3m = 1,12 kg
1,8m = 1,15 kg

UTILISATION / USE

- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall
- Connecting element for a fall arrest system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau :** Sangle tubulaire élastique en polyester largeur 44mm, 2m
- **Connecteurs :** 1 connecteur automatique aluminium et 1 connecteur aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille :** 7LARI10200 = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 960 g
- **Features:** Protected loops for durability
- **Material:** Tubular polyester webbing width 44mm, 2m
- **Connectors:** 1 aluminium snaphook and 1x 60 mm aluminium scaffold hook
- **Size:** 7LARI10200 = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 960 g

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002	Emballage individuel brochable, 20 par carton <i>Hangable individual pack, 20 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002	Emballage individuel brochable, 20 par carton <i>Hangable individual pack, 20 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002	Emballage individuel brochable, 20 par carton <i>Hangable individual pack, 20 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002	Emballage individuel brochable, 10 par carton <i>Hangable individual pack, 10 per box</i>



LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

LAURUS

7LAUR10 (≈ 71420)



SALIX

7SALI10 (≈ 71425)



AVANTAGES / BENEFITS

- Sangle élastique pour un encombrement réduit et limiter les risques de trébuchement
- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- *Elastic webbing reduces length when not in tension and limits trip and snagging hazard*
- *Aluminium connectors for lighter weight*



UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*
- *Connecting element for a fall arrest system*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau :** Sangle polyester largeur 30 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7LAUR10150 = 1,5 m
7LAUR10200 = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,5 m = 1,68 kg
2 m = 1,78 kg
- **Features:** Protected loops for durability
- **Material:** Polyester webbing width 30 mm
- **Connectors:** 1 steel screw karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- **Size:** 7LAUR10150 = 1,5 m
7LAUR10200 = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,5 m = 1,68 kg
2 m = 1,78 kg

UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*
- *Connecting element for a fall arrest system*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles avec renforts textiles pour une meilleure résistance
- **Matériau :** Sangle tubulaire élastique en polyester largeur 44mm, 2m
- **Connecteurs :** 1 connecteur automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille :** 7SALI10200 = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,92 kg
- **Features:** Protected loops for durability
- **Material:** Tubular polyester webbing width 44mm, 2m
- **Connectors:** 1 aluminium snaphook and 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Size:** 7SALI10200 = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,92 kg

LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

FAGUS

7FAGU10 (≈ 71422)



AVANTAGES / BENEFITS

- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- *Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection*
- *Stitches protected by a transparent sleeve for durability*



UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*
- *Connecting element for a fall arrest system*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier automatique et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7FAGU10100 = 1 m
7FAGU10130 = 1,3 m
7FAGU10180 = 1,8 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1 m = 1,74 kg
1,3 m = 1,86 kg
1,8 m = 1,92 kg
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- **Size:** 7FAGU10100 = 1 m
7FAGU10130 = 1,3 m
7FAGU10180 = 1,8 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1 m = 1,74 kg
1,3 m = 1,86 kg
1,8 m = 1,92 kg

PIRUS

7PIRU10 (≈ 71422)



AVANTAGES / BENEFITS

- Connecteurs aluminium pour un poids plus léger
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- *Aluminium connectors for lighter weight*
- *Stitches protected by a transparent sleeve for durability*



UTILISATION / USE

- Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute
- *Double leg shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall*
- *Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another*
- *Connecting element for a fall arrest system*

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 connecteur automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille :** 7PIRU10130 = 1,3 m
7PIRU10180 = 1,8 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,3 m = 1,7 kg
1,8 m = 1,8 kg
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 aluminium snaphook and 2 x 60 mm aluminium scaffold hooks
- **Size:** 7PIRU10130 = 1,3 m
7PIRU10180 = 1,8 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,3 m = 1,7 kg
1,8 m = 1,8 kg

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Emballage individuel brochable, 10 par carton <i>Hangable individual pack, 10 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Emballage individuel brochable, 10 par carton <i>Hangable individual pack, 10 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Emballage individuel brochable, 10 par carton <i>Hangable individual pack, 10 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	Emballage individuel brochable, 10 par carton <i>Hangable individual pack, 10 per box</i>



LONGES À ABSORBEUR / ABSORBING LANYARDS

NYSSA

7NYSS10



AVANTAGES / BENEFITS

- Validée pour utilisation à proximité d'arête vive
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Validated for use near sharp edge
- Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



UTILISATION / USE

- Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
- Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
- Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Testée sur arête vive conformément au VG 11.074 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ($r \geq 0,5$ mm)
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7NYSS10150 = 1,5 m
- **Autre caractéristiques :** Boucles cossées
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,16 kg
- **Features:** Tested on sharp edge in accordance with VG 11.074 to secure areas near sharp edge ($r \geq 0,5$ mm)
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel automatic karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size:** 7NYSS10150 = 1,5 m
- **Other features:** Loops with thimbles
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,16 kg



OLEA

7OLEA10



AVANTAGES / BENEFITS

- Validée pour utilisation à proximité d'arête vive
- Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Validated for use near sharp edge
- Twist-lock automatic karabiner at the absorber end for quick and safe connection
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability




UTILISATION / USE

- Construction, industrie... zones avec risque de chute sur arête vive
- Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- Construction, industry... areas with risks of falling on sharp edges
- Provides 100% Tie-Off when the user is required to move from one anchor to another

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Testée sur arête vive conformément au VG 11.074 pour sécuriser un poste à proximité de bord tranchant ($r \geq 0,5$ mm)
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier automatique et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7OLEA10150 = 1,5 m
- **Autre caractéristiques :** Boucles cossées
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1,92 kg
- **Features:** Tested on sharp edge in accordance with VG 11.074 to secure areas near sharp edge ($r \geq 0,5$ mm)
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel automatic karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- **Size:** 7OLEA10150 = 1,5 m
- **Other features:** Loops with thimbles
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1,92 kg



LONGES DE RETENUE / RESTRAINT LANYARDS


TSUGA

7TSUG10 (≈71201)



AVANTAGES / BENEFITS

- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



UTILISATION / USE

- Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute
- Élément de liaison pour un système de retenue
- Designed to prevent the event of a fall by limiting the movements of the user, preventing him to reach the fall area
- Connecting element for a restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** sans connecteur
- **Taille :** 7TSUG10100 = 1 m
7TSUG10200 = 2 m
- **Résistance rupture :** >15kN
- **Poids :** 1 m = 160 g
2 m = 240 g
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** without connector
- **Size:** 7TSUG10100 = 1 m
7TSUG10200 = 2 m
- **Breaking strength:** >15kN
- **Weight:** 1 m = 160 g
2 m = 240 g



TILIA

7TILI10 (≈71207 / 71249)



AVANTAGES / BENEFITS

- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



UTILISATION / USE

- Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute
- Élément de liaison pour un système de retenue
- Designed to prevent the event of a fall by limiting the movements of the user, preventing him to reach the fall area
- Connecting element for a restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Boucles cossées
- **Matériau :** Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- **Connecteurs :** 1 mousqueton acier à vis et 1 connecteur acier ouverture 50 mm
- **Taille :** 7TILI10150 = 1,5 m
- **Résistance rupture :** > 22 kN
- **Poids :** 900 g
- **Features:** Loops with thimbles
- **Material:** Polyamide braided rope Ø 11 mm
- **Connectors:** 1 steel screw karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook
- **Size:** 7TILI10150 = 1,5 m
- **Breaking strength:** > 22 kN
- **Weight:** 900 g

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.074	Emballage individuel brochable, 20 par carton Hangable individual pack, 20 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063 - VG 11 CNB/P/11.074	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN354:2010	Emballage individuel brochable, 25 par carton Hangable individual pack, 25 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN354:2010	Emballage individuel brochable, 20 par carton Hangable individual pack, 20 per box



LONGES DE RETENUE / RESTRAINT LANYARDS

CYDONIA

7CYDO10 (\approx 71230)



AVANTAGES / BENEFITS

- Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité
- Stitches protected by a transparent sleeve for durability



UTILISATION / USE

- Destinée à limiter le rayon de déplacement de l'utilisateur pour l'empêcher d'atteindre une zone à risque de chute
- Élément de liaison pour un système de retenue
- Designed to prevent the event of a fall by limiting the movements of the user, preventing him to reach the fall area
- Connecting element for a restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : Boucles cossées
- Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 11 mm
- Connecteurs : 1 mousqueton acier à vis et 2 connecteurs acier ouverture 50 mm
- Taille : 7CYDO10150 = 1,5m
- Résistance rupture : > 22 kN
- Poids : 1,5 kg
- Features: Loops with thimbles
- Material: Polyamide braided rope Ø 11 mm
- Connectors: 1 steel screw karabiner and 2 x 50 mm steel scaffold hooks
- Size: 7CYDO10150 = 1,5m
- Breaking strength: > 22 kN
- Weight: 1,5 kg

LONGES DE MAINTIEN / POSITIONING LANYARDS

ARENGA

7AREN10 (\approx 71202)



AVANTAGES / BENEFITS

- Ajustement facile et rapide grâce à son tendeur
- Gaine de protection pour une plus grande durabilité
- Easy and quick adjustment with its tensioner
- Protective sleeve for durability



UTILISATION / USE

- Permet de se positionner pour travailler les mains libres
- Élément de liaison pour un système de maintien au travail
- Designed to hold the user in place to work hands free
- Connecting element for a work positioning system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : Ajustement par boucle de réglage.
- Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 14 mm
- Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
- Taille : 7AREN10200 = 2 m
- Poids : 680 g
- Features: Steel ring adjuster.
- Material: Twisted polyamide rope Ø 14 mm
- Connectors: 2 steel screw karabiners
- Size: 7AREN10200 = 2 m
- Weight: 680 g

LONGES DE MAINTIEN / POSITIONING LANYARDS

PINEA

7PINE10 (\approx 71209)



AVANTAGES / BENEFITS

- Ajustement facile et rapide grâce à son tendeur
- Gaine de protection pour une plus grande durabilité
- Easy and quick adjustment with its tensioner
- Protective sleeve for durability



UTILISATION / USE

- Permet de se positionner pour travailler les mains libres
- Élément de liaison pour un système de maintien au travail
- Designed to hold the user in place to work hands free
- Connecting element for a work positioning system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : Ajustement par tendeur à came.
- Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 12 mm.
- Connecteurs : 2 mousquetons acier à vis
- Taille : 7PINE10200 = 2 m
- Autre caractéristiques : Gaine de protection textile
- Poids : 1 kg
- Features: Adjustment by tensioner.
- Material: Polyamide braided rope Ø 12 mm.
- Connectors: 2 steel screw karabiners
- Size: 7PINE10200 = 2 m
- Other features: Textile protective sleeve
- Weight: 1 kg

VITEX

7VITE10



AVANTAGES / BENEFITS

- Tendeur léger et compact permettant une bonne prise en main pour un ajustement rapide
- Gaine de protection pour une plus grande durabilité
- Light and compact tensioner for good grab and quick adjustment
- Protective sleeve for durability



UTILISATION / USE

- Permet de se positionner pour travailler les mains libres
- Élément de liaison pour un système de maintien au travail
- Designed to hold the user in place to work hands free
- Connecting element for a work positioning system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Caractéristiques : Ajustement par tendeur à came.
- Matériau : Corde tressée en polyamide Ø 12 mm.
- Connecteurs : 1 mousqueton acier automatique et 1 connecteur automatique en acier
- Taille : 7VITE10200 = 2 m
- Taille : 7VITE10400 = 4 m
- Autre caractéristiques : Gaine de protection textile
- Résistance rupture : >15 kN
- Poids : 2 m = 815 g
- Poids : 4 m = 1,1 kg
- Features: Adjustment by tensioner.
- Loop with thimble.
- Material: Polyamide braided rope Ø 12 mm.
- Connectors: 1 steel automatic karabiner and 1 steel snaphook
- Size: 7VITE10200 = 2 m
- Size: 7VITE10400 = 4 m
- Other features: Textile protective sleeve
- Breaking strength: >15 kN
- Weight: 2 m = 815 g
- Weight: 4 m = 1,1 kg

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN354:2010	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN358:1999	Emballage individuel brochable, 20 par carton Hangable individual pack, 20 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN358:1999	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN358:1999	Emballage individuel brochable, 10 par carton Hangable individual pack, 10 per box



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE PERSONNELS / PERSONAL SRL

SOLANO 7SOLA10



AVANTAGES / BENEFITS

- S'utilise dans n'importe quelle direction
- Peut être connecté au niveau des pieds
- Capacité 140 kg en facteur 0,1 et 2
- Can be used in any direction
- Can be connected at foot level
- 140 kg user capacity in fall factor 0,1 and 2



UTILISATION / USE

- Travaux en hauteur avec risques de chute verticale et travaux sur plan horizontal
- Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- Vertical and horizontal use
- Allows freedom of movement and reduced clearance distance

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Peut être utilisé en facteur de chute 0,1 et 2. Capacité 140 kg, même en facteur 2.
- **Carter :** Carter polymère résistant avec émerillon et mousqueton automatique en aluminium
- **Longe :** Sangle en PE-HD 20 mm de 2 m avec connecteur aluminium grande ouverture 60 mm
- **Taille :** 7SOLA10NSI = 2 m
- **Absorption :** < 6 kN
- **Résistance rupture :** >15 kN
- **Poids :** 1,2 kg
- **Features:** Can be used in fall factor 0,1 and 2. Capacity 140 kg, even in factor 2.
- **Housing:** Polymer housing with swivel eye and Aluminium automatic karabiner
- **Line:** 2 m long UHMWPE webbing width 20 mm with 60 mm aluminium scaffold hook
- **Size:** 7SOLA10NSI = 2 m
- **Force reduction:** < 6 kN
- **Breaking strength:** >15 kN
- **Weight:** 1,2 kg

ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

RIMO 7RIMO10



AVANTAGES / BENEFITS

- Anchage normé, permet de créer facilement un ancrage sur structure IPN
- Supporte un enrouleur câble de poids important
- Suit vos mouvements pour une mobilité horizontale complète
- Certified anchor, allows you to easily create an anchor point on I-beam structures
- Supports a heavy weight fall arrester
- Follows your movements, offering complete horizontal mobility



UTILISATION / USE

- Anchage mobile pour utilisation horizontale sur IPN
- Offre la même mobilité qu'une ligne de vie horizontale s'il y a un IPN au dessus de la zone à risque de chute
- Idéal pour utilisation avec un antichute à rappel automatique, même lourd
- Chantiers, industrie, quais de chargements...

- Mobile anchor for horizontal use on I beam structure
- Offers the same mobility as a horizontal lifeline if there is an I-beam located above the risk of fall area
- Ideal for use with a self-retracting lifeline, even heavy
- Construction sites, industry, loading docks...

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Chariot d'ancrage à déplacement par poussée. 4 galets permettent au chariot de circuler librement et sans gêne sur la semelle inférieure de la poutre. S'adapte à des poutres de 65mm à 120mm de largeur.
- **Matériau :** Acier
- **Poids :** 5,2 kg
- **Features:** Push-displacement anchor trolley. 4 rollers allow the trolley to move freely and smoothly on the lower flange of the beam. Fits beams from 65mm to 120mm in width.
- **Material:** Steel
- **Weight:** 5,2 kg

ANCRAGES TEMPORAIRES / TEMPORARY ANCHORS

BALTORO 7BALT60



AVANTAGES / BENEFITS

- Très léger
- Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de vie temporaire
- Lightweight
- Can be used horizontally to set up a temporary lifeline



UTILISATION / USE

- Cet anneau d'ancrage en sangle permet de créer un point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un système d'arrêt de chute ou retenue
- Allows to create a temporary anchor point around a structure for a fall arrest or restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES


- **Matériau :** Sangle en polyester largeur 20 mm
- **Couleur :** Jaune
- **Résistance rupture :** >18 kN
- **Poids :** 100 g
- **Material:** Polyester webbing 20 mm width
- **Colour:** Yellow
- **Breaking strength:** >18 kN
- **Weight:** 100 g

BATURA 7BATU30



AVANTAGES / BENEFITS

- Très léger
- Peut s'utiliser en horizontal pour fixer une ligne de vie temporaire
- Lightweight
- Can be used horizontally to set up a temporary lifeline



UTILISATION / USE

- Cet anneau d'ancrage en sangle permet de créer un point d'ancrage provisoire autour d'une structure pour un système d'arrêt de chute ou retenue
- Allows to create a temporary anchor point around a structure for a fall arrest or restraint system

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Matériau :** Sangle en polyester largeur 20 mm
- **Couleur :** Rouge
- **Résistance rupture :** >18 kN
- **Poids :** 180 g
- **Material:** Polyester webbing 20 mm width
- **Colour:** Red
- **Breaking strength:** >18 kN
- **Weight:** 180 g



NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN360:2002	Emballage individuel, 4 par carton <i>Individual pack, 4 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN795:2012: Type B	Emballage individuel brochable, 3 par carton <i>Hangable individual pack, 3 per box</i>

NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING	NORMES STANDARDS	CONDITIONNEMENT PACKAGING
EN795:2012: Type B	Emballage individuel, 25 par carton <i>Individual pack, 25 per box</i>	EN795:2012: Type B	Emballage individuel, 25 par carton <i>Individual pack, 25 per box</i>



CASQUES / HELMETS

ALTAI PRO

7ALT60

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Protection diélectrique 1000 VAC/1500 VDC
- Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm
- Meilleure visibilité grâce à sa couleur fluorescente
- Dielectric protection 1000 V AC/1500 VDC
- Adjustment with ratchet from 52 to 63 cm
- Increased visibility with the fluorescent colour

**UTILISATION / USE**

- Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec risque de chute de hauteur, sauvetage
- Maintenance at height, Telecom, Utility, work with risk of fall from height, rescue

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais de suspension 6 points textile en polyester, Garniture frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruit, Clips pour lampe frontale
- **Couleur :** Jaune fluo
- **Ajustements :** Réglage par crémaillère
- **Taille :** Réglable de 52 à 63 cm
- **Poids :** 470 g

- **Features:** ABS Shell, LDPE cradle, 6 point textile suspension harness in polyester, Textile headband, 3-point chin strap in polyester breaking strength between 15 and 25 daN, Side slots for ear muffs, Headlamp clips
- **Colour:** Fluorescent yellow
- **Adjustments:** Ratchet adjustment
- **Size:** Adjustable from 52 to 63 cm
- **Weight:** 470 g

NORMES / STANDARDS	CONDITIONNEMENT / PACKAGING
EN397:2012+A1:2012 - EN50365:2002	Emballage individuel, 20 par carton Individual pack, 20 per box

ALTAI WIND

7ALT60

**AVANTAGES / BENEFITS**

- Fentes de ventilation
- Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm
- Meilleure visibilité grâce à sa couleur fluorescente
- Ventilation holes
- Adjustment with ratchet from 52 to 63 cm
- Increased visibility with the fluorescent colour

**UTILISATION / USE**

- Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec risque de chute de hauteur, sauvetage
- Maintenance at height, Telecom, Utility, work with risk of fall from height, rescue

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Caractéristiques :** Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais de suspension 6 points textile en polyester, Garniture frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruit, Clips pour lampe frontale, Fentes de ventilation
- **Couleur :** Jaune Fluo
- **Ajustements :** Réglage par crémaillère
- **Taille :** Réglable de 52 à 63 cm
- **Poids :** 470 g

- **Features:** ABS shell, LDPE cradle, 6 point textile suspension harness in polyester, Textile headband, 3-point chin strap in polyester breaking strength between 15 and 25 daN, Side slots for ear muffs, Headlamp clips, Ventilation holes
- **Colour:** Fluorescent yellow
- **Adjustments:** Ratchet adjustment
- **Size:** Adjustable from 52 to 63 cm
- **Weight:** 470 g

NORMES / STANDARDS	CONDITIONNEMENT / PACKAGING
EN397:2012+A1:2012: LD / -30°C	Emballage individuel, 20 par carton Individual pack, 20 per box

BÂCHES / TARPAULINS

TARPAULINS 120G/M²

2TAR120

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIAL SECTORS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Collectivités (entretien, collecte des déchets...)
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)
- Farming, silviculture and fishing
- Regional/public authorities (maintenance, open spaces, waste collection....)
- Maintenance
- Infrastructure, building industry (road construction, buildings, ...)
- Construction finishing work
- Services and distribution (shops, hotels/restaurants, cleaning, garages...)

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques :** Bâche tressée multi-usages en Polyéthylène 120g/m² avec œillets métalliques tous les mètres. Plusieurs dimensions disponibles.

- **Features:** 120g/m² Polyethylene multi-purpose woven tarpaulin with metal eyelets every meter. Several sizes available.
- **Colour:** Green

REF.	TAILLE / SIZE	CONDITIONNEMENT / PACKAGING
2TAR120X3	2 x 3 m	10 par carton / 10 per box
2TAR120X5	4 x 5 m	10 par carton / 10 per box
2TAR120X10	6 x 10 m	4 par carton / 4 per box

TARPAULINS 68G/M²

2TAR680

SECTEURS INDUSTRIELS / INDUSTRIAL SECTORS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Collectivités (entretien, collecte des déchets...)
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)
- Farming, silviculture and fishing
- Regional/public authorities (maintenance, open spaces, waste collection....)
- Maintenance
- Infrastructure, building industry (road construction, buildings, ...)
- Construction finishing work
- Services and distribution (shops, hotels/restaurants, cleaning, garages...)

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Caractéristiques :** Bâche tressée multi-usages en Polyéthylène 68g/m³ avec œillets métalliques tous les mètres. Plusieurs dimensions disponibles.

- **Features:** 68g/m³ Polyethylene multi-purpose woven tarpaulin with metal eyelets every meter. Several sizes available.
- **Colour:** Royal blue


REF.	TAILLE / SIZE	CONDITIONNEMENT / PACKAGING
2TAR680X3	2 x 3 m	40 par carton / 40 per box
2TAR680X4	3 x 4 m	25 par carton / 25 per box
2TAR680X5	4 x 5 m	12 par carton / 12 per box
2TAR680X8	5 x 8 m	5 par carton / 5 per box
2TAR680812	8 x 12 m	2 par carton / 2 per box



BÂCHES / TARPAULINS

PICTOGRAMMES

INDEX



1CHLD00	EUROCUT STRONG L440	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 18
1CHSP00	EUROCUT STRONG P110	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 17
1CUNSO0	EUROCUT N313	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 15
1CUPCO0	EUROCUT P313	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 16
1HEFR0P	EUROHEAT GREEN	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 29
1LACCO0	EUROLITE L300	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 23
1LACW00	EUROLITE L900	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 25
1NIDP00	EUROLITE 15N600D	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 22
1NIST00	EUROLITE MAX25	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 21
1PULD40	EUROLITE P400	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 19
1WEL300	EUROWELD 300	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 31
1WEL330	EUROWELD 330	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 30
1WICH00	EUROWINTER F110	PROTECTION DE LA MAIN / HAND PROTECTION	P. 27
2TAR120	TARPAULINS 120G/M2	BÂCHES / TARPAULINS	P. 113
2TAR680	TARPAULINS 68G/M2	BÂCHES / TARPAULINS	P. 113
5CAM350	CAMELLO	SEASONS / SEASONS	P. 73
5FRO120	FROGGY	SEASONS / SEASONS	P. 61
5FRO150			
5HAT550	HATO	SEASONS / SEASONS	P. 68
5HBA160	HIBANA (PANTALON / PANTS)	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5HBA170			P. 87
5HBA130			
5HBB160	HIBANA (COTTE / BIB-PANTS)	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5HBB170			P. 88
5HBJ160	HIBANA (VESTE / JACKET)	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5HBJ170			P. 86
5HBJ130			
5JAG350	JAGA	SEASONS / SEASONS	
5JAG420			P. 56
5JAG010			
5KIJ01	KIJI	SEASONS / SEASONS	
5KIJ150			P. 64
5KIJ550			
5KWC160	KAWA COAT	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5KWC170			P. 82
5MAR010	MARMOTTE	SEASONS / SEASONS	P. 74
5NEK160	NEKKI	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5NEK170			P. 84
5OKI160	OKI	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5OKI170			P. 84
5ORC550	ORCKA	SEASONS / SEASONS	P. 69
5PDA120	PANDA	SEASONS / SEASONS	
5PDA01			P. 70
5PYT120	PYTHON	SEASONS / SEASONS	P. 62
5RAC120	RAINET COAT	SEASONS / SEASONS	P. 75
5RAK150	RAKOUN	SEASONS / SEASONS	P. 65
5RIK160	RIKKA	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5RIK170			P. 83
5RIT160	RITTO	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	P. 79
5SAN16	SANGAKU	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5SAN17			P. 80
5SEC010	SECURITE	SEASONS / SEASONS	P. 71
5SOK16	SOKOBIE	HAUTE VISIBILITÉ / HI-VIZ	
5SOK17			P. 78
5SUM120	SUMI	SEASONS / SEASONS	
5SUM010			P. 66
5TAM010	TAMIA	SEASONS / SEASONS	P. 72
5VIG010	VIGILE	SEASONS / SEASONS	P. 58
5VKY010	YUKI II	SEASONS / SEASONS	P. 59
6GPH200NSI	PHOENIX PRO	PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION	
6GPH400NSI			P. 53
6GPH160NSI			
6GHW200NSI	PHOENIX WIND	PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION	
6GHW400NSI			P. 54
6GHW160NSI			
6SIDCOONSI	SIGMA DUST	PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION	P. 52
6STOPOONSI	STORMILUX PC	PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION	P. 52
6TFOCOONSI	TIGER FIRST OTG	PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION	P. 51
6THOCOONSI	TIGER HIGH OTG	PROTECTION DE LA TÊTE / HEAD PROTECTION	
6THOSOONSI			P. 50
6THYOONSI			
7ADHA10	ADHARA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 90
7ALBA10	ALBALI	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 101
7ALCO10	ALCOR	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 97
7ALIO10	ALIOTH	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 100
7ALTPO60	ALTAI PRO	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 112
7ALTW60	ALTAI WIND	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 112
7ANTA10	ANTARES	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 90
7ARAL10	ARALIA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 91
7ARDI10	ARDISIA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 91
7AREC10	ARECA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 93
7AREN10	ARENGA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 108
7BALT60	BALTORO	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 111
7BATU30	BATURA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 111
7CASS10	CASSIA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 92
7CORY10	CORYLUS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 103
7CYDO10	CYDONIA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 108
7FAGU10	FAGUS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 105
7FELI10	FELIS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 95
7LARI10	LARIX	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 103
7LAUR10	LAURUS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 104
7MINT10	MINTAKA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 93
7NYSS10	NYSSA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 106
7OLEA10	OLEA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 106
7PINE10	PINEA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 109
7PIRU10	PIRUS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 105
7POLA10	POLARIS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 98
7QUER10	QUERCUS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 102
7RIMO10	RIMO	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 110
7SALI10	SALIX	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 104
7SARG10	SARGAS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 94
7SIRI10	SIRIUS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 92
7SOLA10	SOLANO	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 110
7SORB10	SORBUS	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 102
7SPIC10	SPICA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 94
7SYRM10	SYRMA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 96
7TILI10	TILIA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 107
7TSUG10	TSUGA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 107
7VITE10	VITEX	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 109
7ZOSM10	ZOSMA	PROTECTION ANTICHUTE / FALL PROTECTION	P. 99
9ALL160	ALUNI	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 39
9ARA100	ARAMIS II	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 45
9BOUL70	BOULDER	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 38
9BOV180	BOVA	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 35
9COAL10	COAL	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 41
9CYR100	CYRANO II	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 44
9HOWL04	HOWLITE	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 46
9QAND10	QANDILITE II	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 47
9SODH50	SODALITE	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	
9SODL50			P. 40
9TEKH50	TEKTITE	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	
9TEKL50			P. 34
9TRA370	TRAP II	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 42
9TRE370	TREK II	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 43
9TRI370	TRIP II	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 36
9TUR370	TURA II	PROTECTION DES PIEDS / FOOT PROTECTION	P. 37

MOBILIER ÎLOT / ISLAND FURNITURE

NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE

CONTACT US FOR ANY REQUEST

→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Mobilier îlot destiné à aménager l'espace central des magasins
- Kit de base obligatoire commun à toutes les configurations
- Mobilier en tôles pliées en acier peint (gris foncé)
- Assemblage rapide sans outil (sauf la traverse haute où il faut 2 écrous)
- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 105 cm x 170 cm x 97 cm

+ CONFIGURATION 1

PENDERIE LATÉRALE /
SIDE WARDROBE



+ CONFIGURATION 2

PENDERIE FRONTALE /
FRONT WARDROBE



+ CONFIGURATION 3

ÉTAGÈRES POUR BOX OU VÊTEMENTS PLIÉS /
SHELVES FOR BOXES OR FOLDED CLOTHES



+ CONFIGURATION 4

CHAUSSURES /
SHOES



+ CONFIGURATION 4

PRODUITS SUR BROCHES /
PRODUCTS ON HOOKS



AVANTAGES / BENEFITS

- Module recto verso
- 5 configurations disponibles
- Configurations recto et verso différentes ou identiques au choix
- Modules imbriquables pour former un linéaire
- Assemblage rapide sans outil
- Double-sided Module
- 5 available configurations
- Back and front configurations different or the same as desired
- Nesting modules to form a shelf space
- Quick assembly without tools

+ OPTION

KIT DE TÊTE DE GONDOLE / GONDOLA HEAD KIT



Petites tablettes / small tabs



Broches doubles / double spindles



Bras incliné / inclined arm

PRÉSENTOIRES ET PLV / DISPLAYS AND POS

+ PRÉSENTOIR DE LUNETTES / EYEWEAR DISPLAY

6PLV600NSI



+ PRÉSENTOIR DE COMPTOIR / COUNTERTOP DISPLAY

MPLVCET018



→ CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Support en plexiglass
- Miroir intégré
- Capacité : 6 paires de lunettes
- Dimensions : 18.6 x 17.5 x 59 cm
- Plexiglass stand
- Integrated mirror
- Capacity: 6 glasses
- Dimensions: 18.6 x 17.5 x 59 cm

+ ROLL UP / ROLL UP

NOUS CONSULTER /
CONTACT US



+ FLAMME / FLAME

NOUS CONSULTER /
CONTACT US



→ CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Roll up enrouleur
- Toile Décolite M1
- Dimensions : 85 x 10 x 208 cm
- Roll up winder
- M1 Decolite Canvas
- Dimensions: 85 x 10 x 208 cm

→ CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Toile sublimée
- Pied 6 kg
- Hauteur : 240 cm
- Sublimated canvas
- Foot 6 kg
- Height: 240 cm


NOTRE OBJECTIF, ACCÉLÉRER VOTRE PERFORMANCE

→ OUR GOAL, SPEED UP YOUR PERFORMANCE

Site E-ordering

E-Ordering website

- Commandes express
Fast order processing
- Information produit (PIM)
Product information
- Visibilité en temps réel des stocks
Real-time stock visibility
- Dates de réapprovisionnement
Restocking dates
- Suivi des commandes
Order tracking
- Espace dédié aux factures et commandes
Platform dedicated to invoices and orders



Espaces clients


Customer areas

- Showroom de 300m²
300m² showroom
- Lieux d'échange et de conseil
Places of exchange and advice
- Sessions de formation
Training Sessions
- Plateforme de sensibilisation au travail
en hauteur et mise en situation de notre
gamme Anti-chute
Demonstration of our Fall Protection
range and its training module



NOTRE CULTURE CLIENT

→ OUR CUSTOMER CULTURE



De la gestion de projet au service à la clientèle et jusqu'au service après-vente, notre agilité nous permet de réagir efficacement en restant toujours "centré client" pour vous servir au mieux.

From project management to customer service, not forgetting the after-sales service, our agility allows us to react efficiently, and ensures we always remain customer-centric.





**Concepteur & fournisseur d'équipements
de protection individuelle de la tête aux pieds**

Designer & supplier of personal protective
equipments from head to toe

555 rue de la Dombes
01700 MIRIBEL – France


T +33 (0)4 72 26 23 23
F +33 (0)4 72 26 23 20

contact@coverguard-safety.com

coverguard-safety.com



REF. MKNOV21LFE



5 450564 062351

Edition 2021 - Document non contractuel sous réserve d'erreur d'impression | 2021 Edition - Non-contractual document subject to printing errors.

SAFETY DESIGNER