

GANTS DE PROTECTION

# MECHANICS

INSPIRÉ  
PAR LA  
NATURE  
BRUTE



1CHMD00



1MEH100



1MEDX00



1WIDX00

## LA GRIFFE COVERGUARD®



## LA GAMME MECHANICS : INSPIRÉE PAR L'OURS, EMBLÈME DE LA MARQUE COVERGUARD®

Nos 4 nouveaux modèles de gants MECHANICS sont équipés **de renforts sur la paume**, tels les coussinets d'une patte d'ours. Leurs emplacements ont été étudiés pour protéger au mieux **les zones d'usures et les endroits sensibles de la main**.

Des **inserts silicones** sur les doigts rappellent les griffes et favorisent **le grip et l'adhérence des objets manipulés**.



## POUR QUELS SECTEURS ?



BTP & TP



Industries

 **cover  
guard**  
SAFETY DESIGNER

1CHMD00

PROTECTION CONTRE LA COUPURE / MANUTENTION

# EURO CUT MX100

EN388:2016  
+ A1:2018



3.X.4.3.D.



**PROTECTION  
COUPURE  
ÉLEVÉE**

CUT D - ANSI A5

**COLORIS  
HAUTE-  
VISIBILITÉ**



TACTILE : PERMET  
L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS  
QUITTER LES GANTS

**DURABILITÉ**

*Nombreuses zones de  
renfort au niveau de  
l'index: renfort "coup  
de marteau"*



VELCRO :  
PARFAIT AJUSTEMENT DU  
POIGNET

1MEH100

PROTECTION CONTRE L'IMPACT / MANUTENTION

# EUROSTRONG MX600

EN388:2016  
+ A1:2018



2.1.3.1.X.P

**PROTECTION  
ANTI-IMPACT**

*Dos de la main et des  
doigts*



TACTILE : PERMET  
L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS  
QUITTER LES GANTS

**DURABILITÉ**

*Nombreuses zones de  
renfort*

VELCRO :  
PARFAIT AJUSTEMENT DU  
POIGNET

1MEDX00

MANUTENTION / DÉXTERITÉ

# EUROLITE MX200

EN388:2016  
+ A1:2018



2.1.2.1.X.

## CONFORT ET RESPIRABILITÉ

*Tissu fin Oxford vert  
olive et microfibre*



TACTILE : PERMET  
L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS  
QUITTER LES GANTS

## DEXTÉRITÉ MAXIMALE

*Paume en similicuir  
PU extra fin*

VELCRO :  
PARFAIT AJUSTEMENT DU  
POIGNET

1WIDX00

PROTECTION CONTRE LE FROID

# EUROWINTER MX100

EN388:2016  
+ A1:2018



2.2.2.1.X.

EN511:2006



X.3.1

## HAUTE PROTECTION THERMIQUE

*Froid de contact 3/4*



TACTILE : PERMET  
L'UTILISATION D'ÉCRAN SANS  
QUITTER LES GANTS


## CONFORT

*Doublure intérieure  
en polaire*

## RESPIRABILITÉ

*Grâce à la  
membrane respirante  
et hydrophobe*

VELCRO :  
PARFAIT AJUSTEMENT DU  
POIGNET





 Scannez le QR code et découvrez la vidéo 1WIDX00

**POUR ALLER PLUS LOIN...**

Références	Normes	Tailles	Conditionnement	Packaging
<b>1CHMD00</b>	EN 388:2016 + A1:2018 - <b>3.X.4.3.D</b> <b>ANSI 5</b>	<b>7 - 11</b>	<b>6/60</b>	<b>Carton</b>
<b>1MEHI00</b>	EN 388:2016 + A1:2018 - <b>2.1.3.1.X.P</b>			
<b>1MEDX00</b>	EN 388:2016 + A1:2018 - <b>2.1.2.1.X</b>			
<b>1WIDX00</b>	EN 388:2016 + A1:2018 - <b>2.2.2.1.X</b> EN 511:2006 - <b>X.3.1</b>			

**SAFETY DESIGNER**



**Concepteur & fournisseur d'équipements  
de protection individuelle de la tête aux pieds**

555 rue de la Dombes  
01700 MIRIBEL – France

T +33 (0)4 72 26 23 23  
F +33 (0)4 72 26 23 20

contact@coverguard-safety.com

**coverguard-safety.com**