



**Uncover
your skills***

CATALOGUE GÉNÉRAL 2026/2027
GENERAL CATALOGUE

**every
skill
matters**

Follow us



Télécharger le catalogue 2026-2027
Download the 2026-2027 catalogue

www.coverguard-safety.com

Répondre aux risques des travailleurs·euses dans tous les secteurs d'activité


RESPONDING TO THE RISKS OF WORKERS
ACROSS ALL SECTORS OF ACTIVITY



**Industrie
lourde & légère**
HEAVY AND
LIGHT INDUSTRY




BTP
BUILDING INDUSTRY



Second œuvre
FINISHING WORK




Collectivités
REGIONAL AND LOCAL
AUTHORITIES



**Maintenance
industrielle**
INDUSTRIAL
MAINTENANCE



**Industrie
agro-alimentaire**
FOOD-PROCESSING
INDUSTRY



Énergies
ENERGY



**Extraction
d'huiles & gaz**
EXTRACTING
OIL AND GAS




**Agriculture,
sylviculture & pêche**
FARMING, SILVICULTURE
AND FISHING



Exploitation minière
MINING



**Transport
& Logistique**
TRANSPORT
& LOGISTICS



Services
SERVICES



Bricolage
HANDYMAN

Every skill matters ▲

CHAQUE COMPÉTENCE COMPTE

Derrière chaque métier, chaque geste, chaque action sur le terrain, il y a plus qu'une fonction : il y a un savoir-faire, une rigueur, une intelligence souvent silencieuse. Ces compétences - visibles ou discrètes - sont le moteur de notre société, et la richesse de nos entreprises.

Chez **Coverguard**, nous avons une conviction forte : c'est en révélant ces talents individuels que nous construisons la performance collective. Notre mission est de concevoir des équipements et des services qui protègent, qui valorisent, et qui permettent à chacun de travailler en sécurité, avec exigence et fierté.

« **Uncover your skills** », est une invitation adressée à tous les professionnels : celle de prendre conscience de leur valeur, de leur technicité, de leur impact au quotidien. Et c'est pour nous une promesse : continuer à créer des solutions qui reconnaissent et accompagnent ces compétences sur le long terme.

En révélant ce potentiel humain, nous participons ensemble à bâtir un avenir plus durable, plus humain, plus juste.

Behind every job, every gesture, every action in the field, there is more than just a function: there is know-how, rigour and an intelligence that is often silent. These skills - whether visible or discreet - are the lifeblood of our society, and the wealth of our companies.

At Coverguard, we have a strong conviction: it is by revealing these individual talents that we build collective performance. Our mission is to design equipment and services that protect, that enhance, and that enable everyone to work safely, with high standards and pride.

"Uncover your skills" is an invitation to all professionals to become aware of their value, their technical skills and the impact they have every day. And for us, it's a promise: to continue to create solutions that recognise and support these skills over the long term.

By revealing this human potential, we are working together to build a more sustainable, more humane and fairer future.

Hervé ZIPPER
CEO

Inside Coverguard : nous connaître en 3 minutes


GET TO KNOW US IN 3 MINUTES



Notre vision

OUR VISION

Durée de visionnage: 1 minute
Viewing time: 1 minute



Ce que nous faisons

WHAT WE DO

Durée de visionnage: 2 minutes
Viewing time: 2 minutes

Une présence internationale

A WORLDWIDE PRESENCE



Siège social, Mionnay, France

13 000 m² de stockage dont 900 m² automatisés à l'aide de 10 robots

HEADQUARTER

13,000 m² of storage including 900 m² automated with 10 robots



2 plateformes logistiques
en France et en Hongrie
logistics platforms
in France and Hungary

165 collaborateurs
employees

Des valeurs fortes


POWERFUL VALUES

Se dépasser en permanence

Chaque compétence évolue, se façonne, s'affine. Chez Coverguard, nous croyons en celles et ceux qui cherchent à faire toujours mieux : ceux qui apprennent, qui innovent, qui remettent en question leurs pratiques pour progresser. Nous les accompagnons avec des solutions fiables, pensées pour durer et pour suivre le rythme de ceux qui avancent.

CONSTANTLY SURPASSING OURSELF

Every skill evolves, is shaped and refined. At Coverguard, we believe in those who are always striving to do better: those who learn, who innovate, who question their practices in order to progress. We support them with reliable solutions, designed to last and to keep pace with those who are moving forward.



Agir de manière responsable

Chaque savoir-faire mérite un cadre respectueux et durable pour s'exercer. Nous agissons avec exigence sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, en intégrant les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques. Parce qu'un geste professionnel ne devrait jamais compromettre l'avenir mais y contribuer.

ACTING RESPONSIBLY

Every area of expertise deserves a respectful and sustainable environment in which to operate. We take a rigorous approach throughout our value chain, integrating social, environmental and ethical issues. Because a professional gesture should never compromise the future but rather contribute to it.

Créer des liens de proximité

Une compétence s'exprime pleinement quand elle est écoutée, partagée, reconnue. C'est pourquoi nous plaçons la relation humaine au cœur de notre engagement : avec les clients, les utilisateurs, les collaborateurs. Être proche du terrain, c'est comprendre les besoins réels et renforcer la performance de chacun.

CREATING CLOSE LINKS

Expertise is only fully expressed when it is listened to, shared and recognised. That's why we place human relations at the heart of our commitment: with customers, users and employees. Being close to the ground means understanding real needs and boosting everyone's performance.

Notre engagement responsable

Depuis 2024, Coverguard est labellisé Engagé RSE niveau confirmé et Responsibility Europe.



OUR RESPONSIBLE COMMITMENT

Since 2024, Coverguard has been awarded the "Committed to CSR, level CONFIRMED" and "Responsability Europe" labels.

Environnement

En 2025, accompagnés de notre partenaire Carbonfact, nous avons réalisé notre deuxième bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), basé sur les données 2024 et selon la méthode GHG Protocol.

Scope 1 & 2: 337,7 t CO₂e
soit 0,16 % des émissions totales

Scope 3: 214 335,4 t CO₂e
soit 99,83 % des émissions totales

Ces résultats confirment que l'essentiel de notre empreinte carbone concerne notre offre produit. Forts de ce diagnostic, nous avons engagé la construction d'une trajectoire de décarbonation alignée sur les objectifs de l'initiative SBTi (Science Based Targets initiative), avec l'ambition de réduire nos émissions de manière structurée et mesurable.

ENVIRONMENT

In 2025, accompanied by our partner Carbonfact, we carried out our second greenhouse gas emissions balance (BEGES), based on 2024 data and using the GHG Protocol method.

Scope 1 & 2: 337.7 t CO₂e
i.e. 0.16% of total emissions

Scope 3: 214,335.4 t CO₂e
i.e. 99.83% of total emissions

These results confirm that the bulk of our carbon footprint relates to our product offering. Armed with this diagnosis, we have embarked on the construction of a decarbonisation trajectory aligned with the objectives of the SBTi (Science Based Targets initiative), with the ambition of reducing our emissions in a structured and measurable way.

Achats responsables

Depuis 2017, nous engageons nos fournisseurs dans une démarche d'audit éthique rigoureuse, fondée sur le référentiel international SA 8000, et réalisée par des auditeurs tiers indépendants qui évalue les conditions de travail, le respect des droits humains et les pratiques sociales.

En 2024, nos 24 principaux fournisseurs actifs, représentant environ 80 % de notre volume d'achat, ont obtenu une note moyenne de 9,08 / 10 à cet audit. Un résultat qui témoigne de leur engagement partagé pour une chaîne d'approvisionnement responsable et exigeante.

RESPONSIBLE PURCHASING

Since 2017, we have been engaging our suppliers in a rigorous ethical audit process, based on the SA 8000 international benchmark, and carried out by independent third-party auditors who assess working conditions, respect for human rights and social practices.

In 2024, our 24 main active suppliers, representing around 80% of our purchasing volume, obtained an average score of 9.08/10 in this audit. This result reflects their shared commitment to a responsible and demanding supply chain.

Humain

Chez Coverguard, notre responsabilité sociétale commence par l'humain. En 2024, nous avons mené une enquête de satisfaction interne pour mieux comprendre les attentes et ressentis de nos équipes.

Les résultats sont porteurs de sens :

80 % des répondants se disent fiers de travailler chez Coverguard

88 % déclarent avoir plaisir à venir travailler

86 % affirment avoir une relation forte avec leur manager

Ces indicateurs renforcent notre conviction : la qualité des relations humaines et le bien-être au travail sont des leviers essentiels de performance durable.

HUMAN

At Coverguard, our social responsibility starts with people. In 2024, we conducted an internal satisfaction survey to better understand the expectations and feelings of our teams.

The results are meaningful:

80% of respondents said they were proud to work at Coverguard

88% say they enjoy coming to work

86% say they have a strong relationship with their manager.

These indicators reinforce our conviction that the quality of human relations and well-being at work are essential levers for sustainable performance.



Partenariats

Depuis 2023, Coverguard est partenaire officiel de Worldskills France. À travers ce partenariat, nous soutenons les jeunes talents des métiers techniques et manuels lors des compétitions nationales et internationales.

En fournissant des équipements de protection adaptés aux exigences des compétiteurs et experts, nous affirmons notre engagement pour :

+ la transmission des savoir-faire,

+ la protection de celles et ceux qui construisent le monde de demain,

+ le dépassement de soi comme moteur de progrès collectif.

Un partenariat qui incarne pleinement notre vision responsable et notre volonté d'agir au plus près du terrain, aux côtés de ceux qui font la fierté des métiers.

PARTNERSHIPS

Coverguard has been an official partner of Worldskills France since 2023. Through this partnership, we support young talent in technical and manual trades at national and international competitions.

By providing protective equipment tailored to the requirements of competitors and experts, we are affirming our commitment to :

+ passing on know-how,

+ protecting those who are building the world of tomorrow,

+ surpassing ourselves as a driving force for collective progress.

A partnership that fully embodies our responsible vision and our desire to act as close as possible to the people who make our professions so proud.

Notre démarche de conception produits

DESIGNING OUR PRODUCTS

EXEMPLE **TELICA II**
TELICA II



↗ **-23%**

d'impact carbone par rapport à la moyenne des produits de la gamme WORKWEAR Coverguard

of carbon footprint compared to the average for the Coverguard WORKWEAR range

29kgCO₂e

impact carbone par pantalon
carbon impact per trouser

-3 981 kgCO₂e/an

(Sur la base des ventes de TELICA en 2023)

(Based on TELICA sales in 2023)



Découvrez l'intégralité de la gamme WORK'R

Discover the full range WORK'R

ACV & conception produit



Plateforme Carbonfact

- + **Analyse de cycle de vie (ACV) d'un produit**: mesurer l'impact environnemental de nos produits.
- + **Garantie de conformité**: résultats conformes aux réglementations comme la CSRD et la loi Agec.
- + **Décarbonation**: écoconception pour réduire l'empreinte carbone de nos produits.

LCA & PRODUCT DESIGN

CARBONFACT PLATFORM

- + **Product Life Cycle Assessment (LCA)**: to measure the environmental impact of our products.
- + **Compliance guarantee**: results comply with regulations such as CSRD and the AGECL law
- + **Decarbonisation**: ecodesign to reduce the carbon footprint of our products.

Carbonfact

Emballage raisonné



LESS by Coverguard

- + **Projet LESS**: réduire l'empreinte environnementale des emballages.
- + **Emballage TELICA II**: sachet en plastique 50% recyclé, impression minimaliste et format optimisé

SUSTAINABLE PACKAGING

LESS BY COVERGUARD

- + **LESS project**: reducing the environmental footprint of packaging.
- + **TELICA II packaging**: 50% recycled plastic bag, minimalist printing and optimized format

Traçabilité



Plateforme Retraced

- + **Cartographie**: identification des sites de production jusqu'à la matière première.
- + **Sécurisation**: suivi de toute la chaîne de valeur à chaque commande.
- + **Transparence**: accès à la traçabilité via un QR code ou un lien.

TRACEABILITY

RETRACED PLATFORM

- + **Mapping**: identification of production sites right down to the raw material.
- + **Securing**: tracking the entire value chain for each order.
- + **Transparency**: access to traceability via a QR code or link.

retraced

Matériaux recyclés & biosourcés



Certification GRS & RCS

- + **Matière recyclée**: issue de bouteilles en plastique avec origine certifiée.
- + **Garantie de bonnes conditions de production**: gestion sociale et environnementale tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

RECYCLED & BIOBASED MATERIALS

GRS & RCS CERTIFICATION

- + **Recycled material**: coming from plastic bottles with certified origin.
- + **Guarantee of good production conditions**: social and environmental management throughout the supply chain.



La communauté d'experts métiers de Coverguard

COVERGUARD'S COMMUNITY OF INDUSTRY EXPERTS

Chez Coverguard, nous savons que pour concevoir des produits parfaitement adaptés, il n'y a rien de mieux que le terrain. C'est pourquoi nous nous appuyons sur une communauté d'experts métiers internes et externes, aux compétences complémentaires (produit, design, qualité, professions médicales...), qui partagent leur expérience concrète du terrain.

Que ce soit au quotidien ou lors d'événements comme les WorldSkills, nous recueillons leurs retours pour co-construire des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins réels des utilisateurs.

Tout au long du cycle de vie de nos gammes, cette collaboration terrain-experts nourrit notre démarche d'innovation continue.

Chaque année, ce sont en moyenne plus de 100 tests qui contribuent activement à enrichir nos gammes, alimenter la réflexion et faire évoluer nos solutions, assurant ainsi une innovation continue tout au long du cycle de vie de nos produits.

At Coverguard, we know that there's no better way to design perfectly adapted products than in the field. That's why we rely on a community of internal and external business experts with complementary skills (product, design, quality, medical professions, etc.), who share their practical experience in the field.

Whether on a day-to-day basis or at events such as the WorldSkills, we use their feedback to co-construct ever-better products that are tailored to users' real needs.

Throughout the life cycle of our ranges, this collaboration between experts in the field feeds our continuous innovation approach.

Every year, an average of more than 100 tests are carried out, actively helping to enrich our ranges, fuel our thinking and develop our solutions, ensuring continuous innovation throughout the life cycle of our products.



LYNXX Photochromiques

Première expérience avec des lunettes de chantier photochromatiques, et **je suis vraiment impressionné!** Le principal atout, c'est sans conteste leur capacité à s'adapter automatiquement à la luminosité: plus besoin de changer de lunettes en fonction des conditions, ce qui représente **un gain de temps et de confort énorme sur le terrain.** Je les trouve également extrêmement confortables à porter, même pendant de longues heures. **Leur ergonomie est excellente:** elles tiennent parfaitement en place, sans glisser. Franchement, c'est un vrai plus au quotidien, tant en termes de sécurité que de praticité. Une excellente découverte que je recommande vivement à tous les pros du chantier!»

LYNXX PHOTOCHROMIC

It's my first experience with photochromatic site goggles, and I'm really impressed! The main advantage is undoubtedly their ability to adapt automatically to light conditions: no need to change glasses depending on the conditions, which saves a huge amount of time and comfort in the field. I also find them extremely comfortable to wear, even for long hours. Their ergonomics are excellent: they stay in place perfectly, without slipping. Quite frankly, they're a real plus in everyday life, both in terms of safety and practicality. It's an excellent discovery that I can highly recommend to all site professionals!»

Alexis HEYMES

Conducteur d'engins & ancien compétiteur médaillé WorldSkills France construction béton armé
Machine operator & former WorldSkills France medal-winning competitor in reinforced concrete construction



X-CLAW PROOF

La chaussure est légère et très agréable au pied. La semelle compensée est très surprenante pour une chaussure de sécurité! On s'y habitue très vite. J'aime beaucoup la languette à l'arrière, elle est très pratique pour se chausser. J'ai habituellement des problèmes d'inflammation au niveau du tendon d'Achille et là tout va bien, même après des journées d'utilisation. **Il y a une sensation de légèreté** et après les avoir testées, elles sont hyper étanches.»

X-CLAW PROOF

The shoe is lightweight and very comfortable to wear. The wedge sole is very surprising for a safety shoe! You get used to it very quickly. I really like the tongue at the back, which is very practical for putting on shoes. I usually have problems with inflammation in my Achilles tendon, and this is fine, even after days of use. They feel very light and, having tested them, they're very waterproof.»

Thierry KERGUELIN

Paysagiste et Expert WorldSkills France
Landscape Gardener and Expert WorldSkills France



En savoir plus sur Coverlab

MORE ABOUT COVERLAB

www.coverguard-safety.com/coverlab

Le label de performance produits par Coverguard



En savoir plus sur COVERPERF®
More about COVERPERF®

www.coverguard-safety.com/coverperf



THE PERFORMANCE LABEL PRODUCED
BY COVERGUARD

Tested to perform

Le label COVERPERF® distingue les produits qui par leur développement rigoureux, proposent aux utilisateurs, la garantie d'un EPI dont la performance dépasse les prérequis des normes.

Les critères de labellisation conçus par nos équipes techniques internes se veulent exigeants, basés sur l'utilisation et s'appuient sur des tests menés par des laboratoires externes, reconnus et indépendants.

The COVERPERF® label distinguishes products which, through their rigorous development, offer users the guarantee of PPE whose performance exceeds the requirements of the standards. The labelling criteria designed by our internal technical teams are demanding, based on use and supported by tests carried out by external, recognised and independent laboratories.

Retrouvez nos 9 labels
COVERPERF® sur les produits
ou leurs emballages

*Find our 9 COVERPERF® labels on
the product or its packaging*

Pourquoi développer un label de performance ?

Le label COVERPERF® s'inscrit dans une démarche de différenciation de nos produits. Notre large catalogue qui couvre les besoins de protection des travailleurs des pieds à la tête, comporte plus de 1200 références. Aussi, au fil de nos nouveaux développements, il nous est apparu essentiel d'offrir aux utilisateurs une nouvelle clé de lecture.

Why develop a performance label?

The COVERPERF® label is part of an approach to differentiating our products. Our extensive catalogue, which covers the protection needs of workers from head to toe, includes more than 1,200 references. So, as we developed new products, we felt it was essential to offer users a new way of reading the label.



1 Respirabilité
Breathability



2 Imperméabilité
Waterproofing



3 Transfert au talon
Heel transfer



4 Durabilité - Résistance à l'abrasion
Durability - Abrasion resistance



5 Durabilité - Lavabilité
Durability - Washability



6 Hypoallergénique
Hypoallergenic





7 Protection thermique
Thermal protection



8 Légèreté
Lightweight



9 Grip
Grip



L'expertise soudure de Coverguard

COVERGUARD'S WELDING EXPERTISE



Protéger les soudeurs, c'est comprendre leur métier

Avec Weltek, Coverguard met toute son expertise au service des professionnels de la soudure, en concevant des solutions de protection complètes, durables et performantes. **Notre mission : allier sécurité, confort et efficacité, pour répondre aux exigences du terrain.**

PROTECTING WELDERS MEANS UNDERSTANDING THEIR PROFESSION


*With Weltek, Coverguard puts all its expertise at the service of welding professionals, designing complete, durable and high-performance protection solutions. **Our mission: to combine safety, comfort and efficiency to meet the demands of the field.***

Une réponse globale aux besoins des soudeurs

Que ce soit en atelier, sur chantier ou dans des environnements industriels complexes, **l'offre Weltek accompagne les soudeurs au quotidien, de la tête aux pieds** : cagoules de soudage automatiques, solutions à ventilation assistée, filtres électroniques haute performance, vêtements de protection conçus pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques, chaussures de sécurité adaptées au métier, et protections collectives comme les écrans, rideaux et toiles de protection. **Tous les équipements sont compatibles entre eux**, pour une protection modulaire et conforme aux normes en vigueur.

A COMPREHENSIVE RESPONSE TO WELDERS' NEEDS

*Whether in the workshop, on site or in complex industrial environments, **Weltek's range of products supports welders on a daily basis, from head to toe**: automatic welding bonnets, assisted ventilation solutions, high-performance electronic filters, protective clothing designed to withstand thermal and mechanical stress, safety footwear adapted to the trade, and collective protection such as screens, curtains and protective cloths. **All the equipment is compatible with each other**, for modular protection that complies with current standards.*



En savoir plus sur Weltek
MORE ABOUT WELTEK

www.coverguard-safety.com/welding-by-weltek.html

La griffe d'excellence de Coverguard

CLAW, COVERGUARD'S SIGNATURE OF EXCELLENCE

Résistante. Instinctive. Essentielle.

La nature impose ses règles. Et c'est en s'inspirant de sa puissance brute que Coverguard a conçu Claw, une gamme d'équipements techniques conçus pour durer, protéger et accompagner les professionnels dans leurs environnements les plus exigeants.

Claw, c'est l'alliance de la fonctionnalité, de la robustesse et du confort. Chaque détail compte : le choix des matières, la coupe, les renforts, les finitions.

De la tête aux pieds, l'équipement est pensé pour le terrain, pensé pour tenir. Sans compromis.

**Claw,
La griffe d'excellence de
Coverguard pour ceux qui veulent
se dépasser chaque jour.**

RESILIENT. INSTINCTIVE. ESSENTIAL.

Nature has its rules. And it's by drawing inspiration from its raw power that Coverguard has designed Claw, a range of technical equipment designed to last, protect and support professionals in their most demanding environments.

Claw combines functionality, robustness and comfort. Every detail counts: the choice of materials, the cut, the reinforcements, the finishing touches.

From head to toe, the equipment is designed for the terrain, designed to last. Without compromise.

*Claw,
Coverguard's signature of
excellence for those who want to
surpass themselves every day.*



By

**cover
guard®**

Nos services connectés

OUR CONNECTED SERVICES

Informations produits

- ✓ Comparateur
- ✓ Téléchargement fiche produit
- ✓ Nouveautés

Product information

- ✓ Compare
- ✓ Download product data sheet
- ✓ News



Téléchargement catalogues & brochures

- ✓ Catalogue général
- ✓ Catalogue Nouveautés
- ✓ Catalogues par catégories

Download catalogues & brochures

- ✓ General catalogue
- ✓ New Products Catalogue
- ✓ Catalogues by category



Support technique

- ✓ Aides aux choix par catégorie de produits

Technical support

- ✓ Selection aids by product category

PROTECTION DE LA MAIN >
PROTECTION DES PIEDS >
VÊTEMENTS >
RESPIRATOIRE >
PROTECTION DES YEUX >
PROTECTION AUDITIVE >
PROTECTION DU CRÂNE >
JETABLE >
PROTECTION ANTICHUTE >



My Coverguard S'identifier

Espace professionnel My Coverguard

- ✓ Suivi de commande
- ✓ Promotions
- ✓ Formations
- ✓ Documentation

My Coverguard professional area

- ✓ Order tracking
- ✓ Promotions
- ✓ Training
- ✓ Documentation

Vidéos, formations, tutoriels

Videos, training, tutorials



Réseaux sociaux

Social medias



Accélérer votre performance

BOOST YOUR PERFORMANCE

1

Se tenir aux côtés de nos clients distributeurs...

Standing by our distributor customers...



Nouveaux Produits

- + Des gammes de produits innovantes et qualitatives
- + Approuvés par des tests qualité et utilisateurs

New products

- + Innovative, high-quality product ranges
- + Approved by quality and user tests



Service Marketing

- + Flyers, présentoirs, médias sociaux, etc.
- + 1 catalogue complet
- + Des campagnes de promotion

Marketing department

- + Flyers, displays, social media, etc.
- + 1 complete catalogue
- + Promotional campaigns



Showroom

- + 197m² de présentation produits
- + Expérience immersive au sein de l'univers Coverguard

Showroom

- + 197m² of product displays
- + Immersive experience in the world of Coverguard



Showroom mobile

- + Proche de nos distributeurs et utilisateurs
- + En France et en Europe

Mobile showroom

- + Close to our distributors and users
- + In France and in Europe

2

... tout en suscitant la confiance des utilisateurs finaux

... while instilling confidence in end users



Visites des utilisateurs finaux avec nos clients distributeurs

Préconisation directe et conseils

End-user visits with our distributor customers

Direct recommendations and advice



Réponses aux appels d'offre

Cellule appels d'offre publics et fabricants

Responses to calls for tender

Public tenders and manufacturers unit



Génération de trafic dans les points de vente

Mailings visant les artisans et les incitant à se rendre en point de vente

Generating traffic at points of sale

Mailings aimed at tradespeople to encourage them to visit the point of sale



Communication / Notoriété

Salons, mailings "Connaissance Produits", campagnes de communication digitale et dans la presse spécialisée, partenariats influenceurs digitaux

Communication / Awareness

Trade fairs, "Product Knowledge" mailings, digital communication campaigns and campaigns in the specialist press, digital influencer partnerships, etc.

Nos engagements de services

OUR SERVICE COMMITMENTS

Notre expertise commerciale

Our business expertise



Un interlocuteur dédié

Vous disposez d'un seul interlocuteur par client de la commande au SAV. S'il est absent, vos demandes sont transférées à un autre expert qui a l'entière visibilité sur votre compte.

A dedicated sales contact

You have a single point of contact for each customer, from ordering to after-sales service. If he or she is absent, your requests are transferred to another expert who has full visibility of your account.



Spécifications

Réponse appels d'offre : Nous avons la capacité à remplir vos trames dans des délais courts - lecture des fiches techniques et désignation.

Specifications

Responding to invitations to tender: We have the capacity to fill in your frames within short deadlines - reading technical data sheets and designations.



La proactivité du service client

Nous organisons des sessions d'appels sortants pour identifier tout ce que nous pourrions faire pour améliorer votre expérience marque, produits ou services.

Proactive customer service

We organise outbound call sessions to identify anything we can do to improve your brand, product or service experience.

Échantillons

Samples



Vos échantillons remboursés

Si votre commande est confirmée dans les 3 mois suivant l'envoi de l'échantillon payant, et dont la quantité est supérieure ou égale à 50 fois la quantité envoyée en échantillon, vous recevez un avoir de la valeur des échantillons.

Sample refund

If your order is confirmed within 3 month that follow the sending of your sample, and if the quantity ordered is equal to, or greater than, 50 times the sample quantity, we will send you a credit note for the value of the samples.



Service Direct Échantillon

Vous voulez toucher, tester, faire essayer nos équipements, appelez votre service ADV ou commercial sédentaire dédié.

Si votre demande d'échantillon est inférieure à 5€, l'échantillon vous sera envoyé gratuitement lors d'une livraison en cours.

Direct Sample service

If you would like to touch, test and try our equipment, please call your sales administration department or office-based sales department.

If the sample you request costs less than 5€, it will be sent to you free of charge with your next delivery.

Logistique

Logistics



Livraison de vos clients finaux*

Pour faciliter votre business, nous pouvons livrer votre client en direct.

* sous conditions

Delivery to your end customers*

To make your business easier, we can deliver directly to your customer.

* subject to conditions



Faciliter votre gestion !

Nous envoyons un relevé des factures pour aider à la gestion des paiements.

Simplify your management!

We send a statement of invoices to help manage payments.



Service palette + 3 colis

Nous proposons un service palette pour les commandes à plus de 3 colis avec film Coverguard® - sécurisation des expédition et qualité de préparation.

'More than 3 parcels' pallet service

We offer a pallet service for orders of more than 3 parcels with Coverguard® film - secure shipment and quality preparation.



Un vrai partenaire transport

Vous disposez d'une personne dédiée à la relation transporteur et d'un SAV transport pour la gestion des avis de souffrance (réponse sous 24h).

A reliable transport partner

You have a person dedicated to carrier relations and a transport after-sales service to manage outstanding notices (response within 24 hours).




Un service à l'écoute

Nous demeurons ouverts pour trouver des solutions et proposer des encours internes.

A service at your disposal

We are happy to find solutions, and namely in-house credit lines.



Protection des pieds
Foot protection

**Uncover
your skills**



MULTI-USAGES
MULTIPURPOSE

CLAW FLEX LOW NEW 9FLEL1R p. 224	GALAXITE 9GAL120 9GAL130 p. 225	SODALITE 9SODH50 p. 226	HELVITE 9HEVL p. 227	GALENA 9GAL140 9GAL500 p. 228	LEAD 9LEAH 9LEAL p. 229
LARIMAR 9LAR120 p. 230	MILERITE 9MIL110 9MIL280 9MIL530 p. 231	OTAVITE 9OTA090 p. 232	KYANITE 9KYA150 p. 233	MANGANITE 9MAN150 p. 233	SPINELLE 9SPIL p. 234
CARLO II 9CARL60 p. 235	PAOLO II 9PAOL60 p. 235	NACRITE S1P 9NAC010 9NACL10 p. 236	BONO II 9BONO10 p. 237	BOSCO II 9BOSC10 p. 237	CLAW PROOF 9PROH10 9PROL10 p. 238
CLAW RESIST 9RESH10 9RESL10 p. 239	SHUNGITE 9SHU150 p. 240	SCHORL 9SCH100 9SCHH10 p. 241	ALUNI 9ALL160 9ALU160 p. 242	RUBIS 9RUBH 9RUBL p. 243	IOLITE 9IOLH10 9IOLL10 p. 244
SILVER 9SIH150 9SIL150 p. 245	AZURITE II 9AZUH10 9AZUL10 p. 246	FREEDITE II NEW 9FRH010 9FRL010 p. 247	AGATE II 9AGH010 9AGL010 p. 248	BONI II 9BONI10 p. 249	TREK II 9TRE370 p. 250



EXTÉRIEUR
OUTDOOR

X-CLAW PROOF NEW 9XCWH70 p. 254	X-CLAW ROBUST NEW 9XCRH70 p. 255	X-CLAW PROTECT NEW 9XCPH70 p. 256	TOPAZ 9TOPH 9TOPL0 p. 257	AQUAMARINE 9AQUA p. 258	MARBLE 9MARH p. 259
SAND 9SAND20 p. 261	FLINT 9FLH370 9FLL370 p. 262	STONE 9STH370 p. 263	OPAL 9OPAH 9OPAL p. 264	PEARL 9PEAH 9PEAL p. 265	LAZURITE 9LAH052 p. 266
THORIUM 9THOH10 p. 267	VOLCANITE 9VOSH p. 268	TURA II 9TUR370 p. 269	PYROPE 9PYRO p. 271	PIÉMONTITE 9PIEM p. 272	PATAGONITE 9PATA p. 273
PERLITE 9PERL p. 273	PYROXITE 9PROY p. 274				



BOTTES SYNTHETIQUES
SYNTHETIC BOOTS

DRY'PU ENERGY	RIGAIR PRO	RIGAIR PRO FUR	PUROFORT TERRAPRO	DRY'PU ACTIVE	JOBGUARD
9DUEN80	9RIPO90	9RFPO90	9PUTP80	9DUAC80	9JOGU10
p. 278	p. 279	p. 279	p. 280	p. 281	p. 282
WORK IT	WORK IT	DRY PVC	HYGRADE	SELENIUM	HAZGUARD
9DWKT80	9DWKT10 9DWKT60	9DPVC80	9HYGR	9SELE	9HAZG80
p. 283	p. 284	p. 285	p. 286	p. 287	p. 288
CHEST WADER	TYSONITE	FOODPRO PUROFORT	DRY PU FOOD	WORK IT SAFETY	
9CWFS80	9TYSO	9PUMG 9PURO20	9DUFO40	9DWK040	
p. 293	p. 292	p. 289	p. 290	p. 291	



SPÉCIALITÉS
SPECIALTIES

OKENITE	HOWLITE	ORTHITE	BUBO - ESD	OKENITE CLOG - ESD	MOON - ESD
9OKEL	9HOWL04	9ORTL	9BUBO	9OKEC	9MOOL
p. 298	p. 298	p. 299	p. 300	p. 301	p. 302
TOPAZ EH	PHOTON HIGH	PHOTON LOW & MEDIUM	QANDILITE II	BASALT	QUARTZ II
9TEEH	9PHOM70	9PHOL70 9PHOM70	9QAND10	9BASA10	9QUAR10
p. 303	p. 304	p. 305	p. 307	p. 307	p. 307
BLACK STAR	BLACK STAR 147	SIBERITE			
9BLAC10	9STAR10	9SIBE			
p. 309	p. 309	p. 310			



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

GUEST	ORTHOCLASE BREATH	BAMBOU	BAMBOUSSA	ARBOREA
9GUE010	ORTBR	BAMB	BASG	ARBB
p. 312	p. 313	p. 313	p. 314	p. 314



NORMES / STANDARDS

EN ISO 20345 : 2011

Cette norme spécifie des exigences fondamentales (SB) et additionnelles / optionnelles (S1 à S5) relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Elle inclut, par exemple, les performances mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique.

This standard specifies basic (SB) and additional/optional (S1 to S5) requirements for safety footwear used for general purpose. It includes, for example, mechanical risks, slip resistance, thermal risks and ergonomic behavior.

CLASSIFICATION		CODE	EXIGENCES REQUIREMENTS
TOUS MATÉRIAUX ALL MATERIALS		SB	Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton / Basic requirements: a 200 Joule impact and 15 000 Newton compression resistant toe-cap.
CLASSE I Cuir et/ou autres matériaux, à l'exception du caoutchouc et des matières polymères. Leather and/or other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.	Milieu sec Dry environment	S1	SB
		+	Arrière fermé / Closed heel.
		+	A Chaussure antistatique / Antistatic shoe $0,1\text{M}\Omega < A < 1000\text{ M}\Omega$
		+	FO Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures / Fuel and oil resistant contact outsole.
		+	E Talon absorbeur d'énergie / Energy absorbing heel $E \geq 20\text{ Joules}$.
	Milieu humide Wet environment	S1P	S1
		+	P Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole Résistance à une force de 1100 Newtons / Resistant to a 1100 Newtons pressure.
		S2	S1
		+	WRU Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau / Water penetration and absorption resistant upper.
		S3	S2
CLASSE II Caoutchouc ou matières polymères en un seul tenant One piece all-rubber or all-injected polymeric.	Milieu très humide High moisture level	S4	S1
		S5	S4
		+	Semelle de marche à crampon / Spiked outsole.
		+	P Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT / SLIP RESISTANCE

	SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent.	Slip resistant outsole on ceramic floor tile wetted with dilute soap solution.
	SRB	Semelle d'usure antidérapante sur sol métallique recouvert de glycérine.	Slip resistant outsole on smooth steel surface with glycerol.
	SRC (SRA + SRB)	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine.	Slip resistant outsole on ceramic or steel floor with dilute soap solution or glycerol.

NORMES ADDITIONNELLES / ADDITIONAL STANDARDS

		EXIGENCES	REQUIREMENTS
	WR	Chaussure hydrofuge.	Water repellent shoe.
	HI	Isolation de la chaussure contre la chaleur (30 minutes à 150°C).	Shoe insulation against heat (30 minutes at 150°C).
	HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C).	Heat contact resistant outsole (60 seconds at 300°C).
	CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C).	Shoe insulation against cold (30 minutes at -20°C).
	CR	Résistance de la tige à la coupure.	Cut resistant upper.
	ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques.	Electrostatic discharge shoe.


CHAUSSURES ANTISTATIQUES ET ESD

ANTISTATIC & ESD FOOTWEAR

Dans certains secteurs, le risque de décharges électriques (ex : étincelles) dans des atmosphères potentiellement explosives ou la protection d'appareils électroniques sensibles doivent être pris en compte. Dans ce type de situation, il convient d'appliquer une norme de contrôle de décharges électrostatiques (ESD) : EN 61340-5-1. La résistance électrique minimale d'une chaussure ESD est de 100 kΩ (même valeur que pour les chaussures antistatiques) et la limite supérieure est de 35 MΩ (3,5 x 10⁷ ohms). Cela signifie que les chaussures aux normes ESD sont également antistatiques, par définition.

For some industries the risk of uncontrolled electrical discharge (sparks) in potentially explosive atmospheres or the protection of sensitive devices are very important considerations. In these situations, a standard for Electro-Static Discharge (ESD) control applies: EN 61340-5-1. The minimal electrical resistance of a ESD shoe is 100 kΩ (the same as for antistatic footwear) and the upper limit is 35 MΩ (3.5 x 10⁷ ohms). This means that ESD compliant shoe is also antistatic, by definition.

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES ET VALEURS ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) ELECTRICAL RESISTANCES AND ESD (ELECTRO STATIC DISCHARGE) VALUES



ÉVOLUTION DE LA NORME

EN ISO 20345:2022

→ UPDATE OF THE STANDARD

Révisée en 2022, **la norme EN 20345** applicable aux chaussures de sécurité a été revue dans le but d'apporter plus de simplicité et des garanties de sécurité supplémentaires aux professionnels. Progressivement sur une période de 5 ans, toutes les chaussures alors certifiées EN ISO 20345 : 2012 devront migrer vers **la nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022**.

Revised in 2022, **the EN 20345 standard** for safety footwear has been revised to bring more simplicity and additional safety guarantees to professionals. Over a period of 5 years, all footwear then certified to EN ISO 20345: 2012 will have to migrate to **the new EN ISO 20345: 2022 standard**.

1 EXIGENCES FONDAMENTALES BASIC REQUIREMENTS



Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Resistance of the tip to impact (200 joules) and crushing (1500daN)



Ergonomie et confort de la chaussure

Ergonomics and comfort of the shoe



Résistance, innocuité et performance des matériaux

Resistance, safety and performance of materials



Protection contre le glissement

Protection against slipping

2 EXIGENCES ADDITIONNELLES ADDITIONAL REQUIREMENTS



Antistatisme

Antistatic



Protection des malléoles

Malleolar protection



Isolation du semelage (froid)

Insulation of sole (cold)




Isolation du semelage (chaud)

Insulation of sole (hot)



Résistance à la coupure

Cut resistance



Absorption énergie du talon

Absorption heel energy



Résistance aux hydrocarbures

Resistance to hydrocarbons



Système de Grip Talon décroché

Grip System Unhooked heel



Protection des métatarses

Protection of the metatarsals




Résistance à l'eau chaussure entière

Water resistance full shoe




Résistance à l'eau tige entière

Water resistance whole stem



Chaussures conductrices

Conductive shoes




Résistance à la perforation Plaque Métal

Resistance to perforation Metal plate



Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe large 4.5mm

Resistance to perforation Composite plate Wide point 4.5mm



Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe small 3mm

Resistance to perforation Composite plate small point 3mm



Résistance à l'abrasion des pare-pierres

Resistance abrasion of stone guards



Résistance à la chaleur de la semelle d'usure

Resistance to the heat of the outsole



Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

Resistance to slippage (ceramic floor + oil)

3 MARQUAGES NORMATIFS STANDARD MARKINGS

S1

SB + **A** **E**

ARRIÈRE FERMÉ
BACK CLOSED

S1P **S1PL** **S1PS**

S1 + **P** OU **PL** OU **PS**

S2

S1 + **WPA**

S3 **S3L** **S3S**

S2 + **P** OU **PL** OU **PS**

SEMELE DE MARCHÉ
À CRAMPONS
OUTSOLE
WITH CLEATS

S6

S2 + **WR**

S7 **S7L** **S7S**

S3 OU **S3L** OU **S3S** + **WR**

TECHNOLOGIES & MATÉRIAUX

TECHNOLOGIES AND MATERIALS

Les chaussures et bottes de sécurité de la gamme Coverguard® sont fabriquées à partir de technologies et de matériaux de qualité, selon un design moderne.


Conçues pour protéger vos pieds des risques encourus sur votre lieu de travail, la gamme Coverguard® vous assure un confort adapté à votre environnement intérieur et/ou extérieur en toute saison.

Tous les produits de la gamme Coverguard® satisfont les exigences relatives à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Coverguard® safety shoes and boots are made from quality technologies and materials, with a modern design.

Designed to protect your feet from potential hazards at your work site, the Coverguard® range also ensures you the comfort you need according to your working environment, indoor and/or outdoor in every season.

All the products of the Coverguard® range meet the requirements specified by EN ISO 20345:2011 standard.



1 TIGE / UPPER

La tige est la partie du "dessus" de la chaussure ou de la botte. Destinée à protéger le pied, elle est fabriquée à partir de matériaux naturels tels que le cuir et/ou de matériaux synthétiques.

Upper is the top part of the footwear that covers and protects the foot. It is made from natural materials like leather and/or synthetics ones.

	RESPIRABILITÉ BREATHABILITY	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ WET RESISTANCE	ROBUSTESSE DURABILITY	SOUPLESSE FLEXIBILITY	FACILITÉ D'ENTRETIEN EASY CARE
Matériaux naturels / Natural materials	CUIR PLEINE FLEUR / FULL GRAIN LEATHER Cuir dont la surface extérieure ou Fleur n'a pas été poncée. / Leather whose outer layer or Grain hasn't been sanded.				
	++	+++	++++	++	+++
	CUIR PULL UP / PULL UP LEATHER Cuir pleine fleur ciré et huilé en profondeur dont la couleur s'éclaircit à l'étirement. / Heavily waxed and oiled full grain leather whose color lightens when you stretch it.				
	++	++++	++++	++	++
	CUIR NUBUCK / NUBUCK LEATHER Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage superficiel de la couche externe d'une peau animale. / Leather made from the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.				
Matériaux synthétiques / Synthetics materials	++	++	+++	++	++
	CUIR VELOURS / SUEDE LEATHER Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage de la couche interne d'une peau animale. / Leather made from the the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.				
	++++	+	++	+++	+
	MICROFIBRE / MICROFIBER Imitation cuir fabriquée à partir de fibres polyester et polyamide. / Imitation leather created from polyester and polyamide fibers.				
	+++	++++	+++	+++	++++
	TEXTILE Matière souple fabriquée à partir de fils polyester ou polyamide. / Flexible woven material made from polyester or nylon yarns				
	++++	+	+	++++	+
	PVC (POLYCHLORURE DE VINYLE) / POLYVINYL CHLORIDE Alternative économique au cuir traditionnel, résistant à l'eau, le PVC peut être rigide ou souple. / Economic alternative to traditional leather, water resistant, PVC can be either stiff or flexible.				
	+	++++	++	++	++++
	DUNLOP® PUROFORT® Le Purofort® est composé de millions de bulles d'air microscopiques qui lui confèrent une légèreté et une isolation thermique exceptionnelle. / Purofort® is made from millions of evenly distributed air pockets, making it lightweight and thermally insulating.				
	+++	++++	++	++	++++
	DUNLOP® ACIFORT® Matériau composé de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères. / Made from PVC, nitrile rubber and polymers.				
	+	++++	++	++	++++

2 DOUBLURE / LINING

La doublure est la matière située à l'intérieur de la chaussure, en contact direct avec le pied. Elle permet notamment de protéger les coutures intérieures et d'accroître ainsi la durée de vie de la chaussure. Fabriquée à partir de différents textiles, la doublure assure également la respirabilité et le confort de l'utilisateur.

The lining is the material inside the shoe in direct contact with the foot. It protects the inside seams and lengthens the shoe's lifespan. Made from various textiles, the lining also ensures breathability and comfort for the wearer.

3 EMBOUT DE PROTECTION / TOE-CAP

L'embout de protection se situe à l'avant de la chaussure, entre la tige et la doublure. Il sert à protéger les orteils contre d'éventuels risques de chocs ou d'écrasement. Il peut être métallique (acier ou aluminium) ou composite (fibre de carbone, fibre de verre, plastique).

The toe-cap is located at the front of the shoe, between upper and lining. It is used to protect the toes from potential impacts and compressions. It can be metallic (steel or aluminum) or composite (carbon fiber, fiberglass, plastic).

			
	ACIER / STEEL	ALUMINIUM / ALUMINUM	COMPOSITE
POIDS MOYEN / AVERAGE WEIGHT	80-90 g	60-70 g	60-70 g
ÉPAISSEUR / THICKNESS	Fin / Thin	Fin / Thin	Épais / Thick
FORME / SHAPE	Large / Wide	Plate / Flat	Bombée / Rounded
AVANTAGES / BENEFITS	- Protection élevée / High protection. - Confort de mouvement / Ease of movement. - Également disponible en acier inoxydable / Also available in stainless steel.	- Protection élevée / High protection. - Forme adaptée au style basket / Shape adapted to sport shoes. - Anti-rouille / Anti-rust.	- Isolation contre la chaleur et le froid / Insulation against heat and cold. - Non métallique (non conducteur, amagnétique, passe les portiques de sécurité) / Metal free (not conductive, amagnetic, pass through metal detectors). - Également disponible en version respirante / Also available in a breathable version.

4 PROTECTION ANTI-ÉRAFLURE / SCUFF-CAP

Les protections anti-éraflures, quand elles existent, se situent à l'avant et à l'arrière de la chaussure ou de la botte. En renforçant la résistance de la tige à l'usure, elles permettent d'accroître la durée de vie du chaussant. Elles peuvent être en cuir, stark®, TPU ou KPU.

Scuff-caps when available are located at the front and the back of the shoe or boot. By reinforcing the wear and tear upper resistance, scuff-caps allow longer footwear's lifespan. Leather, stark®, TPU or KPU (PU of different thicknesses) are used for scuff-caps.

5 SEMELLE ANTI-PERFORATION / PUNCTURE RESISTANT SOLE

La semelle anti-perforation, en acier ou en textile, se situe sous la semelle de propreté. Elle est fixée de telle façon qu'il est impossible de la retirer sans sérieusement endommager la chaussure de sécurité.

Made of steel or composite textile, the puncture resistant sole is located under the insole. It is manufactured in such manner that it can't be removed without seriously damaging the safety footwear.

	ACIER / STEEL	TEXTILE / COMPOSITE TEXTILE
POIDS MOYEN / AVERAGE WEIGHT	90 g	30-50 g
ÉPAISSEUR / THICKNESS	Fin / Thin	Épais / Thick
SOUPLESSE / FLEXIBILITY	Faible / Low	Haute / High
AVANTAGES / BENEFITS	Niveau de protection élevé / High level of protection.	- Isolation thermique / Thermal insulation. - Protection de toute la surface du pied / Full foot underside protection. - Non métallique / Metal free.

6 SEMELLE DE CONFORT (PREMIÈRE DE PROPRETÉ) / INSOLE

Amovibles et souples, les semelles de propreté apportent un complément d'hygiène, de confort climatique et d'absorption des chocs. Mousse HI-POLY, EVA, insert silicone ou fibre de bois contribuent à la technicité de ces composants indispensables au confort du porteur.

Removable and flexible, insoles are a complement of hygiene, climate comfort and shock absorption. HI-POLY foam, EVA, silicone insert or wood fiber contribute to the technicality of these components, essential to the comfort of the wearer.

7 SEMELLE EXTÉRIEURE / OUTSOLE

La semelle extérieure peut-être composée d'une seule semelle (mono densité) ou de deux (double densité) : une semelle d'usure en contact avec le sol et une semelle intermédiaire située entre la semelle d'usure et la semelle anti-perforation. Ces semelles peuvent être soit collées à la tige, soit moulées directement sur la tige, par injection.

The outsole can be made from one single sole (mono density) or two (double density): the outsole in contact with the ground and the midsole located between the outsole and the puncture resistant sole. Those soles can be either cemented, upper and soles are glued together, or injected, the soles are molded on the upper by injection process.

		SOUPLESSE / FLEXIBILITY	CONFORT / COMFORT	ADHÉRENCE / GRIP	RÉSISTANCE À LA CHALEUR / HEAT RESISTANCE	ROBUSTESSE / DURABILITY
	MONO DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ MONO DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU)	+++	++	++	+	+
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / POLYURÉTHANE (PU) DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (PU)	++	+++	++	++	++
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE INJECTÉ (PU) / POLYURÉTHANE (TPU) DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / POLYURETHANE (TPU)	++	+++	++	++	++
	MONO DENSITÉ CAOUTCHOUC NITRILE COLLÉ MONO DENSITY CEMENTED NITRILE RUBBER	+++	++	++++	+++	+++
	DOUBLE DENSITÉ POLYURÉTHANE (PU) INJECTÉ / CAOUTCHOUC NITRILE DOUBLE DENSITY INJECTED POLYURETHANE (PU) / NITRILE RUBBER	+++	+++	++++	+++	+++
	DOUBLE DENSITÉ EVA COLLÉ / CAOUTCHOUC NITRILE DOUBLE DENSITY CEMENTED EVA / NITRILE RUBBER	++++	++++	++++	+++	+++
	MONO DENSITÉ PVC INJECTÉ MONO DENSITY INJECTED PVC	+++	++	++	+	++

CRITÈRES DE CHOIX

SELECTION CRITERIA

Les blessures aux pieds représentent environ 7 % des accidents du travail :

- Traumatismes tels que perforations, écrasements et lacerations.
- Blessures résultant de glissades, de faux mouvements et de chutes.

Il est impossible de tenir debout, marcher ou courir sans pieds. C'est une des mécaniques les plus importantes de notre corps. Ils en supportent le poids et amortissent les chocs au contact du sol. Il est donc primordial d'en assurer leur **protection** et leur **confort**.

Le choix de chaussures de sécurité adaptées repose sur **trois critères majeurs** :

- Les risques encourus.
- L'environnement de travail.
- Le niveau de confort requis.

RISQUES ENCOURUS	CRITÈRES DE CHOIX
Chutes potentielles d'objets ou dangers roulants ?	Embouts de protection.
Objets pointus, tels que clous ou vis, traînant sur le sol ?	Semelles anti-perforation.
Surfaces glissantes ?	Semelles d'usure antidérapantes.
Sols extrêmement chauds ?	Semelles d'usure résistantes au contact de la chaleur.
Risques liés à l'électricité statique (secteur électronique ou environnement explosif) ?	Chaussures à dissipation de surcharges électrostatiques.
Sols extrêmement chauds ?	Rabat de protection, chaussures facile à mettre et à enlever.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	CRITÈRES DE CHOIX
Extérieur ? Si oui, dans quelles conditions climatiques : temps chaud, pluvieux, froid ?	• Semelles d'usure crantées pour une meilleure adhérence. • Tige étanche. • Isolation contre le froid. • Largeur de chaussant permettant le port de chaussettes bien épaisses.
Intérieur ?	Semelles d'usure plates pour une meilleure stabilité.

NIVEAU DE CONFORT REQUIS	CRITÈRES DE CHOIX
En mouvement toute la journée ?	Chaussures légères, rembourrées, absorbeur de chocs au talon.
Travail à genoux ?	Chaussures et semelles souples.
Travail sur une échelle ?	Talon décroché.
Conduite de véhicules ?	Talon arrondi.

Foot injuries account for approximately 7 % of work-related accidents:

- Trauma such as punctures, crushing and laceration.
- Injuries resulting from slips, false movements and falls.

It is impossible to stand, walk or run without feet. It is one of the most important mechanics of our body. They support its weight and absorb shocks on contact with the ground. It is therefore essential to ensure their **protection** and **comfort**.

Appropriate safety footwear must be chosen based on **three main criteria**:

- Risks incurred.
- Work environment.
- Level of comfort required.

RISKS INCURRED	SELECTION CRITERIA
Potential falling or rolling items?	Toe-caps.
Sharp objects, like nails or screws, on the floor?	Puncture resistant soles.
Slippery surfaces?	Slip resistant outsoles.
Extremely hot floors?	Heat contact resistant outsoles.
Build-up of static electricity (electronic or explosive environments)?	Electrostatic discharge shoes.
Welding sparks?	Protective cover, easy-on and easy-off shoes.

WORK ENVIRONMENT	SELECTION CRITERIA
Outdoor? If yes, what kind of weather will you contend with: hot, rainy, cold?	• Cleated outsoles for a better grip. • Waterproof upper. • Cold insulation. • Wide enough for thick socks.
Indoor?	Flat outsoles for better steadiness.

LEVEL OF COMFORT REQUIRED	SELECTION CRITERIA
Walking all day?	Lightweight, padded shoes, heel shock absorber.
Working on knees?	Flexible shoes and soles.
Working on a ladder?	Defined heel.
Driving vehicles?	Rounded heel.

SÉLECTEUR DE PRODUITS CHAUSSURES

FOOTWEAR PRODUCT SELECTOR

Découvrez notre outil de sélection de produits pour vous aider à trouver la chaussure qui correspond à votre besoin, en quelques clics seulement et disponible en six langues.

Discover our product selection tool to easily select the products that match your needs, in just a few clicks and available in six languages.

1



Scannez le QR code
Scan QR code

2



Affinez vos recherches
Refine your search

3



Trouvez vos chaussures
Find your footwear






uncover

your skills

Multi-usages
Multipurpose




IMAGES PICTURES	NOM NAME	PAGE	NORME STANDARD	TIGE UPPER	SEMELLE OUTSOLE
	CLAW FLEX LOW	p. 224	S1PS	MAILLE POLYESTER POLYESTER MESH	PU/PU
	GALAXITE	p. 225	S1PS	MAILLE MESH	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	SODALITE	p. 226	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	HELVITE	p. 227	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	GALENA	p. 228	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	LEAD	p. 229	S1PS	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	LARIMAR	p. 230	S1PS	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	MILERITE	p. 231	S1P	MAILLE MESH	PU/PU
	OTAVITE	p. 232	S1P	MAILLE MESH	PU/PU
	KYANITE	p. 233	S1P	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	MANGANITE	p. 233	S1P	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	SPINELLE	p. 234	S1P	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	CARLO II	p. 235	S1	CUIR GRAINE GRAINED LEATHER	PU/PU
	PAOLO II	p. 235	S1	CUIR GRAINE GRAINED LEATHER	PU/PU
	NACRITE S1P	p. 236	S1P	CROUTE CUIR + PU ACTION LEATHER + PU	PU/PU
	BONO II	p. 237	O1	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU
	BOSCO II	p. 237	S1P	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU

RESISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE								MODÈLE MODEL
SR	✓			✓				BASSE LOW
SR	✓	✓	✓	✓				BASSE LOW
SRC		✓						HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SRA		✓	✓					BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SR	✓	✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR		✓		✓				SANDALE SANDAL
SR				✓				BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SRC		✓						BASSE LOW
SRC								BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SR				✓				BASSE LOW
SR				✓				HAUTE HIGH
SR				✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				SANDALE SANDAL
SR				✓				SANDALE SANDAL

IMAGES PICTURES	NOM NAME	PAGE	NORME STANDARD	TIGE UPPER	SEMELLE OUTSOLE
	CLAW PROOF	p. 238	S7S	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU
	CLAW RESIST	p. 239	S3S	MAILLE MESH	PU/PU
	SHUNGITE	p. 240	S3S	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	SCHORL	p. 241	S3S	MAILLE MESH	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	ALUNI	p. 242	S3S	OXFORD OXFORD	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	RUBIS	p. 243	S3L	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	IOLITE	p. 244	S3	CUIR VELOUR SUEDE LEATHER	PU/PU
	SILVER	p. 245	S3	CUIR VELOUR + MAILLE SUEDE LEATHER & MESH	PU/PU
	AZURITE II	p. 246	S3	CUIR FLEUR GRAIN LEATHER	PU/PU
	FREEDITE II	p. 247	S3S	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	AGATE II	p. 248	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	BONI II	p. 249	O1	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU
	TREK II	p. 250	O2	CUIR NUBUCK NUBUCK LEATHER	PU/PU

RESISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE								MODÈLE MODEL
SR	✓			✓	✓			HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR	✓			✓		✓	✓	HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR	✓	✓	✓	✓				HAUTE HIGH
SR		✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR		✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SRA		✓	✓	✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SRC								HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR	✓			✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR		✓		✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR				✓				SANDALE SANDAL
SRC				✓				HAUTE HIGH

CLAW FLEX LOW



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Certifié RCS = tige en matériaux recyclés (30%)
 - + Semelle PU/PU souple : légèreté, flexibilité et amorti pour plus de confort
 - + Sur protection frontale : durabilité.
 - + Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
 - + Tige en maille polyester : excellente respirabilité (testée en laboratoire).
- + RCS Label = upper made of recycled materials
 - + Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
 - + Frontal overprotection: durability.
 - + Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
 - + Polyester upper mesh: excellent breathability (laboratory tested).

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille polyester Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc Embout de protection : Aluminium Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir, Vert Upper: Polyester mesh Lining: Breathable 3D mesh Insole: PU Foam, removable, with shock absorber Toe cap: Aluminium Puncture resistant sole: Textile Midssole: PU Outsole: PU Color: Black, Green	578 g	35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs
---	-------	---	-------------------	--

GALAXITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Très Légère (430 gr pour une taille 42)
 - + Flexibilité et amorti
 - + Respirabilité
- + Lightweight (430 g in size 42)
 - + Flexible and cushioning
 - + Breathable

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : EVA perforé, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : EVA Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile Couleur : Noir, Bleu Noir, Rouge Upper: Mesh Lining: Breathable 3D mesh Insole: Removable, perforated EVA Toe cap: Composite Puncture resistant sole: Textile Midssole: EVA Outsole: Rubber nitrile Color: Black, Blue Black, Red	9GAL120 425 g 9GAL130 430 g	36 → 48 3.5 → 13	EN ISO 20345:2022	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored
---	---	--	-------------------	---

SODALITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
 - + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
 - + Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- + Breathable upper and lining.
 - + Footbridge supplying torsional rigidity.
 - + Midsole with front protective covering.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Gris, Bleu

9SODH50
638 g
9SODL50
598 g



EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



HELVITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
 - + Souplesse et renfort avant facilitant le travail à genoux.
 - + Semelle intermédiaire EVA absorbeur de chocs.
- + Breathable upper and lining.
 - + Flexibility and front reinforcement for easier kneeling at work.
 - + Shock absorbing EVA midsole.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : EVA
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Gris

546 g



EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored





INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design tendance
- + Respirabilité.
- + Semelle injectée PU/PU double densité.
- + Bande rétro-réfléchissante.
- + Trendy design.
- + Breathability.
- + PU2D injected sole.
- + Reflective stripes.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Beige, Jaune | Gris, Noir

9GAL500
590 g
9GAL140
590 g



35 → 50



2.5 → 15

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Compatible zones EPA (ESD Protected Area).
- + Confort et légèreté.
- + Très bonne adhérence.
- + Compatible with ESD Protected Areas
- + Comfort and lightweight
- + Excellent grip

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse amortissante, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Gris, Bleu, Jaune

9LEAL
550 g
9LEAH
591 g



36 → 48



3.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



LARIMAR



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
 - + Tige et doublure respirantes.
 - + Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.
- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
 - + Breathable upper and lining.
 - + PU2D injected outsole: comfort and adherence.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Bleu, Gris

558 g



35 → 48



2.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



MILERITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design sport
 - + Respirabilité
 - + Renfort avant
 - + Semelle injectée PU/PU double densité
- + Sporty style
 - + Breathability
 - + Front reinforcement
 - + PU2D injected sole

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Bleu, Vert, Jaune | Gris, Rouge, Noir | Noir, Gris

9MIL110

580 g

9MIL280

580 g

9MIL530

580 g



35 → 50



2.5 → 15

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



OTAVITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design sport
- + Respirabilité
- + Renfort avant
- + Semelle injectée PU/PU double densité
- + Rapport qualité/prix

- + Sporty Style
- + Breathability
- + Front reinforcement
- + PU2D injected sole
- + Value for money

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



Tige : Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Rouge, Bleu

Upper: Mesh
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Red, Blue

MANGANITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Rapport qualité/prix.
- + Tige et doublure respirantes.
- + Large éventail de tailles.
- + Semelle de propreté avec embout silicone : confort.

- + Value for money.
- + Breathable upper and lining.
- + Wide range of sizes.
- + Insole with silicone insert: comfort.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



9MAN150
Tige : Cuir velours
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Anthracite
Upper: Suede leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Anthracite

571 g

36 → 48
3.5 → 13

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

9KYA150
Tige : Cuir velours
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Anthracite
Upper: Suede leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Anthracite

525 g

36 → 48
3.5 → 13

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs



SPINELLE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
- + 3 œillets métalliques de ventilation sur le côté intérieur.
- + Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien.

- + Breathable upper and lining.
- + 3 metal ventilation eyelets on the inner side.
- + Padded collar and tongue for snug fit.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



POIDS
WEIGHT



TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir velours & Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Gris, Orange

Upper: Suede leather & Mesh
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Grey, Orange

CARLO II



PAOLO II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- + Defined heel for better safety especially on ladders.
- + PU2D injected outsole: comfort and adherence.



- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + Semelle injectée PU/PU double densité : confort et adhérence.

- + Defined heel for better safety especially on ladders.
- + PU2D injected outsole: comfort and adherence.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



POIDS
WEIGHT



TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir grainé
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Jaune

9CARL60
Upper: Grained leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Yellow

525 g

35 → 48

2.5 → 13



EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

Tige : Cuir grainé
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Jaune

9PAOL60
Upper: Grained leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, perforated EVA
Toe cap: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Yellow

550 g

35 → 48

2.5 → 13



EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

NACRITE S1P



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Rapport qualité/prix.Bande rétro réfléchissante
 - + Semelle injectée PU2D
 - + Talon décroché et relevé
 - + Talon décroché et relevé pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + Value for money.
 - + Reflective stripe.
 - + PU2D injected outsole.
 - + Defined and raised heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Croüte de cuir pigment��e & Polyur��thane Doublure : Non-tiss�� absorbant Semelle de propret�� : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle interm��diaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir Upper : Action leather & Polyurethane Lining : Moisture wicking non-woven membrane Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Midssole : PU Outsole : PU Color : Black	9NACL10 605 g 9NAC010 605 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022		�� la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs

BOSCO II



BONO II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussure ouverte pour   tre prot  g   sans souffrir de la chaleur.
- + Talon d  croch   pour une meilleure stabilit   sur   chelle.

- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.



- + Chaussure ouverte pour   tre prot  g   sans souffrir de la chaleur.
- + Talon d  croch   pour une meilleure stabilit   sur   chelle.

- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACT��RISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
9BOSC10 Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-a��r��e Semelle de propret�� : EVA perfor��, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle interm��diaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir Upper : Full grain leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, perforated EVA Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Midssole : PU Outsole : PU Color : Black	624 gr	 35 → 48 2.5 → 13 	EN ISO 20345:2022		�� la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs
9BONO10 Tige : Cuir nubuck Doublure : Maille 3D micro-a��r��e Semelle de propret�� : EVA perfor��, amovible Embout de protection : Acier Semelle interm��diaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir Upper : Nubuck leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, perforated EVA Toe cap : Steel Midssole : PU Outsole : PU Color : Black	545 g	 35 → 48 2.5 → 13 	EN ISO 20345:2022		�� la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs

CLAW PROOF



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
 - + Talon décroché : stabilité sur échelle.
 - + Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
 - + Tige en Nubuck avec membrane : chaussure waterproof.
- + Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
 - + Raised heel: stability on ladders.
 - + Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
 - + Nubuck upper with membrane: waterproof shoe.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir nubuck Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Mousse PU, amovible Embout de protection : Aluminium Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir Upper : Nubuck leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : PU Foam, removable Toe cap : Aluminium Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Black	9PROL10 632 g 9PROH10 683 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs
---	--	---------------------------------	-------------------	--

CLAW RESIST



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle PU/PU souple : amorti et confort au porter.
 - + Talon décroché : stabilité sur échelle.
 - + Crampons larges et lignes de flexion : adaptabilité au sol optimisée.
 - + Tige en maille 3D structurée : haute résistance à l'abrasion (testée en laboratoire).
- + Soft PU/PU outsole: cushioning and comfort.
 - + Raised heel: stability on ladders.
 - + Wide cleats and flex lines: optimized adaptability to the ground.
 - + 3D structured mesh upper: high abrasion resistance (laboratory tested).

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Mousse PU, amovible, avec absorbeur de choc Embout de protection : Aluminium Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Bleu Clair, Gris Foncé Upper : Mesh Lining : Breathable 3D mesh Insole : PU Foam, removable, with shock absorber Toe cap : Aluminium Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Light blue, Dark grey	9RESL10 566 g 9RESH10 577 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs
---	--	---------------------------------	-------------------	--

SHUNGITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Légèreté.
- + Imperméabilité.
- + Confort d'usage (semelle intérieure mousse HI-POLY+ semelle intermédiaire EVA).
- + Look urbain.
- + Lightness.
- + Water-repellent.
- + Comfort of use (insole HI-POLY foam + midsole EVA).
- + Urban style.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Hydrofuge & Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Mousse HI-POLY
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : EVA
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Anthracite

555 g



36 → 48



3.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



SCHORL



9SCHH10

9SCH100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Design sport
- + Sans métal
- + Garniture réfléchissante
- + Talon décroché et relevé
- + Sport design
- + Metal free
- + Reflective trim
- + Defined and raised heel

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir

9SCHH10
702 g

9SCH100
670 g



35 → 48



2.5 → 13

EN ISO 20345:2022
+A1 2024

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored





INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3S

SR

FO

0% METAL



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige souple et imperméable
- + Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière
- + Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort

- + Flexible and water repellent upper.
- + Scuff cap front and back.
- + Insole foam with pads: comfort.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Oxford
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Mousse avec coussinets
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : EVA
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Jaune, Gris

9ALL160
501 g
9ALU160
522 g

35 → 48

2.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3L

FO

HRO

0% METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige et doublure respirantes.
- + Protection anti-abrasion sur le talon.
- + Rembourrage pour un meilleur maintien.
- + Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- + Breathable upper and lining.
- + Heel scuff cap.
- + Padding for snug fit.
- + Rounded heel for more comfortable driving.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Maille polyamide & Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, fixe
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Gris, Rose

9RUBL
483 g
9RUBH
529 g

36 → 42

3.5 → 8

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle intérieure mousse HI-POLY : confort et respirabilité.
- + Semelle extérieure avec nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche.
- + Semelle extérieure avec canaux d'évacuation des liquides : réduction des risques de glissade.
- + Look féminin
- + PU/PU outsole: impact cushioning. Protects the back and joints.
- + Outsole with numerous notches: easy flexing and comfort when walking.
- + Grooves for liquid dispersment: reduces slipping.
- + Discreet feminine look.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir velours Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Mousse HI-POLY Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir, Cuivre Upper : Suede leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : HI-POLY foam Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Black, Copper	9IOLH10 502 g 9IOLL10 464 g	 35 → 41 2.5 → 7.5	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Tige respirante et imperméable.
- + Protection anti-abrasion à l'avant et au talon.
- + Bande rétro réfléchissante multifacettes.
- + Breathable and water repellent upper.
- + Heel and toe scuff cap.
- + Reflective stripe with multiple faces.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir velours & Maille polyamide Doublure : Non-tissé absorbant Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Anthracite Upper : Suede leather & Polyamide mesh Lining : Moisture wicking non-woven membrane Insole : Textile and foam, removable Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Midssole : PU Outsole : PU Color : Anthracite	9SIL150 653 g 9SIH150 669 g	 34 → 49 2 → 13.5	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

AZURITE II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
 - + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
 - + Semelle de propreté en EVA, respirante et anti-odeur.
 - + Bande rétro réfléchissante multifacettes.
- + Midsole with front protective covering.
 - + Defined heel for better safety especially on ladders.
 - + EVA insole, breathable and anti-odor.
 - + Reflective stripe with multiple faces.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir fleur
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : EVA perforé anti-odeur, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

9AZUL10
657 g
9AZUH10
658 g



35 → 50



2.5 → 15

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



FREEDITE II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
 - + Rembourrage pour un meilleur maintien.
 - + 0% Métal
- + Footbridge supplying torsional rigidity.
 - + Padding for snug fit.
 - + Metal free

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

9FRH010
603,9 g
9FRL010
596 g



36 → 48



3.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

AGATE II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Rapport qualité/prix
- + Cuir pleine fleur
- + Bande rétro réfléchissante multifacettes
- + Semelle injectée PU2D
- + Talon décroché et relevé
- + Value for money
- + Full grain leather upper
- + Reflective stripe with multiple faces
- + PU2D injected outsole
- + Defined and raised heel

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Full grain leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

9AGL010
606 g
9AGH010
622 g

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2022



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

BONI II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussure de travail EN ISO 20347.
- + Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.
- + EN ISO 20347 Personal protective equipment - Occupational footwear.
- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : EVA perforé, amovible
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

Upper: Nubuck leather
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, perforated EVA
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black

POIDS
WEIGHT

548 g

TAILLES
SIZES



NORMES
STANDARDS

EN ISO 20347:2022



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs





INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- + Talon décroché : stabilité sur échelle
- + Look montagne
- + 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style
- + Padded collar and bellows tongue: snug fit
- + Defined heel: safety on ladders
- + Mountain style
- + 2 pairs of laces (red and black): choice of style

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible.
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Marron, Rouge

Upper: Nubuck leather
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, textile and foam.
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Brown, Red

512 g




36 → 48



3.5 → 13

EN ISO 20347:2012

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs



Extérieur
Outdoor



Uncover
your skills



IMAGES PICTURES	NOM NAME	PAGE PAGE	NORME STANDARD	TIGE UPPER	SEMELLE OUTSOLE
	X-CLAW PROOF	p. 254	S7S	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	X-CLAW ROBUST	p. 255	S3S	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	X-CLAW PROTECT	p. 256	S3	CUIR RECTIFIE + PU RECTIFIED LEATHER + PU	PU/PU
	TOPAZ	p. 257	S3S	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	AQUAMARINE	p. 258	S7S	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	MARBLE	p. 259	S3	NUBUCK NUBUCK	PU/PU
	SAND	p. 261	S3	NUBUCK NUBUCK	EVA/CAOUTCHOUC NITRILE EVA/RUBBER NITRILE
	FLINT	p. 262	S3	CROUTE CUIR PIGMENTEE ACTION LEATHER	PU/PU
	STONE	p. 263	S3	CUIR PULL-UP PULL-UP LEATHER	PU/TPU
	OPAL	p. 264	S3S	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	PEARL	p. 265	S3S	CUIR PLEINE FLEUR+ MAILLE FULL GRAIN LEATHER + MESH	PU/PU
	LAZURITE	p. 266	S3	CROUTE CUIR PIGMENTEE ACTION LEATHER	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	THORIUM	p. 267	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	VOLCANITE	p. 268	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	CAOUTCHOUC NITRILE RUBBER NITRILE
	TURA II	p. 269	S3	NUBUCK NUBUCK	PU/PU
	PYROPE	p. 271	S3	CUIR PULL-UP PULL-UP LEATHER	PU/PU
	PIEMONTITE	p. 272	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	PATAGONITE	p. 273	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	PERLITE	p. 273	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU
	PYROXITE	p. 274	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU

RESISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE	0% METAL	HRO 	FO 	WR 	CI 	HI 	LG 	SC 	AN 	MODÈLE MODEL
SR	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HAUTE HIGH
SR	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	HAUTE HIGH
SR			✓		✓	✓	✓	✓	✓	HAUTE HIGH
SR	✓	✓	✓							HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR			✓	✓						HAUTE HIGH
SRC										HAUTE HIGH
SRC		✓								HAUTE HIGH
SRC										HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SRC										HAUTE HIGH
SR	✓		✓							HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR	✓		✓							HAUTE & BASSE HIGH & LOW
SR			✓							HAUTE HIGH
SR			✓							HAUTE HIGH
SRA		✓								BOTTE BOOTS
SRC										HAUTE HIGH
SRC	✓				✓					BOTTE BOOTS
SRC	✓				✓					BOTTE BOOTS
SRC					✓					BOTTE BOOTS
SRC					✓					BOTTE BOOTS
SRC										BOTTE BOOTS

X-CLAW PROOF



“

EMPOWER
YOUR
PERIENCE*

”

X-CLAW



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S7S

NEW NOUVEAU

WR

HI

CI

SR

LG

AN

SC

FO

0% METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + PERFORMANCE : membrane waterproof (marquage S7S) // cramponnage étudié pour favoriser grip+ stabilité

+ CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire

+ ROBUSTESSE : embout carbone => légèreté et d'isolation thermique // lacets rigides et œillets rivetés pour une plus grande durabilité
- + PERFORMANCE : waterproof membrane (marked S7S) to keep feet dry // high cleats designed to promote grip and stability

+ COMFORT : insert for good cushioning and joint vibration prevention

+ DURABILITY : carbon toe cap for greater lightness and thermal insulation // rigid laces and riveted eyelets for greater durability

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée & Membrane isolante Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Carbone Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Marron, Noir Upper : Full grain leather Lining : Breathable 3D mesh & Insulation membrane Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Carbon Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Brown, Black	768 g	 35 → 49 2.5 → 13.5	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

X-CLAW ROBUST



“

EMPOWER
YOUR
PERIENCE*

”

X-CLAW



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3S

NEW NOUVEAU

HI

CI

SR

LG

AN

SC

FO

0% METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + PERFORMANCE : cramponnage étudié pour favoriser grip et stabilité

+ CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire

+ ROBUSTESSE : embout carbone = légèreté et bonne isolation thermique// renforts frontaux (marquage SC) et arrière pour plus de résistance en cas de frottements // lacets rigides et œillets rivetés pour une plus grande durabilité
- + PERFORMANCE : high cleats designed to promote grip and stability

+ COIMFORT : insert for good cushioning and joint vibration prevention// carbon toe cap = robustness

+ DURABILITY : front (SC marking) and rear reinforcements for greater resistance in the event of rubbing or contact with an aggressive surface// rigid laces and riveted eyelets for greater durability

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Carbone Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Marron, Noir Upper : Full grain leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Carbon Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Brown, Black	748 g	 35 → 49 2.5 → 13.5	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

X-CLAW PROTECT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + PERFORMANCE : cramponnage étudié pour favoriser grip et stabilité (LG)

+ CONFORT : insert pour un bon amorti et prévention des vibrations au niveau articulaire

+ ROBUSTESSE : renforts frontaux (SC) et arrière résistance aux frottements // Témoin d'usure = contrôle visuel de l'efficacité de la semelle
- + PERFORMANCE: Studded sole designed to enhance grip and stability (LG)

+ COMFORT: Cushioning insert for effective shock absorption and reduced joint vibrations

+ DURABILITY: Reinforced toe (SC) and heel areas for abrasion resistance // Wear indicator = visual check of sole performance

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir rectifié et enduction polyuréthane Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Marron, Noir Upper : Rectified leather and polyurethane coating Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Midssole : PU Outsole : PU Color : Brown, Black	829 g	 35 → 49 2.5 → 13.5	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

TOPAZ



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort anti-torsion de la voute plantaire.

+ Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- + Footbridge supplying torsional rigidity.

+ Padded collar and bellows tongue for snug fit.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile Couleur : Marron, Noir Marron, Orange Upper : Full grain leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : Rubber nitrile Color : Brown, Black Brown, Orange	9TOPLO 642 g 9TOPH 762 g	 36 → 48 3.5 → 13	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

AQUAMARINE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Imperméabilité.
 - + Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
 - + Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- + Water repellent.
 - + Padded collar, ankles bellows tongue for snug fit.
 - + Footbridge torsional rigidity.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Membrane imperméable et respirante & Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir, Bleu
Upper: Full grain leather
Lining: Waterproof and breathable membrane & Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Black, Blue

POIDS
WEIGHT

705 g

TAILLES
SIZES



36 → 48



3.5 → 13

NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2022



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



MARBLE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
 - + Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- + Padded collar and bellows tongue for snug fit.
 - + Footbridge supplying torsional rigidity.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tige : Cuir nubuck
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Marron, Marron

Upper: Nubuck leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Brown, Brown

POIDS
WEIGHT

694 g

TAILLES
SIZES



38 → 47



5 → 12


NORMES
STANDARDS

EN ISO 20345:2011



COND.
PACK

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs



Uncover
your skills

SAND



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3





- AVANTAGES
BENEFITS

+ Semelle EVA/Caoutchouc nitrile : souple et résistante pour un port longue durée.

+ Découpe tissu Oxford à la cheville : flexibilité optimisée.

+ Protection anti-abrasion à l'arrière : sécurité.

+ EVA/nitrile rubber outsole: flexible and resistant for long-lasting wear.

+ Oxford fabric cut-out at the ankle: optimized flexibility.

+ Anti-abrasion protection at the back: safety.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir nubuck Doublure : Maille 3D micro-aérée Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : EVA Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile Couleur : Beige Upper: Nubuck leather Lining: Breathable 3D mesh Toe cap: Composite Puncture resistant sole: Textile Midssole: EVA Outsole: Rubber nitrile Color: Beige	572 g	 36 → 47  3.5 → 12	EN ISO 20345:2011	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs
--	-------	--	-------------------	--

FLINT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
 - + Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
 - + Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour maintien sur échelle.
 - + Renfort avant TPU.
- + Shaped cleats: adherence and gripping on rough floors.
 - + Grooves for liquid and mud dispersement.
 - + Raised heel 1 cm and lateral edges: reinforced grip on ladders.
 - + Front TPU reinforcement.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Crouête de cuir pigmentée Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : EVA perforé, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Caramel	9FLL370 674 g 9FLH370 701 g	 36 → 48 3.5 → 13	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored

STONE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Crampons saillants : adhérence et accroche sur sols accidentés.
 - + Canaux d'évacuation des liquides et de la boue.
 - + Talon décroché 1 cm et arêtes latérales : grip renforcé pour échelles.
 - + Semelle d'usure TPU : résistance et durabilité.
 - + Renforts avant et arrière
- + Shaped cleats: adherence and gripping on rough floors.
 - + Grooves for liquid and mud dispersement.
 - + Raised heel 1 cm and lateral edges: reinforced grip on ladders.
 - + TPU outsole: strength and durability.
 - + Front and back reinforcements.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pull-up Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : EVA perforé, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : TPU Couleur : Marron	720 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3S

FO

SR

0% METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
 - + Protection anti-abrasion sur le talon.
 - + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- + Footbridge supplying torsional rigidity.
 - + Heel scuff cap.
 - + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Non-tissé absorbant Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir, Orange Upper : Full grain leather Lining : Moisture wicking non-woven membrane Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Black, Orange	9OPAL 605 g 9OPAH 686 g	 38 → 47 5 → 12	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3S

FO

SR

0% METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
 - + Protection anti-abrasion sur le talon.
 - + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- + Footbridge supplying torsional rigidity.
 - + Heel scuff cap.
 - + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur & Maille polyamide Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir, Orange Upper : Full grain leather & Polyamide mesh Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Black, Orange	9PEAL 604 g 9PEAH 652 g	 38 → 47 5 → 12	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs

LAZURITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne résistance à l'hydrolyse, testée au CTC.
 - + (formulation spéciale de la semelle intermédiaire).
 - + Rapport qualité/prix.
- + Good resistance to hydrolysis, tested at CTC.
 - + (special formulation of the midsole)
 - + Value for money.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Croûte de cuir pigmentée
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir, Bleu, Gris

732 g



35 → 48



2.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



THORIUM



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Résistance à l'hydrolyse
 - + (testé par le CTC France).
 - + Rapport qualité/prix.
- + Resistance to hydrolysis
 - + (tested by CTC France).
 - + Value for money.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

585 g



34 → 49



2 → 13.5

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



VOLCANITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle d'usure résistante à la chaleur et à l'humidité.
 - + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- + Heat and moisture resistant outsole.
 - + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Non-tissé absorbant
Semelle de propreté : Textile et mousse, fixe
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir

Upper: Full grain leather
Lining: Moisture wicking non-woven membrane
Insole: Attached, textile and foam
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Outsole: Rubber nitrile
Color: Black

TURA II



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
 - + Talon décroché : stabilité sur échelle
 - + Look montagne
 - + 2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style
- + Padded collar and bellows tongue: snug fit
 - + Defined heel: safety on ladders
 - + Mountain style
 - + 2 pairs of laces (red and black): choice of style

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES


NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir nubuck
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Marron, Rouge

Upper: Nubuck leather
Lining: Breathable 3D mesh
Insole: Removable, textile and foam
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Brown, Red



PYROPE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES BENEFITS

- + Protections anti-abrasion Stark avant et arrière.
- + Semelle de propreté amortissante.
- + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- + Heel and toe Stark scuff caps.
- + Cushionned insole.
- + Footbridge supplying torsional rigidity.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Tige : Cuir pull-up
Doublure : Fausse-fourrure
Semelle de propreté : Textile et mousse amortissante, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Marron

Upper: Pull-up leather
Lining: Faux fur
Insole: Removable, textile and cushionned foam
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Brown

POIDS WEIGHT

724 g

TAILLES SIZES



36 → 48



3.5 → 13

NORMES STANDARDS

EN ISO 20345:2011



COND. PACK

à la paire
ou par lot de 5
per pair
or pack 5 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



PIÉMONTITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS


- + Chevilles rembourrées pour un meilleur maintien.
 - + Inserts anti-abrasion sur le talon.
 - + Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- + Padded ankles for snug fit.
 - + Heel scuff cap inserts.
 - + Footbridge supplying torsional rigidity.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Fausse-fourrure Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Marron Upper: Full grain leather Lining: Faux fur Insole: Removable, textile and foam Toe cap: Composite Puncture resistant sole: Textile Midssole: PU Outsole: PU Color: Brown	798 g	37 → 47 4 → 12	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

PATAGONITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection contre le froid.
- + Semelle de propreté amortissante.

- + Cold insulation.
- + Cushionned insole.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
9PATA Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Fausse-fourrure Semelle de propreté : Textile et mousse amortissante, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Marron Upper: Full grain leather Lining: Faux fur Insole: Removable, textile and cushionned foam Toe cap: Steel Puncture resistant sole: Steel Midssole: PU Outsole: PU Color: Brown	867 g	36 → 47 3.5 → 12	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !
9PERL Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Fausse-fourrure Semelle de propreté : Textile et mousse amortissante, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir Upper: Full grain leather Lining: Faux fur Insole: Removable, textile and cushionned foam Toe cap: Steel Puncture resistant sole: Steel Midssole: PU Outsole: PU Color: Black	843 g	36 → 47 3.5 → 12	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

PYROXITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Doublure finement matelassée respirante.
 - + Semelle de propreté amortissante.
- + Thin padded breathable lining.
 - + Cushionned insole.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse amortissante, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Marron

832 g



36 → 47




3.5 → 12

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 5
per pair
or pack 5 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



Bottes synthétiques
Synthetic boots



IMAGES PICTURES	NOM NAME	PAGE PAGE	NORME STANDARD	TIGE UPPER	SEMELLE OUTSOLE
--------------------	-------------	--------------	-------------------	---------------	--------------------

BOTTES SYNTHÉTIQUES / SYNTHETIC BOOTS

	DRY PU ENERGY	p. 278	S5	PU	PU
	RIGAIR PRO	p. 279	S5	PUROFORT	PUROFORT
	RIGAIR PRO FUR	p. 279	S5	PUROFORT	PUROFORT
	PUROFORT TERRAPRO	p. 280	S5	PUROFORT	PUROFORT
	DRY PU ACTIVE	p. 281	S5	PU	PU
	JOBGUARD	p. 282	S5	ACIFORT	ACIFORT
	WORK IT	p. 283	S5	PVC	PVC NITRILE
	DRY PVC	p. 285	S5	PVC	PVC NITRILE
	HYGRADE	p. 286	OB	PVC	PVC/NITRILE
	SELENIUM	p. 287	-	PVC	PVC
	HAZGUARD FULL SAFETY	p. 288	S5	ACIFORT	ACIFORT
	FOODPRO PUROFORT	p. 289	S4	PUROFORT	PU
	DRY PU FOOD	p. 290	S5	PU	PU
	WORK IT SAFETY	p. 291	S4	PVC	PVC/NITRILE

SABOT / SABOT

	TYSONITE	p. 292	OB	ACIFORT	ACIFORT
---	----------	--------	----	---------	---------

CUISSARDE / COOKER

	CHEST WADER FULL SAFETY	p. 293	S5	PVC	PVC
---	-------------------------	--------	----	-----	-----

RESISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE	0% METAL	CI	LG	AN	FO	A	CR
---	-------------	----	----	----	----	---	----

SRC	✓	✓			✓		
SRC		✓					✓
SRC		✓					✓
SRC		✓					✓
SRC		✓			✓		
SRC				✓			
SR			✓		✓		
SR					✓		
SRA					✓		
SRA				✓			
SRC		✓			✓		
SRC	✓	✓					
SR			✓		✓		

SRA		✓			✓		
-----	--	---	--	--	---	--	--

SR			✓		✓		
----	--	--	---	--	---	--	--

DRY'PU ENERGY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Souple et légère pour un port longue durée.
- + Crampons saillants et talon décroché pour une accroche parfaite
- + Protection contre le froid.
- + Doublure antibactérienne
- + Semelle de confort parfumée

- + Flexible and lightweight for use all day long.
- + Shaped cleats and raised heel for a perfect gripping
- + Cold insulation.
- + Antibacterial lining
- + Scented comfort insole

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



Tige : Polyuréthane
Semelle de propreté : Mousse, amovible et parfumée
Embout de protection : Composite
Semelle anti-perforation : Textile
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Vert, Noir

Upper: Polyurethane
Insole: Foam, removable and scented
Toe cap: Composite
Puncture resistant sole: Textile
Midssole: PU
Outsole: PU
Color: Green, Black

1 074 g



36 → 49



3.5 → 13.5

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 5
per pair
or pack 5 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



RIGAIR PRO



RIGAIR PRO FUR



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Légère et souple pour un port longue durée.
- + Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.

- + Lightweight and flexible for use all day long.
- + Tear and wear resistant shaft.



- + Fourrée pour une protection contre le froid.
- + Légère et souple pour un port longue durée.
- + Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.

- + Fur lined for cold insulation.
- + Lightweight and flexible for use all day long.
- + Tear and wear resistant shaft.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



Tige : Purofort®
Doublure : Polyamide
Semelle de propreté : Polyuréthane
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle d'usure : Purofort®
Couleur : Marron, Noir

9RIPO90

Upper: Purofort®
Lining: Polyamide
Insole: Polyurethane
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Outsole: Purofort®
Color: Brown, Black

800 g



37 → 48



4 → 13

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

Tige : Purofort®
Doublure : Polyamide
Semelle de propreté : Polyuréthane
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle d'usure : Purofort®
Couleur : Marron, Noir

9RFPO90

Upper: Purofort®
Lining: Polyamide
Insole: Polyurethane
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Outsole: Purofort®
Color: Brown, Black

850 g



37 → 48



4 → 13

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

PUROFORT TERRAPRO



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

SRC

CI

CR

MADE IN EUROPE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Souple et légère pour un port longue durée.
 - + Protection contre le froid.
 - + Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- + Flexible and lightweight for use all day long.
 - + Cold insulation.
 - + Tear and wear resistant shaft.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Tige : Purofort®
Doublure : Polyamide
Semelle de propreté : Polyuréthane
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle d'usure : Purofort®
Couleur : Vert, Noir

Upper: Purofort®
Lining: Polyamide
Insole: Polyurethane
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Outsole: Purofort®
Color: Green, Black

DRY'PU ACTIVE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

SRC

CI

FO

MADE IN EUROPE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Souple et légère pour un port longue durée.
 - + Crampons saillants et talon décroché pour une accroche parfaite
 - + Protection contre le froid.
 - + Doublure antibactérienne
 - + Semelle de confort parfumée
- + Flexible and lightweight for use all day long.
 - + Shaped cleats and raised heel for a perfect gripping
 - + Cold insulation.
 - + Antibacterial lining
 - + Scented comfort insole

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Tige : Polyuréthane
Semelle de propreté : Mousse, amovible et parfumée
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Vert, Noir

Upper: Polyurethane
Insole: Foam, removable and scented
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Midsole: PU
Outsole: PU
Color: Green, Black



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

MADE IN EUROPE

- AVANTAGES**
BENEFITS
- + Semelle SRC avec indicateur d'usure
 - + Première de confort qui assure un confort sur la journée complète
 - + Ajustement perfectionné grâce à l'ajustement Snug-fit innovant qui élimine le glissement du talon et la fatigue des pieds
- + SRC sole with wear indicator
 - + Comfort insole that ensures all-day comfort
 - + Advanced fit with innovative Snug-fit that eliminates heel slippage and heel slip and foot fatigue

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Acifort® Doublure : Polyester Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle d'usure : Acifort® Couleur : Noir Upper : Acifort® Lining : Polyester Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Outsole : Acifort® Color : Black	1200 g	 37 → 48 4 → 13	EN ISO 20345:2011		9JOGU10037 9JOGU10046 à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs 9JOGU10047 9JOGU10048 à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

MADE IN EUROPE

- AVANTAGES**
BENEFITS
- + Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
 - + Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur tous les terrains.
 - + Absorption d'énergie dans la zone du talon.
 - + Coupe et soutien améliorés
- + Excellent grip thanks to an oil-resistant sole.
 - + Highest SR class anti-slip power, for perfect grip on all terrains.
 - + Energy absorption in the heel area.
 - + Improved fit and support

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : PVC Doublure : Polyester Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle d'usure : PVC nitrile Couleur : Vert, Noir Upper : PVC Lining : Polyester Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Outsole : PVC nitrile Color : Green, Black	1096g	 35 → 50 2.5 → 15	EN ISO 20345:2022		9DWKT80035 9DWKT80046 à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs 9DWKT80047 9DWKT80050 à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs

WORK IT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

FO

SR

LG

MADE IN EUROPE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
 - + Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur tous les terrains.
 - + Absorption d'énergie dans la zone du talon.
 - + Coupe et soutien améliorés
- + Excellent grip thanks to an oil-resistant sole.
 - + Highest SR class anti-slip power, for perfect grip on all terrains.
 - + Energy absorption in the heel area.
 - + Improved fit and support

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : PVC Doublure : Polyester Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle d'usure : PVC nitrile Couleur : Jaune, Noir Noir, Noir Upper : PVC Lining : Polyester Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Outsole : PVC nitrile Color : Black, Black Yellow, Black	9DWKT10 1096g 9DWKT60 1096g	 35 → 50 2.5 → 15	EN ISO 20345:2022		9DWKT10035 9DWKT60035 9DWKT10046 9DWKT60046 à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs 9DWKT10047 9DWKT60047 - 9DWKT10050 9DWKT10050 à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs

DRY PVC



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

NEW NOUVEAU

FO

SR

AVANTAGES
BENEFITS

- + Bon rapport qualité/prix
 - + Résistance au glissement (SRA)
 - + Talon décroché
- + Good value for money ratio
 - + Slipping resistance (SRA)
 - + Raised Heel

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : PVC Doublure : Polyester Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Couleur : Vert, Noir Upper : PVC Lining : Polyester Toe cap : Steel Puncture resistant sole : Steel Color : Green, Black	885 g	 36 → 47 4 → 12	EN ISO 20345:2022+A1:2024		à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored

HYGRADE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Talon absorbeur d'énergie (E)
- + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)
- + Energy absorbing heel (E)
- + Fuel and oil resistant outsole (FO)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : PVC
Doublure : Polyamide
Semelle d'usure : PVC nitrile
Couleur : Blanc, Vert

1075 g



35 → 48



2.5 → 13

à la paire
ou par lot de 8
per pair
or pack 8 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



SELENIUM



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Facile à enfiler.
- + Bon rapport qualité / prix.
- + Easy-on and easy-off.
- + Good value for money ratio.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : PVC
Doublure : Polyester
Semelle d'usure : PVC nitrile
Couleur : Vert, Noir

1165 g



35 → 48



2.5 → 13

à la paire
ou par lot de 8
per pair
or pack 8 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



HAZGUARD



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

MADE IN EUROPE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Composé PVC renforcé de nitrile et polymère pour une protection professionnelle contre les produits chimiques (EN13832- 3:2006).
 - + Protection renforcée de la cheville.
 - + Excellente adhérence.
 - + Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- + PVC compound reinforced with nitrile and polymer for a professional protection against chemical products (EN13832-3:2006).
 - + Reinforced protection of the ankle.
 - + Excellent grip.
 - + Energy absorption in the heel area.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Acifort®
Doublure : Polyester
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle d'usure : Acifort®
Couleur : Vert, Jaune

944 g



39 → 49



5.5 → 13.5

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

FOODPRO PUROFORT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S4

MADE IN EUROPE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussant féminin.
 - + Souple et légère pour un port longue durée.
 - + Semelle ergonomique pour un excellent maintien du pied.
- + Women fit (size 4 to 6.5).
 - + Flexible and lightweight for use all day long.
 - + Ergonomic sole for excellent foot support

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Purofort®
Doublure : Polyamide
Semelle de propreté : Polyuréthane
Embout de protection : Acier
Semelle d'usure : PU
Couleur : Blanc, Bleu | Bleu

9PUMG

800 g

9PURO20

800 g



36 → 49



3.5 → 13.5

EN ISO 20345:2022
+A1 2024

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



DRY PU FOOD



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

NEW
NOUVEAU

MADE IN
EUROPE

SRC

CI

0%
METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + Souple et légère pour un port longue durée.
 - + Crampons saillants et talon décroché pour une accroche parfaite
 - + Protection contre le froid.
 - + Doublure antibactérienne
 - + Semelle de confort parfumée
- + Flexible and lightweight for use all day long.
 - + Shaped cleats and raised heel for a perfect gripping
 - + Cold insulation.
 - + Antibacterial lining
 - + Scented comfort insole

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Polyuréthane Semelle de propreté : Mousse, amovible et parfumée Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Blanc, Bleu Upper : Polyurethane Insole : Foam, removable and scented Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midsole : PU Outsole : PU Color : White, Blue	1 074 g	 36 → 48 3.5 → 13	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs

WORK IT SAFETY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S4

NEW
NOUVEAU

SR

LG

FO

MADE IN
EUROPE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Talon absorbeur d'énergie (E)
 - + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)
 - + 100% imperméable
 - + Légère
- + Energy absorbing heel (E)
 - + Fuel and oil resistant outsole (FO)
 - + 100% waterproof
 - + Lightweight

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : PVC Doublure : Polyester Embout de protection : Acier Semelle d'usure : PVC nitrile Couleur : Blanc, Vert Upper : PVC Lining : Polyester Toe cap : Steel Outsole : PVC nitrile Color : White, Green	1 150 g	 35 → 50 2.5 → 15	EN ISO 20345:2022		9DWKT40035 9DWKT40046 à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs 9DWKT40047 9DWKT40050 à la paire ou par lot de 5 per pair or pack 5 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

TYSONITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

OB

SR

CI

FO

MADE IN EUROPE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Facile à chausser et déchausser.
 - + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)
- + Easy-on and easy-off.
 - + Fuel and oil resistant outsole (FO)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Tige : PVC
Doublure : Polyester
Semelle d'usure : PVC nitrile
Couleur : Blanc, Vert

545 g

36 → 46

3.5 → 11

EN ISO 20347:2012

à la paire
ou par lot de 16
per pair
or pack 16 pairs

Upper: PVC
Lining: Polyester
Outsole: PVC nitrile
Color: White, Green

CHEST WADER



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S5

NEW NOUVEAU

MADE IN EUROPE

SR

LG

FO

AVANTAGES
BENEFITS

- + 100% imperméable (travail dans l'eau)
 - + SR: semelle anti-dérapante
 - + Semelle résistante aux huiles et antistatique
- + 100% waterproof (works in water)
 - + SR: non-slip sole
 - + Oil-resistant and antistatic sole

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Tige : PVC
Doublure : Polyester
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle d'usure : PVC nitrile
Couleur : Vert, Noir

9CWFS80

Upper: PVC
Lining: Polyester
Toe cap: Steel
Puncture resistant sole: Steel
Outsole: PVC nitrile
Color: Green, Black

2100 g

39 → 47

39 → 47

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 3
per pair
or pack 3 pairs





IMAGES PICTURES	NOM NAME	PAGE PAGE	NORME STANDARD	TIGE UPPER	SEMELLE OUTSOLE
--------------------	-------------	--------------	-------------------	---------------	--------------------

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY

	OKENITE	p. 298	S2	MICROFIBRE MICROFIBER	PU/PU
	HOWLITE	p. 298	S2	MICROFIBRE MICROFIBER	PU/PU
	ORTHITE	p. 299	S2	MICROFIBRE MICROFIBER	PU/PU
	BUBO-ESD	p. 300	S1	MICROFIBRE MICROFIBER	PU/PU
	OKENITE CLOG-ESD	p. 301	SB	MICROFIBRE MICROFIBER	PU/PU
	MOON-ESD	p. 302	-	MICROFIBRE MICROFIBER	PU/PU

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY

	TOPAZ EH	p. 303	SB	CUIR FLEUR GRAIN LEATHER	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	PHOTON HIGH	p. 304	SB	CUIR FLEUR GRAIN LEATHER	PU/PU
	PHOTON LOW	p. 305	SB	CUIR FLEUR GRAIN LEATHER	PU/PU
	PHOTON MEDIUM	p. 305	SB	CUIR FLEUR GRAIN LEATHER	PU/PU

SOUDURE / WELDING

	QANDILITE II	p. 307	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	BASALT	p. 307	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/CAOUTCHOUC NITRILE PU/RUBBER NITRILE
	QUARTZ II	p. 307	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU

SÉCURITÉ / SECURITY

	BLACK STAR	p. 309	S3	OXFORD/CUIR GRAINE OXFORD/GRAINED LEATHER	PU/PU
	BLACK STAR 147	p. 309	O2	OXFORD/CUIR GRAINE OXFORD/GRAINED LEATHER	PU/PU
	SIBERITE	p. 310	S3	CUIR PLEINE FLEUR FULL GRAIN LEATHER	PU/PU

RESISTANCE AU GLISSEMENT SLIP RESISTANCE												MODÈLE MODEL
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

SR		✓						✓				BASSE LOW
SRC								✓				BASSE LOW
SR		✓						✓				BASSE LOW
SR	✓	✓						✓				BASSE LOW
SR	✓							✓	✓	✓		SABOT SABOT
SR	✓	✓						✓				BASSE LOW

SR		✓	✓					✓		✓	✓	HAUTE HIGH
SR				✓	✓			✓		✓	✓	HAUTE HIGH
SR				✓	✓			✓		✓	✓	BASSE LOW
SR				✓	✓			✓		✓	✓	HAUTE HIGH

SRC		✓	✓			✓						HAUTE HIGH
SRC			✓			✓	✓					HAUTE HIGH
SRC												HAUTE HIGH

SRC								✓				RANGER RANGER
SRC								✓				RANGER RANGER
SRC					✓							RANGER RANGER

OKENITE

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



HOWLITE

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Facile à mettre et à enlever.
- + Rabat de protection.
- + Talon arrondi pour une conduite plus confortable.



- + Facile à mettre et à enlever.
- + Rabat de protection.
- + Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- + Easy-on and easy-off.
- + Protective cover.
- + Rounded heel for more comfortable driving.

- + Easy-on and easy-off.
- + Protective cover.
- + Rounded heel for more comfortable driving.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
9OKEL Tige : Microfibre Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Blanc, Gris Upper : Microfiber Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Composite Midsole : PU Outsole : PU Color : White, Grey	427 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !
9HOWL04 Tige : Microfibre Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Blanc, Gris Upper : Microfiber Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Steel Midsole : PU Outsole : PU Color : White, Grey	475 g	 35 → 47 2.5 → 12	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

ORTHITE

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Facile à mettre et à enlever.
- + Rabat de protection.
- + Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

- + Easy-on and easy-off.
- + Protective cover.
- + Rounded heel for more comfortable driving.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
9ORTL Tige : Microfibre Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir, Gris Upper : Microfiber Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Composite Midsole : PU Outsole : PU Color : Black, Grey	406 g	 35 → 47 2.5 → 12	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs



BUBO - ESD

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
 - + Tige et doublure respirantes.
 - + Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- + Open shoe to be protected without suffering from heat.
 - + Breathable upper and lining.
 - + Rounded heel for more comfortable driving.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Microfibre
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Blanc, Gris

424 g



35 → 48



2.5 → 13

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

OKENITE CLOG - ESD

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Facile à mettre et à enlever.
 - + Légère pour un port longue durée.
 - + Talon semi-fermé pour plus de stabilité.
 - + Semelle d'usure antistatique (A).
 - + Talon absorbeur d'énergie (E).
- + Easy-on and easy-off.
 - + Lightweight for use all day long.
 - + Semi-closed heel for extra stability.
 - + Antistatic outsole (A).
 - + Energy absorbing heel (E).

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Microfibre
Doublure : Maille 3D micro-aérée
Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible
Embout de protection : Composite
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Blanc, Gris

409 g



35 → 47



2.5 → 12

EN ISO 20345:2022

à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

MOON - ESD

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Légère pour un port longue durée.

+ Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- + Lightweight for use all day long.

+ Rounded heel for more comfortable driving.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Microfibre Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, fixe Embout de protection : Composite Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Blanc, Gris	442 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs
Upper : Microfiber Lining : Breathable 3D mesh Insole : Attached, textile and foam Toe cap : Composite Midsole : PU Outsole : PU Color : White, Grey					

TOPAZ EH

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

+ Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.

+ Semelle d'usure résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-17 EH).
- + Footbridge supplying torsional rigidity.

+ Padded collar and bellows tongue for snug fit.

+ Electrical hazards resistant outsole (ASTM F-2413-17 EH).

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile Couleur : Marron, Noir	762 g	 36 → 48 3.5 → 13	EN ISO 20345:2022		à la paire ou par lot de 10 per pair or pack 10 pairs
Upper : Full grain leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midsole : PU Outsole : Rubber nitrile Color : Brown, Black					

PHOTON HIGH

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + A REPENDRE
 - + Chaussures SB WRU E P FO SRC
 - + Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
 - + Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 °C.
- + A REPENDRE
 - + SB WRU E P FO SRC shoes
 - + Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
 - + PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tige : Cuir fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Marron Upper : Grain leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Textile and foam, removable Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Brown	710 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2022 +A1 2024	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs

PHOTON LOW & MEDIUM

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + A REPENDRE
 - + Chaussures SB WRU E P FO SRC
 - + Protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V, tension alternative de fréquence 50 Hz, dans des conditions sèches.
 - + Semelle PU2D flexible, absorbant l'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 180 °C.
- + A REPENDRE
 - + SB WRU E P FO SRC shoes
 - + Protection against electric shocks of up to 1000 V, 50 Hz frequency alternating voltage, in dry conditions.
 - + PU2D outsole: flexible, energy absorbing, heat-proof up to 180°C.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tige : Cuir fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Marron Upper : Grain leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Textile and foam, removable Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midssole : PU Outsole : PU Color : Brown	9PHOL70 610 g 9PHOM70 660 g	 35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2011	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs

QANDILITE II

SOUDURE / WELDING



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3

0% METAL

AVANTAGES
BENEFITS

- + Rabat de protection contre les projections incandescentes.
 - + Surbout avant
 - + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
 - + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- + Welding sparks protective cover.
 - + Front protection
 - + Footbridge supplying torsional rigidity.
 - + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile Couleur : Noir Upper: Full grain leather Lining: Breathable 3D mesh Insole: Removable, textile and foam Toe cap: Composite Puncture resistant sole: Textile Midssole: PU Outsole: Rubber nitrile Color: Black	713 g	36 → 48 3.5 → 13	EN ISO 20345:2011	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !

BASALT

SOUDURE / WELDING



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

S3

WG

AVANTAGES
BENEFITS

- + Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- + Surbout avant
- + Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- + Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

- + Welding sparks protective cover.
- + Front protection
- + Footbridge supplying torsional rigidity.
- + Defined heel for better safety especially on ladders.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Acier Semelle anti-perforation : Acier Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile Couleur : Noir Upper: Full grain leather Lining: Breathable 3D mesh Insole: Removable, textile and foam Toe cap: Steel Puncture resistant sole: Steel Midssole: PU Outsole: Rubber nitrile Color: Black	675 g	35 → 48 2.5 → 13	EN ISO 20345:2011 EN ISO 20349-2:2017 +A1:2020	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !
Tige : Cuir pleine fleur Doublure : Non-tissé absorbant Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir, Noir Upper: Full grain leather Lining: Moisture wicking non-woven membrane Insole: Removable, textile and foam Toe cap: Composite Puncture resistant sole: Textile Midssole: PU Outsole: PU Color: Black, Black	622 g	36 → 48 3.5 → 13	EN ISO 20345:2011	à la paire ou par lot de 6 per pair or pack 6 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !





Uncover
your skills

BLACK STAR

SÉCURITÉ / SECURITY



9BLAC10

BLACK STAR 147

SÉCURITÉ / SECURITY



9STAR10

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Semelle extérieure PU/PU «soft» : amorti
 - + Talon décroché : stabilité sur les échelles.
 - + Grand zip latéral : chaussage facile
 - + Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort
- + PU/PU «soft» outsole: cushioning
 - + Defined heel: stability on ladder.
 - + Large side zip: easy to put on.
 - + Foam insole with cushioning : confort
- + Semelle extérieure PU/PU «soft» : amorti
 - + Talon décroché : stabilité sur les échelles.
 - + Grand zip latéral : chaussage facile
 - + Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort
- + PU/PU «soft» outsole: cushioning
 - + Defined heel: stability on ladder.
 - + Large side zip: easy to put on.
 - + Foam insole with cushioning : confort

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	POIDS WEIGHT	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
9BLAC10 Tige : Oxford & Cuir grainé Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Embout de protection : Composite Semelle anti-perforation : Textile Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir Upper : Oxford & Grained leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Toe cap : Composite Puncture resistant sole : Textile Midsole : PU Outsole : PU Color : Black	695 g	 36 → 49 3.5 → 13.5	EN ISO 20345:2011		à la paire ou par lot de 4 per pair or pack 4 pairs tailles extrêmes non stockées extreme sizes not stored !
9STAR10 Tige : Oxford & Cuir grainé Doublure : Maille 3D micro-aérée Semelle de propreté : Textile et mousse, amovible Semelle intermédiaire : PU Semelle d'usure : PU Couleur : Noir Upper : Oxford & Grained leather Lining : Breathable 3D mesh Insole : Removable, textile and foam Midsole : PU Outsole : PU Color : Black	610 g	 36 → 49 3.5 → 13.5 !	EN ISO 20347:2012		à la paire ou par lot de 4 per pair or pack 4 pairs !



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection contre le froid.
 - + Semelle d'usure résistante à -25°C.
 - + Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- + Cold insulation.
 - + Outsole resistant to -25°C.
 - + Footbridge supplying torsional rigidity.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Cuir pleine fleur
Doublure : Fausse-fourrure
Semelle de propreté : Fausse fourrure et mousse, amovible
Embout de protection : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Semelle intermédiaire : PU
Semelle d'usure : PU
Couleur : Noir

736 g



38 → 47



5 → 12

EN ISO 20345:2011

à la paire
ou par lot de 6
per pair
or pack 6 pairs

tailles extrêmes
non stockées
extreme sizes
not stored



Accessoires
Accessories

GUEST

SUR-CHAUSSURES DE SÉCURITÉ / SAFETY OVERSHOES



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

NEW
NOUVEAU

AVANTAGES
BENEFITS

- + Sangle velcro confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
 - + 9GUE01000S : 34 à 37
 - + 9GUE01000M : 38 à 43
 - + 9GUE0100XL : 44 à 50
 - + Code couleur pour identifier la taille
 - + S'adapte à la plupart des chaussures (talons également)
 - + Réutilisable
- + Comfort Velcro Strap: 3 sizes covering EU 34 to 50
 - + 9GUE01000S: EU 34 to 37
 - + 9GUE01000M: EU 38 to 43
 - + 9GUE0100XL: EU 44 to 50
 - + Color-coded for easy size identification
 - + Fits most types of footwear (including heels)
 - + Reusable

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

POIDS
WEIGHT

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Tige : Caoutchouc
Embout de protection : Acier
Semelle d'usure : Caoutchouc nitrile
Couleur : Noir

349g



S, M, XL



S, M, XL

-

9GUE01000S
à la paire
ou par lot de 15
per pair
or pack 15 pairs

9GUE01000M
à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

9GUE0100XL
à la paire
ou par lot de 10
per pair
or pack 10 pairs

Upper: Rubber
Toe cap: Steel
Outsole: Rubber nitrile
Color: Black

ORTHOCLASE BREATH

AVANTAGES
BENEFITS

- + Respirante.
- + Antistatique.
- + Antibactérienne.
- + Anti-moisissures.

- + Breathable.
- + Antistatic.
- + Antibacterial.
- + Anti-fungal.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Evacue la transpiration.
Améliore la posture.
Absorbe les chocs au talon.
S'adapte à chaque pointure.

Matières
Coton sur EVA et Elastomère Thermoplastique (TPE)

Wicks away moisture.
Improves posture.
Absorbs heel shocks.
Fits each size.

Features
Cotton on EVA and Thermoplastic elastomer (TPE) combination



TAILLES
SIZES

COND.
PACK.

ORTBR3
35 → 40
ORTBR4
41 → 46

ORTBR3
2.5 → 6.5
ORTBR4
7.5 → 11

à la paire ou par lot de 50

per pair or pack 50 pairs

BAMBOU

AVANTAGES
BENEFITS

- + Respirante.
- + Extrêmement douce.
- + Antibactérienne.
- + Anti-moisissures.
- + Anti-odeurs.

- + Breathable.
- + Super soft feel.
- + Antibacterial.
- + Anti-fungal.
- + Odor-resistant.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Limite la transpiration.
Aide à réguler la température.
Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

Matières
85 % fibres de bambou et 15 % élasthanne

Wicks away moisture.
Helps regulate temperature.
Reinforced underfoot from heel to toe.

Features
85 % bamboo fibres and 15 % elastane



TAILLES
SIZES

COND.
PACK.

BAMB3
39 → 42
BAMB4
43 → 46

BAMB3
5.5 → 8
BAMB4
9 → 11

lot de 12 paires
ou par carton de 120

pack of 12 pairs
or case of 120

BAMBOUSSA

AVANTAGES BENEFITS

- + Respirante.
- + Extrêmement douce.
- + Antibactérienne.
- + Anti-moisissures.
- + Anti-odeurs.

- + Breathable
- + Super soft feel.
- + Antibacterial.
- + Anti-fungal.
- + Color-resistant.



CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Limite la transpiration.
Aide à réguler la température.
Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

Matières
85 % fibres de bambou et 15 % élasthanne

Wicks away moisture.
Helps regulate temperature.
Reinforced underfoot from heel to toe.

Features
85 % bamboo fibres and 15 % elastane

TAILLES SIZES


BASG3
39 → 42
BASG4
43 → 46


BASG3
5.5 → 8
BASG4
9 → 11

COND. PACK.

lot de 12 paires
ou par carton de 120

pack of 12 pairs
or case of 120

ARBOREA

AVANTAGES BENEFITS

- + Respirante.
- + Chaude.
- + Fine.
- + Légère.

- + Breathable.
- + Warm.
- + Thin.
- + Lightweight.



CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Limite la transpiration.
Protège contre le froid.

Matières
95 % Thermolite et 5 % élasthanne

Wicks away moisture.
Cold insulation.

Features
95 % Thermolite and 5 % elastane

TAILLES SIZES


ARBB3
39 → 42
ARBB4
43 → 46


ARBB3
5.5 → 8
ARBB4
9 → 11

COND. PACK.

lot de 12 paires
ou par carton de 120

pack of 12 pairs
or case of 120

Uncover your skills



Outils de promotion

Promotion tools



Uncover your skills

MOBILIER ÎLOT

ISLAND FURNITURE

NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE / CONTACT US FOR ANY REQUEST

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Mobilier îlot destiné à aménager l'espace central des magasins
- Kit de base obligatoire commun à toutes les configurations
- Mobilier en tôles pliées en acier peint (gris foncé)
- Assemblage rapide sans outil (sauf la traverse haute où il faut 2 écrous)
- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 105 cm x 170 cm x 97 cm
- Island furniture for the central area of shops
- Mandatory basic kit common to all configurations
- Furniture made of bent steel sheets in painted steel (dark grey)
- Quick assembly without tools (except for the high crossbar where 2 nuts are needed)
- Dimensions (width x height x depth): 105 cm x 170 cm x 97 cm

CONFIGURATION 1

PENDERIE LATÉRALE / SIDE WARDROBE



CONFIGURATION 2

PENDERIE FRONTALE / FRONT WARDROBE



CONFIGURATION 3

ÉTAGÈRES POUR BOX OU VÊTEMENTS PLIÉS / SHELVES FOR BOXES OR FOLDED CLOTHES



CONFIGURATION 4

CHAUSSURES / SHOES



CONFIGURATION 5

PRODUITS SUR BROCHES / PRODUCTS ON HOOKS



- #### AVANTAGES / BENEFITS
- Module recto verso
 - 5 configurations disponibles
 - Configurations recto et verso différentes ou identiques au choix
 - Modules imbricables pour former un linéaire
 - Assemblage rapide sans outil
 - Double-sided Module
 - 5 available configurations
 - Back and front configurations different or the same as desired
 - Nesting modules to form a shelf space
 - Quick assembly without tools

OPTION

KIT DE TÊTE DE GONDOLE / GONDOLA HEAD KIT



Petites tablettes / small tabs



Broches doubles / double spindles



Bras incliné / inclined arm

MOBILIER

FURNITURE

PRÉSENTOIR BOIS

WOODEN DISPLAY

MPLVMOBBXBOIS



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en bois
- Capacité : 20 broches pour petit EPI
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm
- Wooden hanger
- Capacity: 20 hooks for small PPE
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm

PENDERIE CARTON / CARDBOARD WARDROBE

MPLVPENDERIE



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir multi-produits
- Capacité : 12 vestes + 32 chaussures
- Dimensions : 172 x 69 x 8,5 cm
- Multi-product display
- Capacity: 12 jackets + 32 shoes
- Dimensions : 172 x 60 x 8,5 cm

PENDERIE BOIS

WOODEN WARDROBE

MPLVPENDBO



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Penderie en bois
- Capacité : 12 vestes / parkas
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm
- Wooden wardrobe
- Capacity: 12 jackets / parka
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm

PRÉSENTOIR CHAUSSURES

SHOES DISPLAY

MPLVSHOES



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en carton
- Capacité : jusqu'à 9 chaussures
- Dimensions : 65 x 57 x 145,5 cm
- Cardboard display
- Capacity: up to 9 shoes
- Dimensions : 65 x 57 x 145,5 cm

PRÉSENTOIRS ET PLV

DISPLAYS AND POS

- + PRÉSENTOIR X-CLAW**
X-CLAW DISPLAY
MPLVXCLAWFR (Français/ French)
MPLVXCLAWEN (Anglais/ English)
MPLVXCLAWIT (Italien/ Italian)
MPLVXCLAWES (Espagnol/ Spanish)



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- PLV en carton
- Dimensions : 46.9 x 47 x 159 cm
- Livraison en kit unitaire (88 x 65 cm)
- 50 flyers inclus
- PLV in cardboard
- Dimensions: 46.9 x 47 x 159 cm
- Supplied as individual kits (88 x 65 cm)
- 50 flyers included

- + BOX BAC A FOUILLER / SELECTION BOX**
MPLVBOXBACAF



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Box en carton
- Livraison en kit unitaire
- Dimensions : 60 x 40 x 80 cm
- Cardboard box
- Supplied as individual kits
- Dimensions: 60 x 40 x 80 cm

- + BOX DE RANGEMENT**
STORAGE BOX
MPLVBOXPME (18 cm)
MPLVBOXGME (30 cm)



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Boîte en carton
- Dimensions MPLVBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
- Dimensions MPLVBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm
- Cardboard box
- Dimensions MPLBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
- Dimensions MPLBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm

- + FRONTON XL / PEDIMENT XL**
MPLVFRONTONXL



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Fronton en carton avec aimant
- Dimensions : 25 x 100 cm
- Cardboard pediment with magnet
- Dimensions : 25 x 100 cm

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

UNIVERSAL PICTOGRAMS



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
 AVAILABLE WHILE STOCKS LASTS



DÉLAIS DE LIVRAISON PLUS LONGS
 LONGER DELIVERY TIMES



DES TAILLES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES QUE SUR CERTAINS PAYS
 SOME SIZES MAY ONLY BE AVAILABLE IN CERTAIN COUNTRIES



PICTOGRAMMES MAINS

HAND PICTOGRAMS



NIVEAU DE COUPURE TDM
 TDM CUT LEVEL



NIVEAU DE COUPURE ANSI
 ANSI CUT LEVEL



FROID DE CONTACT EN511
 CONTACT COLD EN511

CHALEUR DE CONTACT EN407
 HEAT CONTACT EN407



EN374-1
 EN374-1



CONTACT ALIMENTAIRE
 FOOD CONTACT



DISSIPATION DE SURCHARGE
 ÉLECTROSTATIQUE
 ELECTROSTATIC DISCHARGE



ÉTANCHÉITÉ
 WATERPROOF



HAUTE VISIBILITÉ
 HIGH-VISIBILITY



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



FAIBLE TENUEUR
 EN DMF
 LOW DMF



MANCHETTE LONGUE
 LONG SLEEVE



POIGNETS
 VELCRO
 HOOK AND LOOP WRIST



PROTECTION IMPACT
 IMPACT PROTECTION



CERTIFIÉ OEKO-TEX
 STANDARD 100
 CERTIFIED
 OEKO-TEX
 STANDARD 100



RENFORT PAUME
 OU PICOTS
 PALM REINFORCED
 OR DOTS



RÉSISTANT
 RESISTANT



RESPIRABILITÉ
 BREATHABILITY



PRÉVIENT DES BACTÉRIES ET ODEURS
 PRÉVENT FROM BACTERIA AND ODORS



TACTILE
 TOUCH SCREEN



PICTOGRAMMES PIEDS

FOOT PICTOGRAMS



ANTISTATIQUE
 ANTISTATIC



PROTECTION DES MALLÉOLES
 MALLEOLAR PROTECTION



ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)
 INSULATION OF SOLE (COLD)



RÉSISTANCE À LA COUPURE
 CUT RESISTANCE



ABSORPTION ÉNERGIE DU TALON
 ABSORPTION HEEL ENERGY



RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES
 RESISTANCE TO HYDROCARBONS



INTÉRIEUR FOURRÉ
 LINED INTERIOR



FEMME
 WOMAN



RÉSISTANCE À LA PERFORATION
 RESISTANCE TO PERFORATION



ISOLATION DU SEMELAGE (CHAUD)
 INSULATION OF SOLE (HOT)



RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE
 RESISTANCE TO THE HEAT OF THE OUTSOLE



RÉSISTANCE À L'ABRASION
 DES PARE-PIERRES
 RESISTANCE ABRASION OF STONE GUARDS



SYSTÈME DE GRIP
 TALON DÉCROCHÉ
 GRIP SYSTEM UNHOOKED HEEL



PROTECTION CONTRE LE MÉTAL FONDU
 PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



RÉSISTANCE À L'EAU
 TIGE ENTIÈRE
 WATER RESISTANCE WHOLE STEM



TIGE HYDROFUGE
 WATER-REPELLENT UPPER



RÉSISTANCE À L'EAU CHAUSSURE
 ENTIÈRE
 WATER RESISTANCE FULL SHOE



PICTOGRAMMES TÊTE HEAD PICTOGRAMS

3 PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES PROTECTION FROM LIQUIDS	4 RÉSISTANCE AUX GROSSES PARTICULES POUSSIÈRES PROTECTION FROM LARGE DUST PARTICLES	8 RÉSISTANCE À L'ARC ÉLECTRIQUE ET COURT CIRCUIT RESISTANCE FROM ELECTRIC ARC AND SHORT CIRCUIT	9 RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU ET SOLIDES CHAUDS MOLTEN METAL RESISTANCE	A RÉSISTANCE À UN IMPACT À HAUTE ÉNERGIE HIGH ENERGY IMPACT RESISTANCE
AF RÉSISTANCE À LA FORMATION DE BUÉE FOG RESISTANCE	AS RÉSISTANCE AUX RAYURES SCRATCH RESISTANCE	B RÉSISTANCE À UN IMPACT À MOYENNE ÉNERGIE MEDIUM ENERGY IMPACT RESISTANCE	D DOLOMITE	DÉTECTABLE
HDPE HAUTE DENSITÉ POLYÉTHYLÈNE HIGH-DENSITY POLYETHYLENE	 INADAPTÉES À LA CONDUITE NOT SUITABLE FOR DRIVING	K HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES DES PETITES PARTICULES HIGHER SCRATCH RESISTANCE TO SMALL PARTICLES	LATEX FREE SANS LATEX LATEX FREE	N RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA BUÉE HIGHER FOG RESISTANCE
PP POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLENE	S SOLIDITÉ RENFORCÉE REINFORCED SOLIDITY	T RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES HIGH TEMPERATURE RESISTANCE	UV 400 PROTECTION COMPLÈTE DES RAYONS UV-A ET UV-B UV-A AND UV-B RAYS FULL PROTECTION	IR5 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL



PICTOGRAMMES ANTICHUTE FALL PICTOGRAMS

 SYSTÈME DE RETIENUE RESTRAINT SYSTEM	 SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE FALL ARREST SYSTEM	 SYSTÈME DE MAINTIEN AU TRAVAIL WORK POSITIONING SYSTEM	 SYSTÈME DE SUSPENSION SUSPENSION SYSTEM	 SYSTÈME POUR ESPACE CONFINÉS CONFINED SPACE SYSTEM	 1 POINT D'ATTACHE 1 ATTACHMENT POINT	 2 POINTS D'ATTACHE 2 ATTACHMENT POINTS	 4 POINTS D'ATTACHE 4 ATTACHMENT POINTS
 5 POINTS D'ATTACHE 5 ATTACHMENT POINTS	 CORDE TORONNÉE TWISTED ROPE	 CORDE TRESSÉE BRAIDED ROPE	 SANGLE WEBBING	 SANGLE ÉLASTIQUE ELASTIC WEBBING	 CÂBLE WIRE ROPE	S ACIER STEEL	ALU ALUMINIUM ALUMINIUM
 CAPACITÉ 2 UTILISATEURS 2 USER CAPACITY	 VÉROUILLAGE À VIS SCREW LOCKING	 VÉROUILLAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC LOCKING	 OUVERTURE OPENING	 ABSORBEUR D'ÉNERGIE SHOCK ABSORBER	 LONGUEUR LENGTH	 CAPACITÉ UTILISATEUR DE 140 KG 140 KG USER CAPACITY	 LONGUE DOUBLE DOUBLE LANYARD
 VALIDÉ POUR UTILISATION SUR ARRÊTE VIVE EDGE CERTIFIED	F2 VALIDÉ POUR UTILISATION EN FACTEUR 2 FALL FACTOR 2 RATED	 ATEX	 UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS À RISQUE ÉLECTRIQUE USE IN AREAS WITH ELECTRICAL HAZARD	 SOUDAGE ET ENVIRONNEMENT À HAUTES TEMPÉRATURES WELDING AND HOT WORKS			



PICTOGRAMMES VÊTEMENTS CLOTHING PICTOGRAMS

 CAPUCHE TEMPÊTE STORM HOOD	 CAPUCHE AMOVIBLE REMOVABLE HOOD	 CAPUCHE X PANS HOOD X PANELS	 RABAT CENTRAL ZIPPER VELCRO FLAP	 MANCHES AMOVIBLES REMOVABLE SLEEVES	 POIGNETS ÉLASTIQUÉS ELASTICATED CUFFS	 POIGNETS RÉGLABLES ADJUSTABLE CUFFS	 POIGNETS COUPE-VENT WINDPROOF CUFFS
 NB POCHES NB POCKETS	 CEINTURE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED WAISTBAND	 SERRAGE TIGHTENING	 PROTÈGE REINS KIDNEY PROTECTION	 BRETELLES AJUSTABLES ADJUSTABLE BRACES	 BRETELLES AMOVIBLES REMOVABLE BRACES	 RÉHAUSSE DOS BACK EXTENSION	 PASSE MAIN HAND REST
 BRAGUETTE FLY	 POCHES GENOUX KNEEPAD POCKETS	 SERRAGE BAS JAMBES LOWER LEG TIGHTENING	 RESPIRANT BREATHABLE	 RÉVERSIBLE REVERSIBLE	 RÉFLÉCHISSANT REFLECTIVE	 MARQUABLE MARKABLE	 PRODUIT X EN 1 PRODUCT X IN 1
 FEMME WOMAN	 SLIM COUPE SLIM SLIM FIT	 LÉGER LIGHT	 CHAUD HOT	 ZIP ÉTANCHE WATERPROOF ZIPPER	 ÉTANCHE WATERPROOF	 GRAPHÈNE GRAPHENE	 DOS ÉLASTIQUÉ ELASTICATED BACK
 COMBINABLE COMBINABLE	 OURLET EN + EXTRA HEM	 Panneau Entrejambe Crotch Gusset	 SANGLE OUTILS TOOLS LOOP	 TRIPLE PIQÛRE TRIPLE STITCHING	 STRETCH	 SBS	 YKK



PICTOGRAMMES USAGES COURTS DISPOSABLE EQUIPMENTS PICTOGRAMS

 COUTURES SURJETÉES STITCHED	 COUTURES AVEC BANDE THERMOCOLLÉE STITCHED & TAPED
---------------------------------------	---



PICTOGRAMMES WELTEK WELDING PICTOGRAMS

 TECHNOLOGIE TRUE COLORS TRUE COLORS TECHNOLOGY	 MIG/MAG SOUDAGE À L'ARC GAZ-MÉTAL WELDING ARC GAS-METAL	 TIG SOUDAGE À L'ARC ÉLECTRIQUE ARC WELDING ELECTRIC	 MEULAGE GRINDING	 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL
---	---	---	-------------------------	--

Follow us



Télécharger le catalogue 2026-2027
Download the 2026-2027 catalogue

www.coverguard-safety.com



**Révélez vos compétences*
**Permettre à chacun de révéler
pleinement son potentiel en toute sécurité,
parce que chaque compétence compte.**

Enable everyone to reveal
their full potential in complete safety,
because every skill matters.

**Concepteur & fournisseur d'équipements
de protection individuelle de la tête aux pieds**

Designer and supplier of personal protective
equipments from head to toe



coverguard-safety.com

PAE de la dombes - 120, rue Michel Girer - 01390 MIONNAY - France
T +33(0)4 72 26 23 23 - contact@coverguard-safety.com

