



**Uncover
your skills*** 

CATALOGUE GÉNÉRAL 2026/2027
GENERAL CATALOGUE

**every
skill
matters**

Follow us



Télécharger le catalogue 2026-2027
Download the 2026-2027 catalogue

www.coverguard-safety.com

Répondre aux risques des travailleurs·euses dans tous les secteurs d'activité


RESPONDING TO THE RISKS OF WORKERS
ACROSS ALL SECTORS OF ACTIVITY



**Industrie
lourde & légère**
HEAVY AND
LIGHT INDUSTRY




BTP
BUILDING INDUSTRY



Second œuvre
FINISHING WORK




Collectivités
REGIONAL AND LOCAL
AUTHORITIES



**Maintenance
industrielle**
INDUSTRIAL
MAINTENANCE



**Industrie
agro-alimentaire**
FOOD-PROCESSING
INDUSTRY



Énergies
ENERGY



**Extraction
d'huiles & gaz**
EXTRACTING
OIL AND GAS




**Agriculture,
sylviculture & pêche**
FARMING, SILVICULTURE
AND FISHING



Exploitation minière
MINING



**Transport
& Logistique**
TRANSPORT
& LOGISTICS



Services
SERVICES



Bricolage
HANDYMAN

Every skill matters ▲

CHAQUE COMPÉTENCE COMPTE

Derrière chaque métier, chaque geste, chaque action sur le terrain, il y a plus qu'une fonction : il y a un savoir-faire, une rigueur, une intelligence souvent silencieuse. Ces compétences - visibles ou discrètes - sont le moteur de notre société, et la richesse de nos entreprises.

Chez **Coverguard**, nous avons une conviction forte : c'est en révélant ces talents individuels que nous construisons la performance collective. Notre mission est de concevoir des équipements et des services qui protègent, qui valorisent, et qui permettent à chacun de travailler en sécurité, avec exigence et fierté.

« **Uncover your skills** », est une invitation adressée à tous les professionnels : celle de prendre conscience de leur valeur, de leur technicité, de leur impact au quotidien. Et c'est pour nous une promesse : continuer à créer des solutions qui reconnaissent et accompagnent ces compétences sur le long terme.

En révélant ce potentiel humain, nous participons ensemble à bâtir un avenir plus durable, plus humain, plus juste.

Behind every job, every gesture, every action in the field, there is more than just a function: there is know-how, rigour and an intelligence that is often silent. These skills - whether visible or discreet - are the lifeblood of our society, and the wealth of our companies.

At Coverguard, we have a strong conviction: it is by revealing these individual talents that we build collective performance. Our mission is to design equipment and services that protect, that enhance, and that enable everyone to work safely, with high standards and pride.

"Uncover your skills" is an invitation to all professionals to become aware of their value, their technical skills and the impact they have every day. And for us, it's a promise: to continue to create solutions that recognise and support these skills over the long term.

By revealing this human potential, we are working together to build a more sustainable, more humane and fairer future.

Hervé ZIPPER
CEO

Inside Coverguard : nous connaître en 3 minutes


GET TO KNOW US IN 3 MINUTES



Notre vision

OUR VISION

Durée de visionnage: 1 minute
Viewing time: 1 minute



Ce que nous faisons

WHAT WE DO

Durée de visionnage: 2 minutes
Viewing time: 2 minutes

Une présence internationale

A WORLDWIDE PRESENCE




Siège social, Mionnay, France

13 000 m² de stockage dont 900 m² automatisés à l'aide de 10 robots

HEADQUARTER

13,000 m² of storage including 900 m² automated with 10 robots



2 plateformes logistiques
en France et en Hongrie
logistics platforms
in France and Hungary

165 collaborateurs
employees

Des valeurs fortes


POWERFUL VALUES

Se dépasser en permanence

Chaque compétence évolue, se façonne, s'affine. Chez Coverguard, nous croyons en celles et ceux qui cherchent à faire toujours mieux : ceux qui apprennent, qui innovent, qui remettent en question leurs pratiques pour progresser. Nous les accompagnons avec des solutions fiables, pensées pour durer et pour suivre le rythme de ceux qui avancent.

CONSTANTLY SURPASSING OURSELF

Every skill evolves, is shaped and refined. At Coverguard, we believe in those who are always striving to do better: those who learn, who innovate, who question their practices in order to progress. We support them with reliable solutions, designed to last and to keep pace with those who are moving forward.



Agir de manière responsable

Chaque savoir-faire mérite un cadre respectueux et durable pour s'exercer. Nous agissons avec exigence sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, en intégrant les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques. Parce qu'un geste professionnel ne devrait jamais compromettre l'avenir mais y contribuer.

ACTING RESPONSIBLY

Every area of expertise deserves a respectful and sustainable environment in which to operate. We take a rigorous approach throughout our value chain, integrating social, environmental and ethical issues. Because a professional gesture should never compromise the future but rather contribute to it.

Créer des liens de proximité

Une compétence s'exprime pleinement quand elle est écoutée, partagée, reconnue. C'est pourquoi nous plaçons la relation humaine au cœur de notre engagement : avec les clients, les utilisateurs, les collaborateurs. Être proche du terrain, c'est comprendre les besoins réels et renforcer la performance de chacun.

CREATING CLOSE LINKS

Expertise is only fully expressed when it is listened to, shared and recognised. That's why we place human relations at the heart of our commitment: with customers, users and employees. Being close to the ground means understanding real needs and boosting everyone's performance.

Notre engagement responsable

Depuis 2024, Coverguard est labellisé Engagé RSE niveau confirmé et Responsibility Europe.



OUR RESPONSIBLE COMMITMENT

Since 2024, Coverguard has been awarded the "Committed to CSR, level CONFIRMED" and "Responsability Europe" labels.

Environnement

En 2025, accompagnés de notre partenaire Carbonfact, nous avons réalisé notre deuxième bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), basé sur les données 2024 et selon la méthode GHG Protocol.

Scope 1 & 2: 337,7 t CO₂e
soit 0,16 % des émissions totales

Scope 3: 214 335,4 t CO₂e
soit 99,83 % des émissions totales

Ces résultats confirment que l'essentiel de notre empreinte carbone concerne notre offre produit. Forts de ce diagnostic, nous avons engagé la construction d'une trajectoire de décarbonation alignée sur les objectifs de l'initiative SBTi (Science Based Targets initiative), avec l'ambition de réduire nos émissions de manière structurée et mesurable.

ENVIRONMENT

In 2025, accompanied by our partner Carbonfact, we carried out our second greenhouse gas emissions balance (BEGES), based on 2024 data and using the GHG Protocol method.

Scope 1 & 2: 337.7 t CO₂e
i.e. 0.16% of total emissions

Scope 3: 214,335.4 t CO₂e
i.e. 99.83% of total emissions

These results confirm that the bulk of our carbon footprint relates to our product offering. Armed with this diagnosis, we have embarked on the construction of a decarbonisation trajectory aligned with the objectives of the SBTi (Science Based Targets initiative), with the ambition of reducing our emissions in a structured and measurable way.

Achats responsables

Depuis 2017, nous engageons nos fournisseurs dans une démarche d'audit éthique rigoureuse, fondée sur le référentiel international SA 8000, et réalisée par des auditeurs tiers indépendants qui évalue les conditions de travail, le respect des droits humains et les pratiques sociales.

En 2024, nos 24 principaux fournisseurs actifs, représentant environ 80 % de notre volume d'achat, ont obtenu une note moyenne de 9,08 / 10 à cet audit. Un résultat qui témoigne de leur engagement partagé pour une chaîne d'approvisionnement responsable et exigeante.

RESPONSIBLE PURCHASING

Since 2017, we have been engaging our suppliers in a rigorous ethical audit process, based on the SA 8000 international benchmark, and carried out by independent third-party auditors who assess working conditions, respect for human rights and social practices.

In 2024, our 24 main active suppliers, representing around 80% of our purchasing volume, obtained an average score of 9.08/10 in this audit. This result reflects their shared commitment to a responsible and demanding supply chain.

Humain

Chez Coverguard, notre responsabilité sociétale commence par l'humain. En 2024, nous avons mené une enquête de satisfaction interne pour mieux comprendre les attentes et ressentis de nos équipes.

Les résultats sont porteurs de sens :

80 % des répondants se disent fiers de travailler chez Coverguard

88 % déclarent avoir plaisir à venir travailler

86 % affirment avoir une relation forte avec leur manager

Ces indicateurs renforcent notre conviction : la qualité des relations humaines et le bien-être au travail sont des leviers essentiels de performance durable.

HUMAN

At Coverguard, our social responsibility starts with people. In 2024, we conducted an internal satisfaction survey to better understand the expectations and feelings of our teams.

The results are meaningful:

80% of respondents said they were proud to work at Coverguard

88% say they enjoy coming to work

86% say they have a strong relationship with their manager.

These indicators reinforce our conviction that the quality of human relations and well-being at work are essential levers for sustainable performance.



Partenariats

Depuis 2023, Coverguard est partenaire officiel de Worldskills France. À travers ce partenariat, nous soutenons les jeunes talents des métiers techniques et manuels lors des compétitions nationales et internationales.

En fournissant des équipements de protection adaptés aux exigences des compétiteurs et experts, nous affirmons notre engagement pour :

+ la transmission des savoir-faire,

+ la protection de celles et ceux qui construisent le monde de demain,

+ le dépassement de soi comme moteur de progrès collectif.

Un partenariat qui incarne pleinement notre vision responsable et notre volonté d'agir au plus près du terrain, aux côtés de ceux qui font la fierté des métiers.

PARTNERSHIPS

Coverguard has been an official partner of Worldskills France since 2023. Through this partnership, we support young talent in technical and manual trades at national and international competitions.

By providing protective equipment tailored to the requirements of competitors and experts, we are affirming our commitment to :

+ passing on know-how,

+ protecting those who are building the world of tomorrow,

+ surpassing ourselves as a driving force for collective progress.

A partnership that fully embodies our responsible vision and our desire to act as close as possible to the people who make our professions so proud.

Notre démarche de conception produits

DESIGNING OUR PRODUCTS



EXEMPLE **TELICA II**
TELICA II



↗ **-23%**

d'impact carbone par rapport à la moyenne des produits de la gamme WORKWEAR Coverguard

of carbon footprint compared to the average for the Coverguard WORKWEAR range

29kgCO₂e

impact carbone par pantalon
carbon impact per trouser

-3 981 kgCO₂e/an

(Sur la base des ventes de TELICA en 2023)

(Based on TELICA sales in 2023)



Découvrez l'intégralité de la gamme WORK'R

Discover the full range WORK'R

ACV & conception produit



Plateforme Carbonfact

- + **Analyse de cycle de vie (ACV) d'un produit**: mesurer l'impact environnemental de nos produits.
- + **Garantie de conformité**: résultats conformes aux réglementations comme la CSRD et la loi Agec.
- + **Décarbonation**: écoconception pour réduire l'empreinte carbone de nos produits.

LCA & PRODUCT DESIGN

CARBONFACT PLATFORM

- + **Product Life Cycle Assessment (LCA)**: to measure the environmental impact of our products.
- + **Compliance guarantee**: results comply with regulations such as CSRD and the AGECL law
- + **Decarbonisation**: ecodesign to reduce the carbon footprint of our products.

— Carbonfact

Emballage raisonné



LESS by Coverguard

- + **Projet LESS**: réduire l'empreinte environnementale des emballages.
- + **Emballage TELICA II**: sachet en plastique 50% recyclé, impression minimaliste et format optimisé

SUSTAINABLE PACKAGING

LESS BY COVERGUARD

- + **LESS project**: reducing the environmental footprint of packaging.
- + **TELICA II packaging**: 50% recycled plastic bag, minimalist printing and optimized format

Traçabilité



Plateforme Retraced

- + **Cartographie**: identification des sites de production jusqu'à la matière première.
- + **Sécurisation**: suivi de toute la chaîne de valeur à chaque commande.
- + **Transparence**: accès à la traçabilité via un QR code ou un lien.

TRACEABILITY

RETRACED PLATFORM

- + **Mapping**: identification of production sites right down to the raw material.
- + **Securing**: tracking the entire value chain for each order.
- + **Transparency**: access to traceability via a QR code or link.

retraced

Matériaux recyclés & biosourcés



Certification GRS & RCS

- + **Matière recyclée**: issue de bouteilles en plastique avec origine certifiée.
- + **Garantie de bonnes conditions de production**: gestion sociale et environnementale tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

RECYCLED & BIOBASED MATERIALS

GRS & RCS CERTIFICATION

- + **Recycled material**: coming from plastic bottles with certified origin.
- + **Guarantee of good production conditions**: social and environmental management throughout the supply chain.



La communauté d'experts métiers de Coverguard

COVERGUARD'S COMMUNITY OF INDUSTRY EXPERTS

Chez Coverguard, nous savons que pour concevoir des produits parfaitement adaptés, il n'y a rien de mieux que le terrain. C'est pourquoi nous nous appuyons sur une communauté d'experts métiers internes et externes, aux compétences complémentaires (produit, design, qualité, professions médicales...), qui partagent leur expérience concrète du terrain.

Que ce soit au quotidien ou lors d'événements comme les WorldSkills, nous recueillons leurs retours pour co-construire des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins réels des utilisateurs.

Tout au long du cycle de vie de nos gammes, cette collaboration terrain-experts nourrit notre démarche d'innovation continue.

Chaque année, ce sont en moyenne plus de 100 tests qui contribuent activement à enrichir nos gammes, alimenter la réflexion et faire évoluer nos solutions, assurant ainsi une innovation continue tout au long du cycle de vie de nos produits.

At Coverguard, we know that there's no better way to design perfectly adapted products than in the field. That's why we rely on a community of internal and external business experts with complementary skills (product, design, quality, medical professions, etc.), who share their practical experience in the field.

Whether on a day-to-day basis or at events such as the WorldSkills, we use their feedback to co-construct ever-better products that are tailored to users' real needs.

Throughout the life cycle of our ranges, this collaboration between experts in the field feeds our continuous innovation approach.

Every year, an average of more than 100 tests are carried out, actively helping to enrich our ranges, fuel our thinking and develop our solutions, ensuring continuous innovation throughout the life cycle of our products.



LYNXX Photochromiques

Première expérience avec des lunettes de chantier photochromatiques, et **je suis vraiment impressionné!** Le principal atout, c'est sans conteste leur capacité à s'adapter automatiquement à la luminosité: plus besoin de changer de lunettes en fonction des conditions, ce qui représente **un gain de temps et de confort énorme sur le terrain.** Je les trouve également extrêmement confortables à porter, même pendant de longues heures. **Leur ergonomie est excellente:** elles tiennent parfaitement en place, sans glisser. Franchement, c'est un vrai plus au quotidien, tant en termes de sécurité que de praticité. Une excellente découverte que je recommande vivement à tous les pros du chantier!»

LYNXX PHOTOCHROMIC

It's my first experience with photochromatic site goggles, and I'm really impressed! The main advantage is undoubtedly their ability to adapt automatically to light conditions: no need to change glasses depending on the conditions, which saves a huge amount of time and comfort in the field. I also find them extremely comfortable to wear, even for long hours. Their ergonomics are excellent: they stay in place perfectly, without slipping. Quite frankly, they're a real plus in everyday life, both in terms of safety and practicality. It's an excellent discovery that I can highly recommend to all site professionals!»

Alexis HEYMES

Conducteur d'engins & ancien compétiteur médaillé WorldSkills France construction béton armé
Machine operator & former WorldSkills France medal-winning competitor in reinforced concrete construction



X-CLAW PROOF

La chaussure est légère et très agréable au pied. La semelle compensée est très surprenante pour une chaussure de sécurité! On s'y habitue très vite. J'aime beaucoup la languette à l'arrière, elle est très pratique pour se chausser. J'ai habituellement des problèmes d'inflammation au niveau du tendon d'Achille et là tout va bien, même après des journées d'utilisation. **Il y a une sensation de légèreté** et après les avoir testées, elles sont hyper étanches.»

X-CLAW PROOF

The shoe is lightweight and very comfortable to wear. The wedge sole is very surprising for a safety shoe! You get used to it very quickly. I really like the tongue at the back, which is very practical for putting on shoes. I usually have problems with inflammation in my Achilles tendon, and this is fine, even after days of use. They feel very light and, having tested them, they're very waterproof.»

Thierry KERGUELIN

Paysagiste et Expert WorldSkills France
Landscape Gardener and Expert WorldSkills France



En savoir plus sur Coverlab

MORE ABOUT COVERLAB

www.coverguard-safety.com/coverlab

Le label de performance produits par Coverguard



En savoir plus sur COVERPERF®
More about COVERPERF®

www.coverguard-safety.com/coverperf



THE PERFORMANCE LABEL PRODUCED
BY COVERGUARD

Tested to perform

Le label COVERPERF® distingue les produits qui par leur développement rigoureux, proposent aux utilisateurs, la garantie d'un EPI dont la performance dépasse les prérequis des normes.

Les critères de labellisation conçus par nos équipes techniques internes se veulent exigeants, basés sur l'utilisation et s'appuient sur des tests menés par des laboratoires externes, reconnus et indépendants.

*The COVERPERF® label distinguishes products which, through their rigorous development, offer users the guarantee of PPE whose performance exceeds the requirements of the standards.
The labelling criteria designed by our internal technical teams are demanding, based on use and supported by tests carried out by external, recognised and independent laboratories.*

Retrouvez nos 9 labels
COVERPERF® sur les produits
ou leurs emballages

*Find our 9 COVERPERF® labels on
the product or its packaging*

Pourquoi développer un label de performance ?

Le label COVERPERF® s'inscrit dans une démarche de différenciation de nos produits. Notre large catalogue qui couvre les besoins de protection des travailleurs des pieds à la tête, comporte plus de 1200 références. Aussi, au fil de nos nouveaux développements, il nous est apparu essentiel d'offrir aux utilisateurs une nouvelle clé de lecture.

Why develop a performance label?

The COVERPERF® label is part of an approach to differentiating our products. Our extensive catalogue, which covers the protection needs of workers from head to toe, includes more than 1,200 references. So, as we developed new products, we felt it was essential to offer users a new way of reading the label.



1 Respirabilité
Breathability



2 Imperméabilité
Waterproofing



3 Transfert au talon
Heel transfer



4 Durabilité - Résistance à l'abrasion
Durability - Abrasion resistance



5 Durabilité - Lavabilité
Durability - Washability



6 Hypoallergénique
Hypoallergenic





7 Protection thermique
Thermal protection



8 Légèreté
Lightweight



9 Grip
Grip



L'expertise soudure de Coverguard

COVERGUARD'S WELDING EXPERTISE



Protéger les soudeurs, c'est comprendre leur métier

Avec Weltek, Coverguard met toute son expertise au service des professionnels de la soudure, en concevant des solutions de protection complètes, durables et performantes. **Notre mission : allier sécurité, confort et efficacité, pour répondre aux exigences du terrain.**

PROTECTING WELDERS MEANS UNDERSTANDING THEIR PROFESSION


*With Weltek, Coverguard puts all its expertise at the service of welding professionals, designing complete, durable and high-performance protection solutions. **Our mission: to combine safety, comfort and efficiency to meet the demands of the field.***

Une réponse globale aux besoins des soudeurs

Que ce soit en atelier, sur chantier ou dans des environnements industriels complexes, **l'offre Weltek accompagne les soudeurs au quotidien, de la tête aux pieds** : cagoules de soudage automatiques, solutions à ventilation assistée, filtres électroniques haute performance, vêtements de protection conçus pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques, chaussures de sécurité adaptées au métier, et protections collectives comme les écrans, rideaux et toiles de protection. **Tous les équipements sont compatibles entre eux**, pour une protection modulaire et conforme aux normes en vigueur.

A COMPREHENSIVE RESPONSE TO WELDERS' NEEDS

*Whether in the workshop, on site or in complex industrial environments, **Weltek's range of products supports welders on a daily basis, from head to toe**: automatic welding bonnets, assisted ventilation solutions, high-performance electronic filters, protective clothing designed to withstand thermal and mechanical stress, safety footwear adapted to the trade, and collective protection such as screens, curtains and protective cloths. **All the equipment is compatible with each other**, for modular protection that complies with current standards.*



En savoir plus sur Weltek

MORE ABOUT WELTEK

www.coverguard-safety.com/welding-by-weltek.html

La griffe d'excellence de Coverguard

CLAW, COVERGUARD'S SIGNATURE OF EXCELLENCE

Résistante. Instinctive. Essentielle.

La nature impose ses règles. Et c'est en s'inspirant de sa puissance brute que Coverguard a conçu Claw, une gamme d'équipements techniques conçus pour durer, protéger et accompagner les professionnels dans leurs environnements les plus exigeants.

Claw, c'est l'alliance de la fonctionnalité, de la robustesse et du confort. Chaque détail compte : le choix des matières, la coupe, les renforts, les finitions.

De la tête aux pieds, l'équipement est pensé pour le terrain, pensé pour tenir. Sans compromis.

RESILIENT. INSTINCTIVE. ESSENTIAL.

Nature has its rules. And it's by drawing inspiration from its raw power that Coverguard has designed Claw, a range of technical equipment designed to last, protect and support professionals in their most demanding environments.

Claw combines functionality, robustness and comfort. Every detail counts: the choice of materials, the cut, the reinforcements, the finishing touches.

From head to toe, the equipment is designed for the terrain, designed to last. Without compromise.

**Claw,
La griffe d'excellence de
Coverguard pour ceux qui veulent
se dépasser chaque jour.**

*Claw,
Coverguard's signature of
excellence for those who want to
surpass themselves every day.*



By

**cover
guard®**

Nos services connectés

OUR CONNECTED SERVICES

Informations produits

- ✓ Comparateur
- ✓ Téléchargement fiche produit
- ✓ Nouveautés

Product information

- ✓ Compare
- ✓ Download product data sheet
- ✓ News



Téléchargement catalogues & brochures

- ✓ Catalogue général
- ✓ Catalogue Nouveautés
- ✓ Catalogues par catégories

Download catalogues & brochures

- ✓ General catalogue
- ✓ New Products Catalogue
- ✓ Catalogues by category



Support technique

- ✓ Aides aux choix par catégorie de produits

Technical support

- ✓ Selection aids by product category

PROTECTION DE LA MAIN >
PROTECTION DES PIEDS >
VÊTEMENTS >
RESPIRATOIRE >
PROTECTION DES YEUX >
PROTECTION AUDITIVE >
PROTECTION DU CRÂNE >
JETABLE >
PROTECTION ANTICHUTE >



My Coverguard S'identifier

Espace professionnel My Coverguard

- ✓ Suivi de commande
- ✓ Promotions
- ✓ Formations
- ✓ Documentation

My Coverguard professional area

- ✓ Order tracking
- ✓ Promotions
- ✓ Training
- ✓ Documentation

Vidéos, formations, tutoriels

Videos, training, tutorials



Réseaux sociaux

Social medias



Accélérer votre performance

BOOST YOUR PERFORMANCE

1

Se tenir aux côtés de nos clients distributeurs...

Standing by our distributor customers...



Nouveaux Produits

- + Des gammes de produits innovantes et qualitatives
- + Approuvés par des tests qualité et utilisateurs

New products

- + Innovative, high-quality product ranges
- + Approved by quality and user tests



Service Marketing

- + Flyers, présentoirs, médias sociaux, etc.
- + 1 catalogue complet
- + Des campagnes de promotion

Marketing department

- + Flyers, displays, social media, etc.
- + 1 complete catalogue
- + Promotional campaigns



Showroom

- + 197m² de présentation produits
- + Expérience immersive au sein de l'univers Coverguard

Showroom

- + 197m² of product displays
- + Immersive experience in the world of Coverguard



Showroom mobile

- + Proche de nos distributeurs et utilisateurs
- + En France et en Europe

Mobile showroom

- + Close to our distributors and users
- + In France and in Europe

2

... tout en suscitant la confiance des utilisateurs finaux

... while instilling confidence in end users



Visites des utilisateurs finaux avec nos clients distributeurs

Préconisation directe et conseils

End-user visits with our distributor customers

Direct recommendations and advice



Réponses aux appels d'offre

Cellule appels d'offre publics et fabricants

Responses to calls for tender

Public tenders and manufacturers unit



Génération de trafic dans les points de vente

Mailings visant les artisans et les incitant à se rendre en point de vente

Generating traffic at points of sale

Mailings aimed at tradespeople to encourage them to visit the point of sale



Communication / Notoriété

Salons, mailings "Connaissance Produits", campagnes de communication digitale et dans la presse spécialisée, partenariats influenceurs digitaux

Communication / Awareness

Trade fairs, «Product Knowledge» mailings, digital communication campaigns and campaigns in the specialist press, digital influencer partnerships, etc.

Nos engagements de services

OUR SERVICE COMMITMENTS

Notre expertise commerciale

Our business expertise



Un interlocuteur dédié

Vous disposez d'un seul interlocuteur par client de la commande au SAV. S'il est absent, vos demandes sont transférées à un autre expert qui a l'entière visibilité sur votre compte.

A dedicated sales contact

You have a single point of contact for each customer, from ordering to after-sales service. If he or she is absent, your requests are transferred to another expert who has full visibility of your account.



Spécifications

Réponse appels d'offre : Nous avons la capacité à remplir vos trames dans des délais courts - lecture des fiches techniques et désignation.

Specifications

Responding to invitations to tender: We have the capacity to fill in your frames within short deadlines - reading technical data sheets and designations.



La proactivité du service client

Nous organisons des sessions d'appels sortants pour identifier tout ce que nous pourrions faire pour améliorer votre expérience marque, produits ou services.

Proactive customer service

We organise outbound call sessions to identify anything we can do to improve your brand, product or service experience.

Échantillons

Samples



Vos échantillons remboursés

Si votre commande est confirmée dans les 3 mois suivant l'envoi de l'échantillon payant, et dont la quantité est supérieure ou égale à 50 fois la quantité envoyée en échantillon, vous recevez un avoir de la valeur des échantillons.

Sample refund

If your order is confirmed within 3 month that follow the sending of your sample, and if the quantity ordered is equal to, or greater than, 50 times the sample quantity, we will send you a credit note for the value of the samples.



Service Direct Échantillon

Vous voulez toucher, tester, faire essayer nos équipements, appelez votre service ADV ou commercial sédentaire dédié.

Si votre demande d'échantillon est inférieure à 5€, l'échantillon vous sera envoyé gratuitement lors d'une livraison en cours.

Direct Sample service

If you would like to touch, test and try our equipment, please call your sales administration department or office-based sales department.

If the sample you request costs less than 5€, it will be sent to you free of charge with your next delivery.

Logistique

Logistics



Livraison de vos clients finaux*

Pour faciliter votre business, nous pouvons livrer votre client en direct.

* sous conditions

Delivery to your end customers*

To make your business easier, we can deliver directly to your customer.

* subject to conditions



Faciliter votre gestion !

Nous envoyons un relevé des factures pour aider à la gestion des paiements.

Simplify your management!

We send a statement of invoices to help manage payments.



Service palette + 3 colis

Nous proposons un service palette pour les commandes à plus de 3 colis avec film Coverguard® - sécurisation des expédition et qualité de préparation.

'More than 3 parcels' pallet service

We offer a pallet service for orders of more than 3 parcels with Coverguard® film - secure shipment and quality preparation.



Un vrai partenaire transport

Vous disposez d'une personne dédiée à la relation transporteur et d'un SAV transport pour la gestion des avis de souffrance (réponse sous 24h).

A reliable transport partner

You have a person dedicated to carrier relations and a transport after-sales service to manage outstanding notices (response within 24 hours).



Un service à l'écoute

Nous demeurons ouverts pour trouver des solutions et proposer des encours internes.

A service at your disposal

We are happy to find solutions, and namely in-house credit lines.





Usage court
Disposable equipments

**Uncover
your skills**





COMBINAISONS CATÉGORIE 3
CATEGORY 3 COVERALLS

 MO43100 MO43200 p. 908	 MO44105 p. 909	 MO44135 p. 910	 NEW 55MS400 p. 911	 MO44305 p. 912	 MO44325 p. 913
 MO40505 p. 914	 MO40585 p. 917	 MO44445 p. 915	 MO44500 MO44510 p. 916	 MO44805 p. 918	 MO40705 p. 919
 MO45700 p. 920	 MO45810 p. 920				



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

 MO41105 MO41115 MO41125 p. 922	 MO42205 p. 923	 MO42105 p. 923	 MO41214 p. 924	 MO56220 p. 925	 MO56200 p. 925
 MO56175 MO56180 p. 925	 MO56300 p. 925	 MO45345 p. 926	 MO45330 MO45331 p. 926	 MO45350 p. 926	 MO45340 p. 926
 MO45610 MO45611 p. 927	 MO45640 p. 927	 MO45645 p. 927	 MO45620 MO45621 p. 927	 MO45540 p. 928	 MO45650 p. 928
 MO45500 p. 928					



→ **REGLEMENT EPI / PPE REGULATION**

Le nouveau **Règlement EPI 2016/425** paru le 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2018 et remplace l'ancienne Directive 89/686/CEE.

Ce règlement fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs.

On entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité.

*The new **PPE Regulation 2016/425**, published on 9th March 2016 is in operation since 21st April 2018. It replaces the former Directive 89/686/EEC.*

This Regulation lays down the conditions for placing on the market, free intra-community circulation and the essential safety requirements that PPE must meet in order to protect the health and safety of users.

PPE means any device or means intended to be worn or held by a person in order to protect him against one or more risks likely to threaten his health and safety.

CES EPI SONT DIVISÉS EN 3 CATÉGORIES RÉPONDANT À DES NIVEAUX DE RISQUES DIFFÉRENTS.	THESE PPE ARE DIVIDED INTO 3 CATEGORIES RESPONDING TO DIFFERENT LEVELS OF RISK:
Catégorie I : Risques mineurs Ces équipements de protection individuelle assurent une protection en matière d'hygiène ou en cas de blessures superficielles. Les fabricants sont autorisés à tester et à auto certifier ces équipements. Le fabricant déclare que l'EPI en question est conforme aux exigences de la directive. Ces équipements portent le marquage CE.	Category I: Minor risks <i>This personal protective equipment provides protection in terms of hygiene or in the event of superficial injuries. Manufacturers are allowed to test and self-certify this equipment. The manufacturer declares that the PPE in question complies with the requirements of the Directive. This equipment bears the CE mark.</i>
Catégorie II : Risques intermédiaires Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiés par un organisme agréé indépendant. Seuls ces organismes sont autorisés à délivrer le marquage CE.	Category II: Intermediate risks <i>This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. Only these agencies are authorised to issue the CE marking.</i>
Catégorie III : Risques mortels ou irréversibles Ces équipements de protection individuelle doivent être testés et certifiées par un organisme agréé indépendant. Le système de garantie qualité du fabricant doit également faire l'objet d'un contrôle. Ces EPI présentent un marquage CE accompagné du numéro de l'organisme qui a effectué ces contrôles.	Category III: Fatal or irreversible risks <i>This personal protective equipment must be tested and certified by an independent approved agency. The manufacturer's quality insurance system must also be controlled.</i> <i>These PPE have to be marked with a CE marking accompanied by the number of the agency that carried out these inspections.</i>

→ **GUIDE DES MATIERES / MATERIAL GUIDE**

SPUNBONDED POLYPROPYLENE OU SPP

Dans ce processus, des granules de résine de polypropylène sont fondues puis ensuite extrudées à travers des filières obtenant ainsi des filaments continus qui sont refroidis puis déposés de façon aléatoire sur un tapis de réception pour former une bande de textile uniforme.

Ces fibres sont assemblées par une combinaison d'enchevêtrement et par thermo soudage (sans ajout d'aucun produit chimique).

Ce procédé du Spunbonded présente l'avantage de donner aux non-tissés une grande souplesse, une résistance à la traction et une grande respirabilité.

SPUNBONDED POLYPROPYLENE OR SPP

In this process, polypropylene resin granules are melted and then extracted through channels to obtain continuous filaments that are cooled and then randomly deposited on a receiving belt to form a uniform textile web.

These fibres are assembled by a combination of entanglement and thermo-welding (without the addition of any chemicals).

This Spunbonded process has the advantage of giving nonwovens high flexibility, tensile strength and breathability.



SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OU SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond ou SMS est un textile trilaminé composé d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène ou SPP), d'une couche de polypropylène soudés thermiquement (Polypropylène Melt-blown) et d'une couche de polypropylène non tissé (Spunbond Polypropylène).

La technique du MELT-BLOWN consiste à souffler de l'air chaud sur une résine thermoplastique fondue extrudée à travers une filière linéaire contenant des centaines de petits trous afin de former une bande non tissée auto-collée à fibres très fines. Sa principale caractéristique est qu'il s'agit d'une fibre extrêmement mince.

En conséquence, ce matériau est souvent utilisé comme filtre pour l'air, les liquides et les particules.

Lorsque le MELT-BLOWN est superposé avec le SPUNBOND pour former le SMS, les fonctionnalités de chacun sont alors combinées permettant ainsi une plus large gamme d'applications. En effet, la combinaison de ces 2 matériaux permet de combiner les caractéristiques et de compenser les faiblesses de chacun (exemple : résistance mécanique limitée du MELT-BLOWN). Le SMS possède d'excellentes propriétés physiques ainsi que des qualités de barrière contre les particules solides et les éclaboussures de produits chimiques tout en conservant une bonne respirabilité.



SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND OR SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond or SMS is a tri-laminated textile composed of a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene or SPP), a layer of thermally welded polypropylene (Polypropylene Melt-blown) and a layer of non-woven polypropylene (Spunbond Polypropylene).

The MELT-BLOWN technique consists of blowing hot air onto a molten thermoplastic resin that has been extruded through a linear die containing hundreds of small holes to form a self-adhesive, very thin-fibre non-woven strip.

Its main characteristic is that it is an extremely thin fibre.

As a result, this material is often used as a filter for air, liquids and particles.

When the MELT-BLOWN is superimposed on the SPUNBOND to form the SMS, the functionalities of each are combined, thus allowing a wider range of applications.

Indeed, the combination of these 2 materials makes it possible to combine the characteristics and compensate for the weaknesses of each (example: limited mechanical resistance of MELT-BLOWN). SMS has excellent physical properties as well as barrier qualities against solid particles and chemical splashes while maintaining good breathability.



MICROPOREUX

MICROPOREUX est un textile composé d'une couche de SPUNBOND POLYPROPYLENE recouverte d'un film microporeux laminé en polyéthylène.

Ce procédé permet de combiner un maximum de respirabilité, de confort et un haut niveau de protection chimique, biologique et contre les particules. Textile résistant, traité antistatique et non pelucheux.



MICROPOROUS is a textile composed of a layer of SPUNBOND POLYPROPYLENE covered with a microporous film laminated in polyethylene.

This process combines maximum breathability, comfort and a high level of chemical, biological and particle protection.

Resistant textile, antistatic and lint-free treatment.




DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® est un matériau non tissé fabriqué exclusivement par DuPont. Il est constitué de filaments purs de polyéthylène haute densité disposés de manière aléatoire et comprimés pour former un textile polyvalent à la fois extrêmement résistant à la déchirure, très léger et doux. Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau mais repousse les liquides aqueux et les aérosols. Il forme une barrière de protection excellente contre les particules fines et les fibres. Il produit très peu de peluches et bénéficie également d'un traitement antistatique.

DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® is a non-woven material manufactured exclusively by DuPont. It consists of pure high-density polyethylene filaments randomly arranged and compressed to form a versatile textile that is extremely tear-resistant, very lightweight and soft. It is permeable to air and water vapour but repels water-based liquids and aerosols. It forms an excellent protective barrier against fine particles and fibres. It produces very little lint and also has an antistatic treatment.



→ **GUIDES DES NORMES /
STANDARDS GUIDE**

Avant toute utilisation, une analyse de risques doit être effectuée par un expert en santé et en sécurité au travail.
Il prendra en compte les types d'expositions auxquels le travailleur peut être confronté (produits chimiques solides et liquides, gaz, agents infectieux, particules radioactives, zone ATEX...).

Before any use, a risk analysis must be carried out by a health and safety expert.
He will take into account the types of exposures with which the worker may be confronted (solid and liquid chemicals, gases, infectious agents, radioactive particles, ATEX zone, etc...).

	Catégorie III	Category III
	Vêtement de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées)	Protective clothing providing limited protection from chemical liquids (limited liquid splashes)
	Vêtement de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air	Protective clothing for use against solid chemical particles carried through the air
	Vêtement de protection dont les liaisons sont étanches aux pulvérisations et au brouillard.	Protective clothing with mists and spray-tight connections
	Vêtement de protection chimique étanche aux liquides sous forme de jets sous pression	Chemical protective clothing against pressurized liquids
	Vêtement de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides.	Protective clothing against hazardous solid, liquid and gaseous chemicals, including spray and solid particles
	Combinaison de protection chimique étanche aux gaz	Gas-tight protective coverall
	Vêtement de protection antistatique permettant la dissipation des charges électrostatiques afin d'empêcher les décharges électriques	Antistatic protective clothing that dissipates electrostatic charges to prevent electric shocks
	Vêtement de protection contre les agents infectieux	Protective clothing against infectious agents
	Vêtement de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules	Protective clothing against radioactive contamination in the form of particles
	Vêtement de protection à propagation de flamme limitée	Protective clothing with limited flame spread
	Exigences générales pour les gants de protection	General requirements for protective gloves
	Protection chimique spécifique	Protection against specific chemicals
	Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons	For gloves offering protection against bacteria and fungi
	Contact alimentaire	Food contact



→ **DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA**

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES / RESISTANCE TO PENETRATION TO LIQUID													
RÉFÉRENCES REFERENCES	MO43105 MO43205	MO44105	MO44135	55MS400	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505 MO44515	MO44805	TYVEK 500 XPRT	TYVEK 500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
ACIDE SULFURIQUE 30% SULFURIC ACIDE 30% (H2SO4)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3												
HYDROXYDE SODIUM 10% SODIUM HYDROXYDE 10% (NAOH)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3												
O-XYLENE O-XYLENE	CLASSE3/3 CLASS 3/3	NT			CLASSE 3/3 CLASS 3/3					NT		CLASSE 3/3 CLASS 3/3	
BUTANE 1 OL BUTANE 1 OL	CLASSE 3/3 CLASS 3/3	NT			CLASSE 3/3 CLASS 3/3					NT		CLASSE 3/3 CLASS 3/3	

RÉPULSION DES LIQUIDES / LIQUID REPELLENCY													
RÉFÉRENCES REFERENCES	MO43105 MO43205	MO44105	MO44135	55MS400	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505 MO44515	MO44805	TYVEK 500 XPRT	TYVEK 500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
ACIDE SULFURIQUE 30% SULFURIC ACIDE 30% (H2SO4)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3	CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3		CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3							
HYDROXYDE SODIUM 10% SODIUM HYDROXYDE 10% (NAOH)	CLASSE 3/3 CLASS 3/3				CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3							
O-XYLENE O-XYLENE	NT				CLASSE 2/3 CLASS 2/3	NT		CLASSE 3/3 CLASS 3/3	NT		CLASSE 1/3 CLASS 1/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3	
BUTANE 1 OL BUTANE 1 OL	NT				CLASSE 2/3 CLASS 2/3	CLASSE 3/3 CLASS 3/3			NT		CLASSE 2/3 CLASS 2/3		

RÉSISTANCE À LA PERMÉATION / PERMEATION RESISTANCE		
RÉFÉRENCES REFERENCES	MO44505 MO44515	MO44805
ACIDE SULFURIQUE 30% SULFURIC ACIDE 30% (H2SO4)	CLASSE 1 (H2SO4 10%) CLASS 1 (H2SO4 10%)	
HYDROXYDE SODIUM 10% SODIUM HYDROXYDE 10% (NAOH)	NT	

COMPRENDRE LES PERFORMANCES CHIMIQUES DE LA MATIÈRE / UNDERSTAND THE CHEMICAL PERFORMANCES OF THE MATERIAL	
TEMPS DE PASSAGE NORMALISÉ À UN TAUX DE PERMÉATION DE 1,0µG/CM²/MIN EN MINUTES TIME OF PASSAGE NORMALIZED TO A RATE OF PERMEATION OF 1.0µG/CM²/MIN IN MINUTES	CLASSE CLASS
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

RÉSISTANCE A LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES / RESISTANCE TO LIQUID PENETRATION
CLASSE 1 / CLASS 1 : < 10%
CLASSE 2 / CLASS 2 : < 5%
CLASSE 3 / CLASS 3 : < 1%

RÉPULSION DES LIQUIDES / LIQUID REPELLENCY
CLASSE 1 / CLASS 1 : < 80%
CLASSE 2 / CLASS 2 : < 90%
CLASSE 3 / CLASS 3 : < 95%



RÉFÉRENCES REFERENCES	RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASION RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE TRAPEZOIDAL TEAR RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA TENSION TENSILE STRENGTH	RÉSISTANCE À LA PERFORATION PUNCTURE RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA FLEXION FLEX CRACKING RESISTANCE	RÉSISTANCE DES COUTURES SEAMS TENSILE STRENGTH
	(EN530 METHOD 2)	(EN ISO 9073-4)	(EN ISO 13934-1)	(EN863)	(EN ISO 7854 METHOD B)	(ISO 13935-2)
MO43105 / MO43205	1/6	1/6	2/6	2/6	4/6	2
MO44105	6/6	3/6	2/6	1/6	6/6	3/6
MO44135	2/6	3/6	2/6	1/6	6/6	-
55MS400	5/6	2/6	2/6	2/6	6/6	2/6
MO44445	6/6	2/6	1/6	2/6	6/6	-
MO44305	1/6	1/6	1/6	1/6	-	3/6
MO44325	1/6	1/6	2/6	2/6	-	2/6
MO44505 / MO44515	1/6	1/6	2/6	1/6	-	-
MO44805	6/6	2/6	2/6	2/6	6/6	4/6
TYVEK 500 XPERT - MO40505	2/6	1/6	2/6	2/6	6/6	3/6
TYVEK 500 HV - MO40555	2/6	1/6	1/6	2/6	4/6	3/6
TYVEK 800 J - MO40585	2/6	1/6	2/6	2/6	4/6	3/6
TYCHEM 2000C - MO40705	5/6	1/6	3/6	2/6	3/6	4/6

COMPRENDRE LES PERFORMANCES CHIMIQUES DE LA MATIÈRE / UNDERSTAND THE CHEMICAL PERFORMANCES OF THE MATERIAL

RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASION RESISTANCE (EN530 METHOD 2)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 10 CYCLES
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 100 CYCLES
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 500 CYCLES
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 1000 CYCLES
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 1500 CYCLES
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 2000 CYCLES
RÉSISTANCE À LA FLEXION FLEX CRACKING RESISTANCE (EN7854)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 1000 CYCLES
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 2000 CYCLES
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 5000 CYCLES
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 15000 CYCLES
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 40000 CYCLES
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 100000 CYCLES
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (SENS TRAVERS) TRAPEZOIDAL TEAR RESISTANCE (EN ISO 9073-4)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 10 N
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 20 N
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 40 N
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 60 N
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 100 N
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 150 N
RÉSISTANCE À LA TRACTION TENSILE STRENGTH (EN ISO 13934-1)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 30 N
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 60 N
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 100 N
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 250 N
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 500 N
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 1000 N
RÉSISTANCE À LA PERFORATION PUNCTURE RESISTANCE (EN 863)	CLASSE 1 / CLASS 1	> 5 N
	CLASSE 2 / CLASS 2	> 10 N
	CLASSE 3 / CLASS 3	> 50 N
	CLASSE 4 / CLASS 4	> 100 N
	CLASSE 5 / CLASS 5	> 150 N
	CLASSE 6 / CLASS 6	> 250 N



Combinaisons catégorie 3
Category 3 coveralls





IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE PAGE	CAT III	EN13034 TYPE 6	EN13982-1 TYPE 5	EN14605 TYPE 4	EN14605 TYPE 3	EN1149-5	EN1073-2
	MO43100	5S10	p. 908	✓	✓	✓			✓	✓
	MO43200	5S11	p. 908	✓	✓	✓			✓	✓
	MO44105	SMS	p. 909	✓	✓	✓				
	MO44135	SMS FR	p. 910	✓	✓	✓			✓	
	55MS400	5MS40	p. 911	✓	✓	✓			✓	✓
	MO44305	5M20	p. 912	✓	✓	✓			✓	
	MO44325	5M30	p. 913	✓	✓	✓			✓	✓
	MO40505	TYVEK 500 EXPERT	p. 914	✓	✓	✓			✓	✓
	MO44445	SMS CPE	p. 915	✓	✓	✓	✓		✓	
	MO44500	4M40	p. 916	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	MO44510	4M42	p. 916	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	MO40585	TYVEK 800J	p. 917	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MO40705	TYVEK 2000C	p. 919	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MO44805	3X60	p. 918	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EN14126	EN14116	COUTURES COLLÉES TAPED SEAMS	BOUCLES DE POUCE THUMB LOOPS	TAILLE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED WAIST	BARETTE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED SLINGBAR	CAPUCHE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED HOOD	ZIP CENTRAL SOUS RABAT ADHÉSIF CENTRAL ZIP UNDER ADHESIVE FLAP
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
				✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓
				✓		✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
✓			✓	✓	✓	✓	✓
✓				✓		✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓		✓		✓		✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓





INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

50
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute respirabilité
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Antistatique
- + High breathable material
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Elasticated waist
 - + Antistatique

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Combinaison de protection en SMS (50g/m²) | Protection efficace contre les particules et les éclaboussures de liquides | Protection contre les contaminations radioactives (EN 1073-2 classe 2) sous forme de particules | Cagoule élastiquée - Fermeture à glissière avec rabat adhésif | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles | Élastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouces pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements

SMS protective overall (50g/m²) | Effective protection against particules and liquid splashes | Protection against radioactive contamination (EN 1073-2 class 2) caused by particles | Elasticated hood - Elastic tightening at the waist, the cuffs and the ankles | Support elastics at the bottom of the leg and pass-thumbs to avoid that the garment goes up during user movements

43101 - S 43102 - 43202 - M 43103 - 43203 - L 43104 - 43204 - XL 43105 - 43205 - 2XL 43106 - 43206 - 3XL	 CAT III EN13034 TYPE 6 EN13982-1 TYPE 5 EN1073-2 EN1149-5	par 25 pièces per 25 pieces
---	---	--------------------------------



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute respirabilité
 - + Serrage poignet élastiqué
 - + serrage cheville élastiqué
 - + serrage taille élastiqué
- + High breathable material
 - + Elasticated wrist
 - + Elasticated ankles
 - + Elasticated waist

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Matière >> Polypropylène non tissé, 3 couches SMS, 65 g/m² | Coloris >> Blanc | Cagoule >> Avec élastique de serrage | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Sur fermeture à glissière | Serrage >> Élastiques aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Conditionnement >> 25 pièces/carton, sachet individuel

Material >> Non woven polypropylene, 3 layers SMS, 65 g/m² | Colour >> white | Hood >> With tightening elastic | Fastener >> Zipper | Flap >> Over zip | Tightening >> Elastic on wrists and ankles | Waist >> Tightening elastic on back | Packing >> 25 coveralls/carton, individual bag

44103 - L 44104 - XL 44105 - 2XL 44106 - 3XL	 CAT III EN13034 TYPE 6 EN13982-1 TYPE 5	par 25 pièces per 25 pieces
---	---	--------------------------------



SMS FIRE RETARDANT

TYPE 5-6



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + FIRE RETARDANT
 - + Antistatique
 - + Serrage poignet élastiqué
 - + serrage cheville élastiqué
 - + serrage taille élastiqué
- + FIRE RETARDANT
 - + Antistatic
 - + Elasticated wrist
 - + Elaticated ankles
 - + Elasticated waist

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Matière >> Polypropylène non tissé, 3 couches SMS, 65 g/m² | Cagoule >> avec serrage élastique | Fermeture >> à glissière | Rabat >> sur fermeture | Serrage >> élastique aux poignets et chevilles | Taille >> élastique de serrage au dos

44133 - **L**
44134 - **XL**
44135 - **2XL**

CAT III

EN13034
TYPE 6

EN13982-1
TYPE 5

EN14116

EN1149-5

par 25 pièces
per 25 pieces

Material >> Non woven polypropylene, 3 layers SMS, 65g/m² | Hood >> with tightening elastic | Fastener >> Zipper | Flap >> On the zipper | Tightening >> elasticated wrist and ankles tightening elastic in the back

COVERPRO 5MS40

TYPE 5-6



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Tissu Microporeux sur la partie avant pour une protection accrue contre la pénétration de particules et d'aérosols
 - + Très grande surface en tissu SMS sur la partie arrière combinant protection et bonne respirabilité
 - + Cagoule élastiquée 3 pans
 - + Serrages taille, poignets et chevilles élastiqués
 - + Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
- + Microporous fabric on the front for increased protection against the penetration of particles and aerosols
 - + Very large surface area in SMS fabric on the back combining protection and good breathability
 - + Elasticated hood 3 panels
 - + Elasticated waist, cuffs and ankles central zip with adhesive flap

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE

COND.
PACK

Combinaison de protection bi-matière de Catégorie III, à base de film microporeux film (65g/m²) sur la partie avant et de SMS bleu (55g/m²) sur la partie arrière. | Protection contre les produits chimiques limités (Type 6), les particules solides (type 5) et les contaminations radioactives sous forme de particules (EN 1073-2 classe 1). | Vêtement de protection antistatique EN1149-5 | Cagoule élastiquée 3 pans bi-matière film microporeux laminé blanc/SMS bleu. | Fermeture centrale à glissière (double curseur) avec rabat adhésif. | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. |

Category III bi-material protective coverall, made from white laminated microporous film (65g/m²) on the front and blue SMS (55g/m²) on the back. | Protection against limited chemicals (Type 6), solid particles (Type 5) and particulate radioactive contamination (EN 1073-2 Class 1). | Antistatic protective clothing EN1149-5 | Elasticated 3-panel hood, bi-material, laminated microporous film, white/SMS blue. | Central zipper (double slider) with adhesive flap. | Elasticated tightening at waist, wrists and ankles. |

55MS40000S
55MS40000M
55MS40000L
55MS4000XL
55MS4002XL
55MS4003XL

CAT III

EN13034
TYPE 6

EN13982-1
TYPE 5

EN1073-2

EN1149-5

par 50 pièces
per 50 pieces

MO44305



MO44325



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

55
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
- + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
- + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- + Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- + serrage taille élastiqué
- + Mentonnière adhésive

- + Breathable material for a better comfort
- + Elasticated wrist + Thumb loops
- + Elasticated ankles + elasticated slingbar
- + Elastic waist
- + Central zip under adhesive flap
- + Self adhesive chinstrap

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Combinaison de protection fabriquée à base de films microporeux laminés (55 g/m²) | Protection efficace contre les particules et les éclaboussures de liquides chimiques peu dangereux | Evacuation de la vapeur d'eau pour plus de confort au porté | Cagoule élastiquée | Mentonnière | Fermeture à glissière avec rabat adhésif | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles | Elastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouces pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements | Coloris : blanc

Protective overall build with microporous laminated film (55 g/m²) | Effective protection against particules and low-risk liquid splashes. | Evacuation of the water vapor for ore comfort during the use | Elasticated hood | Chinstrap | Zipper with adhesive flap | Elastic tightening at the waist, the cuffs and the ankles | Support elastics at the bottom of the leg and pass-thumbs to avoid that the garment goes up during user movements | Colour : white

TAILLES
SIZES

44301 - **S**
44302 - **M**
44303 - **L**
44304 - **XL**
44305 - **2XL**
44306 - **3XL**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
- + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
- + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
- + Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- + Serrage taille élastiqué
- + Mentonnière adhésive
- + Protection contre les agents infectieux

- + Breathable material for a better comfort
- + Elasticated wrist + Thumb loops
- + Elasticated ankles + elasticated slingbar
- + Elastic waist
- + Central zip under adhesive flap
- + Self adhesive chinstrap
- + Normalise against biological risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Combinaison de protection fabriquée à base de films microporeux laminés (65g/m²) | Protection contre les contaminations radioactives (EN 1073-2 classe 3) sous forme de particules | Vêtement de protection contre les agents infectieux selon la norme EN 14126:2003 | Cagoule élastiquée | Mentonnière | Fermeture à glissière avec rabat adhésif | Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles | Elastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouce pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements | Antistatique-sans silicone | Coloris : blanc

Protective overall build with microporous laminated film (65gm²) | Protection against radioactive contamination (EN 1073-2 class 3) caused by particles | Protection against infectious agents according norm EN 14126:2003 | Elasticated hood | Chinstrap | Zipper with adhesive flap | Elastic tightening at the waist, the cuffs and the ankles | Support elastics at the bottom of the leg and pass-thumbs to avoid that the garment goes up during user movements | Antistatic - without silicon | Colour : white

TAILLES
SIZES

44321 - **S**
44322 - **M**
44323 - **L**
44324 - **XL**
44325 - **2XL**
44326 - **3XL**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces



TYVEK 500 XPERT

TYPE 5B-6B



SMS CPE

TYPE 4B-5B-6B



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + serrage taille élastiqué
 - + Protection contre les agents infectieux
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elastic waist
 - + Normalise against biological risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Matière >> TYVEK non tissée lisse | Coloris >> Blanc | Cagoule >> Avec élastique de serrage | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Sur fermeture à glissière | Serrage >> Élastiques aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Cheville >> Élastique de serrage | Conditionnement >> 25 pièces par sous conditionnement, sachet individuel

40501 - **S**
40502 - **M**
40503 - **L**
40504 - **XL**
40505 - **2XL**
40506 - **3XL**

CAT III

EN13034
TYPE 6B

EN13982-1
TYPE 5B

EN149-5

EN1073-2

EN14126

par 100 pièces
per 100 pieces

Material >> Smooth non woven TYVEK | Colour >> White | Hood >> With tightening elastic | Fastener >> Zipper | Flap >> Over zipper | Tightening >> Elastic on wrists and ankles | Waist >> Tightening elastic on back | Packing >> 25 coveralls by master polybag, individual bag

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Film en Polyéthylène Chloriné
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux liquides pulvérisés
 - + Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
- + Chlorinated Polyethylene film
 - + Taped and stitched seams
 - + Waterproof against spray mists
 - + Central zip under adhesive flap

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Matière >> Polypropylène non tissé enduit d'un film CPE | Coloris >> Jaune avec coutures étanchées par un ruban blanc | Cagoule >> Avec serrage élastique | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Autocollant sur fermeture | Serrage >> Élastique aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Conditionnement >> Carton de 25 combinaisons, emballage individuel

44443 - **L**
44444 - **XL**
44445 - **2XL**

CAT III

EN13034
TYPE 6B

EN13982-1
TYPE 5B

EN14605
TYPE 4B

EN14605
TYPE 4

EN149-5

EN14126

par 25 pièces
per 25 pieces

Material >> Non-woven polypropylene coated with CPE film | Colour >> Yellow with white sealed seams | Hood >> With tightening rubber band | Fastener >> Zipper | Flap >> Sticker on the zipper | Tightening >> Elasticated wrist and ankles | Waist >> Tightening rubber band in the back | Packing >> Cartons of 25 coveralls, individual packing



4M40 - 4M42

TYPE 4B-5B-6B



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

65
gr/m²

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux liquides pulvérisés
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar elastique
 - + Elastic waist
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Self adhesive chinstrap
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Waterproof against spray mists

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Combinaison de protection fabriquée à base SPP recouvert d'un film microporeux laminé (65g/m²) coloris blanc, avec bandes d'étanchéité coloris orange au niveau des coutures. Cagoule 3 pans élastiquée. Mentonnière, fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Passe-pouces et étriers élastiques intégrés éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements. Traitée antistatique, aucun ajout de silicone.

Protective coverall made from laminated microporous film (65g/m²) in white, with orange sealing strips at the seams. Elasticated 3-panel bonnet. Chin strap, central zip fastening with adhesive flap. Elasticated tightening at waist, wrists and ankles. Integrated thumb loop and elastic stirrups to prevent the garment from riding up during movement. Antistatic treatment, no added silicone.

44501 - 44511 - **S**
44502 - 44512 - **M**
44503 - 44513 - **L**
44504 - 44514 - **XL**
44505 - 44515 - **2XL**
44506 - 44516 - **3XL**

par 25 pièces
per 25 pieces

TYVEK 800 J

TYPE 3B-4B-5B-6B



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

0%
SILICONE

AVANTAGES
BENEFITS

- + Matériaux respirant pour plus de confort
 - + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué
 - + serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec rabat adhésif
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux fortes projections de liquides
- + Breathable material for a better comfort
 - + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles
 - + Elastic waist
 - + Central zip under adhesive flap
 - + Self adhesive chinstrap
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Waterproof against heavy jet

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Combinaison de protection en matière Tyvek 60g/m², coloris Blanc avec bandes d'étanchéité coloris orange au niveau des coutures. Cagoule élastiquée, mentonnière, fermeture à glissière avec rabat adhésif, serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Passe-pouce intégré pour empêcher la manche de remonter. Traitée antistatique, aucun ajout de silicone. | Perméable à la fois à l'air et à la vapeur d'eau tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Assure une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu'à 1 micron).

Protective coverall made from 60g/m² Tyvek material, colour white with orange sealing strips at the seams. Elasticated bonnet, chin strap, zip fastening with adhesive flap, elasticated waistband, wrists and ankles. Integrated thumb loop to prevent the sleeve from riding up. Antistatic treatment, no added silicone. | Permeable to both air and water vapour, while repelling aerosols and aqueous liquids. Provides an excellent barrier against fibres and fine particles (down to 1 micron).

40582 - **M**
40583 - **L**
40584 - **XL**
40585 - **2XL**

par 25 pièces
per 25 pieces

MO44805



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Serrage poignet élastiqué avec passe-pouce élastique
 - + Serrage cheville élastiqué avec étrier élastique
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux fortes projections de liquides
- + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elasticated ankles + elasticated slingbar élastique
 - + Elastic waist
 - + Central zip under 2 adhesive flaps
 - + Self adhesive chinstrap
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Protect against inorganic chemicals and biologicals risks
 - + Waterproof against heavy jet

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Combinaison multicouche en polyéthylène laminé (44%) + 3 couches polypropylène (56%) - 90g/m². Coloris jaune. Bandes d'étanchéité au niveau des coutures. Cagoule élastiquée 3 pans - Fermeture à glissière avec double rabat adhésif | Mentonnière adhésive - Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Etriers et passe-pouces élastiques pour éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements. Type 3 - Etanche aux projections de liquides sous forme de jets sous pression.

44802 - **M**
44803 - **L**
44804 - **XL**
44805 - **2XL**
44806 - **3XL**



par 25 pièces
per 25 pieces

Multi-layer coverall in laminated polyethylene (44%) + 3 layers of polypropylene (56%) - 90g/m². Yellow colour. Waterproof tape at seams. 3-panel elasticated hood - Zipped fastening with double adhesive flap. Adhesive chin strap - Elasticated tightening at waist, wrists and ankles. Elasticated leg cuffs and thumb loops to prevent the garment riding up during movement. Type 3 - Splash-proof in the form of pressurised jets.

MO40705



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Serrage poignet élastiqué
 - + Serrage cheville élastiqué
 - + Serrage taille élastiqué
 - + Fermeture à glissière centrale avec double rabats adhésifs
 - + Mentonnière adhésive
 - + Protection contre les agents infectieux
 - + Coutures recouvertes d'une bande thermocollée
 - + Imperméable aux fortes projections de liquides
- + Elasticated wrist + Thumb loops
 - + Elastic waist
 - + Central zip under 2 adhesive flaps
 - + Normalise against biological risks
 - + Taped and stitched seams
 - + Protect against inorganic chemicals and biologicals risks
 - + Waterproof against heavy jet

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

COND.
PACK

Matière >> TYCHEM enduit d'un revêtement polymère | Coloris >> Jaune | Cagoule >> Avec serrage élastique spécialement conçue pour un ajustement serré autour d'un masque | Fermeture >> A glissière | Rabat >> Auto-adhésif sur fermeture à glissière | Coutures >> Recouvertes par bandes soudées | Serrage >> Élastiques aux poignets et chevilles | Taille >> Élastique de serrage au dos | Conditionnement >> 25 pièces/carton, sachet individuel

40702 - **M**
40703 - **L**
40704 - **XL**
40705 - **2XL**



Material >> TYCHEM coated with a polymere layer | Colour >> Yellow | Hood >> With tightening elastic specially tight for eventual mask wear | Fastener >> Zipper | Flap >> Self-stitching over zipper | Sewings >> Covered with welded bands | Tightening >> Elastic on wrists and ankles | Waist >> Tightening elastic on back | Packing >> 25 coveralls/carton, individual bag

ABESTOS KIT



PHYTOSANITARY KIT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

	 CARACTÉRISTIQUES FEATURES	 TAILLES SIZES	 COND. PACK
MO45700	Kit complet contenant 1 Combinaison avec cagoule en SMS/CPE Type 5, Type 6, antistatique, taille XL (réf. 44444), 1 lunette-masque en PVC souple avec élastique de serrage réglable (réf. 60590), 1 masque coque jetable avec soupape FFP3 NRD (réf. 23306), 1 paire de gants en Acrylonitrile vert, longueur 320mm, taille 10 (réf. 5510), 1 paire de surbottes jetables en polyéthylène transparent, taille unique (réf. 45255), 1 bobine de film étirable de 15m pour assurer l'étanchéité au niveau des chevilles et des poignets, 2 sacs de récupération dimensions 500x800mm en polyéthylène avec marquage amiante. Complete kit containing 1 coverall with hood in SMS/CPE Type 5, Type 6, antistatic, size XL (ref. 44444), 1 soft PVC goggle-mask with adjustable tightening elastic (ref. 60590), 1 disposable full-face mask with FFP3 NRD valve (ref. 23306), 1 pair of green Acrylonitrile gloves, length 320mm, size 10 (ref. 5510), 1 pair of disposable transparent polyethylene overboots, one size (ref. 45255), 1 roll of 15m stretch film to seal ankles and wrists, 2 polyethylene recovery bags, size 500x800mm, marked with asbestos.	45700 - XL	par 7 pièces per 7 pieces
MO45810	Kit comprenant 1 Combinaison jetable COVERCHEM 4M42 en SPP + FILM MICROPOREUX vert avec capuche et coutures étanchées pour une meilleure résistance aux pulvérisations, Taille XL (réf. 44514), 1 lunette-masque CHIMILUX (réf. 60599), 1 demi-masque à cartouches ETNA (réf. 6REF200NSI), 2 filtres A2P3 pour 1/2 masque ETNA (réf. 6REF360NSI), 1 paire de gants acrylonitrile vert NITRILE 5500 taille 10 (réf. 5520) intérieur flocké coton, longueur 320mm, finition extérieure adhésivée. Kit comprising 1 COVERCHEM 4M42 disposable suit in SPP + green MICROPORUS FILM with hood and sealed seams for improved spray resistance, Size XL (ref. 44514), 1 CHIMILUX goggle (ref. 60599), 1 ETNA cartridge half-mask (ref. 6REF200NSI), 2 A2P3 filters for ETNA 1/2 mask (ref. 6REF360NSI), 1 pair of green NITRILE 5500 acrylonitrile gloves size 10 (ref. 5520) cotton flock lining, 320mm long, bonded outer finish.	45810 - XL	par 7 pièces per 7 pieces



Accessoires
Accessories



SPP COAT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

30
gr/m²

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

COND.
PACK

MO41105	Matière >> Polypropylène SPP, 30 g/m ² Col >> Classique Poches >> sans (modèle avec 2 poches : MO41105) Fermeture >> 4 pressions Poignets >> Élastiques de serrage Material >> Polypropylene SPP, 30 g/m ² Collar >> Classic Pockets >> without (with 2 pockets : MO41105) Fastener >> 4 snap fasteners Cuffs >> Tightening elastic	41103 - 41113 - 41123 - L 41104 - 41114 - 41124 - XL 41105 - 41115 - 41125 - 2XL	par 50 pièces per 50 pieces
MO41115	Matière >> Polypropylène SPP, 30 g/m ² Coloris >> Blanc Col >> Classique Poches >> 2 Fermeture >> A 4 pressions Poignets >> Élastiques de serrage Conditionnement >> 50 pièces/carton sachet individuel Material >> Polypropylene SPP, 30 g/m ² Colour >> White Collar >> Classic Pockets >> 2 Fastener >> 4 snap fasteners Cuffs >> Tightening elastic Packing >> 50 coats/carton individual polybag		
MO41125	Matière >> Polypropylène SPP, 30g/m ² Col >> Officier Poches >> 2 Fermeture >> A glissière Poignets >> élastiques de serrage Material >> Polypropylene SPP, 30 g/m ² Collar >> Mao Pockets >> 2 Fastener >> Zipper Cuffs >> Tightening elastic		

BLUE SPP COVERALL



WHITE SPP COVERALL



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

35
gr/m²

30
gr/m²

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

COND.
PACK

MO42205	Matière >> Polypropylène 35 g/m ² Coloris >> Bleu Cagoule >> Avec élastique de serrage Fermeture >> A glissière Rabat >> Oui Poignets >> Élastique de serrage Taille >> Élastique de serrage Cheville >> Élastique de serrage Conditionnement >> 50 pièces/ carton sachet individuel Material >> Polypropylene 35 g/m ² Colour >> Blue Hood >> With tightening elastic Fastener >> Zipper Flap >> Yes Cuffs >> Tightening elastic Waist >> Tightening elastic Ancles >> Tightning elastic Packing >> 50 coveralls/carton individual bag	42203 - L 42204 - XL 42205 - 2XL 42206 - 3XL	par 50 pièces per 50 pieces
MO42105	Matière >> Polypropylène 30 g/m ² Coloris >> Blanc Cagoule >> Avec élastique de serrage Fermeture >> A glissière Rabat >> Oui Poignets >> Élastique de serrage Taille >> Élastique de serrage Cheville >> Élastique de serrage Conditionnement >> 50 pièces/ carton sachet individuel Material >> Polypropylene 30 g/m ² Colour >> White Hood >> With tightening elastic Fastener >> Zipper Flap >> Yes Cuffs >> Tightening elastic Waist >> ightening elastic Ancles >> Tightning elastic Packing >> 50 coveralls/carton individual bag	42102 - M 42103 - L 42104 - XL 42105 - 2XL 42106 - 3XL	par 50 pièces per 50 pieces

VISITOR COAT



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

AVANTAGES
BENEFITS

+ Fermeture par 3 boutons pression

+ Closes with 3 snaps fasteners

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière >> polyéthylène blanc | Epaisseur >> 20 microns classique | Fermeture >> 3 pressions

Material >> Polyethylene white | Thickness >> 20 microns classic | Fastener >> 3 snap fasteners

TAILLES
SIZES

Taille unique
one size

COND.
PACK

par 40 pièces
per 40 pieces

POLYETHYLENE APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière >> Polyéthylène | Dimensions >> 120 x 70 cm | Epaisseur >> 22 microns

Material >> Polyethylene | Size >> 120 x 70 cm | Thickness >> 22 microns

COND.
PACK

par 100 pièces
per 100 pieces

PU APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière >> Polyuréthane sur support PVC | Dimensions >> 120 x 90 cm

material >> Polyurethane on PVC support | sizes >> 120 x 90 cm

COND.
PACK

par 25 pièces
per 25 pieces

PVC APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Matière : double enduction PVC vert sur support Polyester. | Epaisseur 0,30mm. | EN13034 Type PB[6] | Dimension : 110 X 75cm

Material: double green PVC coating on polyester support. | Thickness 0.30mm. | EN13034 Type PB[6] | Size : 110 X 75cm

TAILLES
SIZES

56175 | 56180
110X75CM

56176 | 56181
120X90CM


NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 50 pièces
per 50 pieces

TYVEK 500 APRON



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tablier en Tyvek® 500 Type PB6. | Liens au niveau du cou et de la taille. | Coloris blanc.

Type PB6 Tyvek® 500 apron. | Neck and waist ties. | White colour.


NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

par 100 pièces
per 100 pieces

MICROPOROUS SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Matière >> Film Microporeux sur support SPP Serrage élastique aux 2 extrémités Longueur >> 50 cm Type PB6			par 100 pièces per 100 pieces
Material >> Microporous film on SPP backing Elastic tightening at 2 ends Length >> 50 cm Type PB6			

POLYETHYLENE SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Matière >> Polyéthylène Elastique de serrage aux 2 extrémités Coloris >> Blanc Longueur >> 40 cm Epaisseur : 16 Microns	par 100 pièces per 100 pieces		
Material >> Polyethylene Elastic tightening at 2 ends Colour >> White Length >> 40 cm Thickness : 16 Microns			

PU SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Matériau : Polyuréthane sur support PVC Propriétés : Résistant à l'huile. Couleur : blanc. Taille : 45 x 20 cm. Serrages : élastiques Emballage : Carton de 10 x 10 paires.	par 50 pièces per 50 pieces		
Material: Polyurethane on PVC support. Properties: Oil-resistant Colour: white. Size: 45 x 20 cm. Tightening: elastic Packaging: Box of 10 x 10 pairs.			

TYVEK 500 SLEEVE



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Manchettes en Tyvek 500 Type PB6 Coloris : blanc Longueur : 40 cm Serrage élastique aux 2 extrémités			par 100 pièces per 100 pieces
Sleeves in Tyvek 500 Type PB6 Colour : white Length : 40 cm Elasticated tightening at 2 ends			

BOUFFANT CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Charlotte ronde en SPP Poids : 4g/m² Coloris : Blanc Diamètre : 53cm	par 100 pièces per 100 pieces		
Bouffant cap in SPP Weight: 4g/m² (2.5 oz/m²) Colour : White Diameter : 53cm			

CLIP CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Charlotte Clip en SPP Poids : 4g/m² Coloris : Blanc Diamètre : 53cm	par 100 pièces per 100 pieces		
Clip cap in SPP Weight: 4g/sqm Colour : White Diameter : 53cm			

BOUFFANT CAP WITH VISOR



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Charlotte en SPP avec visière Diamètre : 53cm Poids : 4g/m²	par 100 pièces per 100 pieces		
Bouffant cap in SPP with visor Diameter : 53cm Weight: 4g/sqm			

CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
CARACTÉRISTIQUES FEATURES	COND. PACK		
Casquette en SPP blanc avec visière. Coloris : Blanc Diamètre 53cm	par 100 pièces per 100 pieces		
White SPP cap with visor. Colour : White Diameter: 53cm			



SNOODED CAP



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

COND.
PACK

Casquette résille en SPP avec visière | Coloris : Blanc | Diamètre >> ø 53 cm

Snooded cap in SPP with visor | Colour : White | Diameter >> ø 53 cm

par 100 pièces
per 100 pieces

TYVEK 500 HOOD



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Cagoule avec grande collerette en Tyvek 500 | Serrage élastique autour du visage et du cou. | Type PB6 | Coloris Blanc. | Diamètre >> Taille unique

Tyvek 500 hood with large collar | Elasticated tightening around face and neck. | Type PB6 | White colour. | Diameter >> One size



par 100 pièces
per 100 pieces

BEARD COVER



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

14
gr/m²

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

COND.
PACK

Couvre barbe en SPP blanc | Attaches via 2 élastiques qui se fixent derrière les oreilles.

White SPP beard cover | Attaches with 2 elastic bands that fasten behind the ears.

par 100 pièces
per 100 pieces

Uncover
your skills





Outils de promotion

Promotion tools



Uncover your skills

MOBILIER ÎLOT

ISLAND FURNITURE

NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE / CONTACT US FOR ANY REQUEST

→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Mobilier îlot destiné à aménager l'espace central des magasins
- Kit de base obligatoire commun à toutes les configurations
- Mobilier en tôles pliées en acier peint (gris foncé)
- Assemblage rapide sans outil (sauf la traverse haute où il faut 2 écrous)
- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 105 cm x 170 cm x 97 cm
- Island furniture for the central area of shops
- Mandatory basic kit common to all configurations
- Furniture made of bent steel sheets in painted steel (dark grey)
- Quick assembly without tools (except for the high crossbar where 2 nuts are needed)
- Dimensions (width x height x depth): 105 cm x 170 cm x 97 cm

+ CONFIGURATION 1

PENDERIE LATÉRALE /
SIDE WARDROBE



+ CONFIGURATION 2

PENDERIE FRONTALE /
FRONT WARDROBE



+ CONFIGURATION 3

ÉTAGÈRES POUR BOX OU VÊTEMENTS PLIÉS /
SHELVES FOR BOXES OR FOLDED CLOTHES



+ CONFIGURATION 4

CHAUSSURES /
SHOES



+ CONFIGURATION 5

PRODUITS SUR BROCHES /
PRODUCTS ON HOOKS



+ AVANTAGES / BENEFITS

- Module recto verso
- 5 configurations disponibles
- Configurations recto et verso différentes ou identiques au choix
- Modules imbricables pour former un linéaire
- Assemblage rapide sans outil
- Double-sided Module
- 5 available configurations
- Back and front configurations different or the same as desired
- Nesting modules to form a shelf space
- Quick assembly without tools

+ OPTION

KIT DE TÊTE DE GONDOLE / GONDOLA HEAD KIT



Petites tablettes / small tabs



Broches doubles / double spindles



Bras incliné / inclined arm

MOBILIER

FURNITURE

+ PRÉSENTOIR BOIS WOODEN DISPLAY MPLVMOBBOXBOIS



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en bois
- Capacité : 20 broches pour petit EPI
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm
- Wooden hanger
- Capacity: 20 hooks for small PPE
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm

+ PENDERIE CARTON / CARDBOARD WARDROBE MPLVPENDERIE



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir multi-produits
- Capacité : 12 vestes + 32 chaussures
- Dimensions : 172 x 69 x 8,5 cm
- Multi-product display
- Capacity: 12 jackets + 32 shoes
- Dimensions : 172 x 60 x 8,5 cm

+ PENDERIE BOIS WOODEN WARDROBE MPLVPENDBO



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Penderie en bois
- Capacité : 12 vestes / parkas
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm
- Wooden wardrobe
- Capacity: 12 jackets / parka
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm

+ PRÉSENTOIR CHAUSSURES SHOES DISPLAY MPLVSHOES



→ CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en carton
- Capacité : jusqu'à 9 chaussures
- Dimensions : 65 x 57 x 145,5 cm
- Cardboard display
- Capacity: up to 9 shoes
- Dimensions : 65 x 57 x 145,5 cm

PRÉSENTOIRS ET PLV

DISPLAYS AND POS

- + PRÉSENTOIR X-CLAW**
X-CLAW DISPLAY
MPLVXCLAWFR (Français/ French)
MPLVXCLAWEN (Anglais/ English)
MPLVXCLAWIT (Italien/ Italian)
MPLVXCLAWES (Espagnol/ Spanish)



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- PLV en carton
 - Dimensions : 46.9 x 47 x 159 cm
 - Livraison en kit unitaire (88 x 65 cm)
 - 50 flyers inclus
 - PLV in cardboard
 - Dimensions: 46.9 x 47 x 159 cm
 - Supplied as individual kits (88 x 65 cm)
 - 50 flyers included

- + BOX BAC A FOUILLER / SELECTION BOX**
MPLVBOXBACAF



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Box en carton
 - Livraison en kit unitaire
 - Dimensions : 60 x 40 x 80 cm
 - Cardboard box
 - Supplied as individual kits
 - Dimensions: 60 x 40 x 80 cm

- + BOX DE RANGEMENT**
STORAGE BOX
MPLVBOXPME (18 cm)
MPLVBOXGME (30 cm)



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Boîte en carton
 - Dimensions MPLVBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
 - Dimensions MPLVBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm
 - Cardboard box
 - Dimensions MPLBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
 - Dimensions MPLBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm

- + FRONTON XL / PEDIMENT XL**
MPLVFRONTONXL



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Fronton en carton avec aimant
 - Dimensions : 25 x 100 cm
 - Cardboard pediment with magnet
 - Dimensions : 25 x 100 cm

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

UNIVERSAL PICTOGRAMS



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
 AVAILABLE WHILE STOCKS LASTS



DÉLAIS DE LIVRAISON PLUS LONGS
 LONGER DELIVERY TIMES



DES TAILLES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES QUE SUR CERTAINS PAYS
 SOME SIZES MAY ONLY BE AVAILABLE IN CERTAIN COUNTRIES



PICTOGRAMMES MAINS

HAND PICTOGRAMS



NIVEAU DE COUPURE TDM
 TDM CUT LEVEL



NIVEAU DE COUPURE ANSI
 ANSI CUT LEVEL



FROID DE CONTACT EN511
 CONTACT COLD EN511

CHALEUR DE CONTACT EN407
 HEAT CONTACT EN407



EN374-1
 EN374-1



CONTACT ALIMENTAIRE
 FOOD CONTACT



DISSIPATION DE SURCHARGE
 ÉLECTROSTATIQUE
 ELECTROSTATIC DISCHARGE



ÉTANCHÉITÉ
 WATERPROOF



HAUTE VISIBILITÉ
 HIGH-VISIBILITY



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



FAIBLE TENUEUR
 EN DMF
 LOW DMF



MANCHETTE LONGUE
 LONG SLEEVE



POIGNETS
 VELCRO
 HOOK AND LOOP WRIST



PROTECTION IMPACT
 IMPACT PROTECTION



CERTIFIÉ OEKO-TEX
 STANDARD 100
 CERTIFIED
 OEKO-TEX
 STANDARD 100



RENFORT PAUME
 OU PICOTS
 PALM REINFORCED
 OR DOTS



RÉSISTANT
 RESISTANT



RESPIRABILITÉ
 BREATHABILITY



PRÉVIENT DES BACTÉRIES ET ODEURS
 PRÉVENT FROM BACTERIA AND ODORS



TACTILE
 TOUCH SCREEN



PICTOGRAMMES PIEDS

FOOT PICTOGRAMS



ANTISTATIQUE
 ANTISTATIC



PROTECTION DES MALLÉOLES
 MALLEOLAR PROTECTION



ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)
 INSULATION OF SOLE (COLD)



RÉSISTANCE À LA COUPURE
 CUT RESISTANCE



ABSORPTION ÉNERGIE
 DU TALON
 ABSORPTION HEEL ENERGY



RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES
 RESISTANCE TO HYDROCARBONS



INTÉRIEUR FOURRÉ
 LINED INTERIOR



FEMME
 WOMAN



RÉSISTANCE À LA PERFORATION
 RESISTANCE TO PERFORATION



ISOLATION DU SEMELAGE (CHAUD)
 INSULATION OF SOLE (HOT)



RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE
 RESISTANCE TO THE HEAT OF THE OUTSOLE



RÉSISTANCE À L'ABRASION
 DES PARE-PIERRES
 RESISTANCE ABRASION OF STONE GUARDS



SYSTÈME DE GRIP
 TALON DÉCROCHÉ
 GRIP SYSTEM UNHOOKED HEEL



PROTECTION CONTRE LE MÉTAL FONDU
 PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



RÉSISTANCE À L'EAU
 TIGE ENTIÈRE
 WATER RESISTANCE WHOLE STEM



TIGE HYDROFUGE
 WATER-REPELLENT UPPER



RÉSISTANCE À L'EAU CHAUSSURE
 ENTIÈRE
 WATER RESISTANCE FULL SHOE



PICTOGRAMMES TÊTE HEAD PICTOGRAMS

 3 PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES PROTECTION FROM LIQUIDS	 4 RÉSISTANCE AUX GROSSES PARTICULES POUSSIÈRES PROTECTION FROM LARGE DUST PARTICLES	 8 RÉSISTANCE À L'ARC ÉLECTRIQUE ET COURT CIRCUIT RESISTANCE FROM ELECTRIC ARC AND SHORT CIRCUIT	 9 RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU ET SOLIDES CHAUDS MOLTEN METAL RESISTANCE	 A RÉSISTANCE À UN IMPACT À HAUTE ÉNERGIE HIGH ENERGY IMPACT RESISTANCE
 AF RÉSISTANCE À LA FORMATION DE BUÉE FOG RESISTANCE	 AS RÉSISTANCE AUX RAYURES SCRATCH RESISTANCE	 B RÉSISTANCE À UN IMPACT À MOYENNE ÉNERGIE MEDIUM ENERGY IMPACT RESISTANCE	 D DOLOMITE	 DÉTECTABLE
 HDPE HAUTE DENSITÉ POLYÉTHYLÈNE HIGH-DENSITY POLYETHYLENE	 INADAPTÉE À LA CONDUITE NOT SUITABLE FOR DRIVING	 K HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES DES PETITES PARTICULES HIGHER SCRATCH RESISTANCE TO SMALL PARTICLES	 LATEX FREE SANS LATEX LATEX FREE	 N RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA BUÉE HIGHER FOG RESISTANCE
 PP POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLENE	 S SOLIDITÉ RENFORCÉE REINFORCED SOLIDITY	 T RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES HIGH TEMPERATURE RESISTANCE	 UV 400 PROTECTION COMPLÈTE DES RAYONS UV-A ET UV-B UV-A AND UV-B RAYS FULL PROTECTION	 IR5 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL



PICTOGRAMMES ANTICHUTE FALL PICTOGRAMS

 SYSTÈME DE RETIENUE RESTRAINT SYSTEM	 SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE FALL ARREST SYSTEM	 SYSTÈME DE MAINTIEN AU TRAVAIL WORK POSITIONING SYSTEM	 SYSTÈME DE SUSPENSION SUSPENSION SYSTEM	 SYSTÈME POUR ESPACE CONFINÉS CONFINED SPACE SYSTEM	 1 POINT D'ATTACHE 1 ATTACHMENT POINT	 2 POINTS D'ATTACHE 2 ATTACHMENT POINTS	 4 POINTS D'ATTACHE 4 ATTACHMENT POINTS
 5 POINTS D'ATTACHE 5 ATTACHMENT POINTS	 CORDE TORONNÉE TWISTED ROPE	 CORDE TRESSÉE BRAIDED ROPE	 SANGLE WEBBING	 SANGLE ÉLASTIQUE ELASTIC WEBBING	 CÂBLE WIRED ROPE	 S ACIER STEEL	 ALU ALUMINIUM ALUMINIUM
 CAPACITÉ 2 UTILISATEURS 2 USER CAPACITY	 VÉROUILLAGE À VIS SCREW LOCKING	 VÉROUILLAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC LOCKING	 OUVERTURE OPENING 21mm	 ABSORBEUR D'ÉNERGIE SHOCK ABSORBER	 LONGUEUR LENGTH 1,5m	 CAPACITÉ UTILISATEUR DE 140 KG 140 KG USER CAPACITY	 LONGUE DOUBLE LANIÈRE DOUBLE LANYARD
 VALIDÉ POUR UTILISATION SUR ARRÊTE VIVE EDGE CERTIFIED	 F2 VALIDÉ POUR UTILISATION EN FACTEUR 2 FALL FACTOR 2 RATED	 EX ATEX ATEX	 UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS À RISQUE ÉLECTRIQUE USE IN AREAS WITH ELECTRICAL HAZARD	 SOUDAGE ET ENVIRONNEMENT À HAUTES TEMPÉRATURES WELDING AND HOT WORKS			



PICTOGRAMMES VÊTEMENTS CLOTHING PICTOGRAMS

 CAPUCHE TEMPÊTE STORM HOOD	 CAPUCHE AMOVIBLE REMOVABLE HOOD	 CAPUCHE X PANS HOOD X PANELS	 RABAT CENTRAL ZIPPER VELCRO FLAP	 MANCHES AMOVIBLES REMOVABLE SLEEVES	 POIGNETS ÉLASTIQUES ELASTICATED CUFFS	 POIGNETS RÉGLABLES ADJUSTABLE CUFFS	 POIGNETS COUPE-VENT WINDPROOF CUFFS
 NB POCHE NB POCKETS	 CEINTURE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED WAISTBAND	 SERRAGE TIGHTENING	 PROTÈGE REINS KIDNEY PROTECTION	 BRETELLES AJUSTABLES ADJUSTABLE BRACES	 BRETELLES AMOVIBLES REMOVABLE BRACES	 RÉHAUSSE DOS BACK EXTENSION	 PASSE MAIN HAND REST
 BRAGUETTE FLY	 POCHES GENOUX KNEEPAD POCKETS	 SERRAGE BAS JAMBES LOWER LEG TIGHTENING	 RESPIRANT BREATHABLE	 RÉVERSIBLE REVERSIBLE	 RÉFLÉCHISSANT REFLECTIVE	 MARQUABLE MARKABLE	 PRODUIT X EN 1 PRODUCT X IN 1
 FEMME WOMAN	 SLIM COUPE SLIM SLIM FIT	 LÉGER LIGHT	 CHAUD HOT	 ZIP ÉTANCHE WATERPROOF ZIPPER	 ÉTANCHE WATERPROOF	 GRAPHÈNE GRAPHENE	 DOS ÉLASTIQUÉ ELASTICATED BACK
 COMBINABLE COMBINABLE	 OURLET EN + EXTRA HEM	 Panneau ENTREJAMBE CROTCH GUSSET	 SANGLE OUTILS TOOLS LOOP	 TRIPLE PIQÛRE TRIPLE STITCHING	 STRETCH	 SBS	 YKK



PICTOGRAMMES USAGES COURTS DISPOSABLE EQUIPMENTS PICTOGRAMS

 COUTURES SURJETÉES STITCHED	 COUTURES AVEC BANDE THERMOCOLLÉE STITCHED & TAPED
---------------------------------------	---



PICTOGRAMMES WELTEK WELDING PICTOGRAMS

 TECHNOLOGIE TRUE COLORS TRUE COLORS TECHNOLOGY	 MIG/MAG SOUDAGE À L'ARC GAZ-MÉTAL WELDING ARC GAS-METAL	 TIG SOUDAGE À L'ARC ÉLECTRIQUE ARC WELDING ELECTRIC	 MEULAGE GRINDING	 IR5 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL
---	---	---	-------------------------	--

Follow us



Télécharger le catalogue 2026-2027
Download the 2026-2027 catalogue

www.coverguard-safety.com



**Révélez vos compétences*
**Permettre à chacun de révéler
pleinement son potentiel en toute sécurité,
parce que chaque compétence compte.**

Enable everyone to reveal
their full potential in complete safety,
because every skill matters.

**Concepteur & fournisseur d'équipements
de protection individuelle de la tête aux pieds**

Designer and supplier of personal protective
equipments from head to toe



coverguard-safety.com

PAE de la dombes - 120, rue Michel Girer - 01390 MIONNAY - France
T +33(0)4 72 26 23 23 - contact@coverguard-safety.com

