


Réf. 8MSTTN

Multirisques

Pantalons



LES +

Industrie pétrolière
Soudage et fonderie
Industrie automobile
Industrie électrique
Services publics

LES PLUS: mercerie plastique + épais

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
8MSTTNXS	XS	10
8MSTTNS	S	10
8MSTTNM	M	10
8MSTTNL	L	10
8MSTTNXL	XL	10
8MSTTNXXL	2XL	10
8MSTTNXXXL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 50



TISSUS

Couleur

Marine

Matière

SATIN FR: 99% Coton / 1% Antistatique - 350g/m2

Matière 2

MERCERIE: Plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ceinture

Ceinture élastiquée côtés + Passants /
Collerette de marquage dans ceinture

Renforts

Poches genoux en sergé, ouverture par le
bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0

empiècements

Poches

2 poches italiennes / 2 poches dos à
rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé
/ 1 poche outils

Finitions détails

Triple surpiqûre
Pictogrammes des normes sur poche

Réglages

Ourlet supplémentaire: +5cm

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/23/4322 ISSUE 3

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EPI CAT. III



EN14404:2004 + A1:2010



Type 2 Level 0

Protection des genoux pour le travail à genoux

EN ISO 11611:2015



Class 1 - A1+A2

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique

APC=1; ATPV = 19 cal/cm² ; ELIM = 16cal/cm²

MAJ 25/03/2026