coverguard®


FICHE TECHNIQUE
THOR

Réf. 8MTHCN

Multirisques

Combinaison





LES +

VISIBILITÉ MODÉRÉE: bandes réfléchissantes
PROTECTION MULTIRISQUES : FR, antistatique, chimique et arc électrique
CONFORT & SÉCURITÉ : Mercerie plastique + composition mélangée
Adaptée aux industries pétrolières et gazières, chimique, électrique et automobile

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
8MTHCNS	S	10
8MTHCNM	M	10
8MTHCNL	L	10
8MTHCNXL	XL	10
8MTHCNXXL	2XL	10
8MTHCNXXXL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques
- Energie (production et distribution)

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 50

PRO

A voir également

VARIANTES

8MTHCO



8MTHCY



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

TISSUS

Couleur	Marine
Matière	SATIN FR: 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m2
Matière 2	MERCERIE: Plastique
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Lavage industriel (couleurs)
Col	Col montant / Collerette de marquage
Fermeture	Zip central sous rabat à pressions cachées
Ceinture	Ceinture élastiquée dos
Poignets	Poignets ajustables par pressions
Poches	2 poches poitrine à rabat fermé / 1 poche intérieure / 2 poches italiennes / 2 poches dos à rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé / 1 poche outils
Sangle	2 passsants porte dosimètre
Renforts empièçements	Poches genoux en sergé, ouverture par le bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0
Finitions détails	2 soufflets dos / Triple surpiqûre / Pictogrammes des normes sur manche
Visibilité	Bandes cousues: 2 épaules + 1 brassard/manche + 1 brassard/jambe
Réglages	Ourlet supplémentaire: +5cm

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/23/4414 Issue 2**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EPI CAT. III

EN14404:2004 + A1:2010  TYPE 2 NIV. 0	Protection des genoux pour le travail à genoux
EN ISO 11611:2015  CLASSE 1 A1+A2	Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
EN ISO 11612:2015  A1+A2-B1-C1-E2-F1	Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
EN13034:2005 + A1:2009 Type 6  B	Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).
EN17353:2020  Type B2	Habillement de protection - Equipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré - Méthodes d'essai et exigences
EN1149-5:2018 	Vêtements de protection antistatiques
IEC 61482-2:2018  APC1-ELIM: 7,5 cal/cm2-ATPV: 11 cal/cm2	Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique

MAJ 25/09/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57