


Réf. 8MTHJN

Multirisques

Veste



LES +

Industries pétrolières et gazières
Industrie Chimique
Industrie électrique et automobile
Services publics

LES PLUS: mercerie plastique +
composition mélangée + bandes
réfléchissantes

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
8MTHJNS	S	10
8MTHJNM	M	10
8MTHJNL	L	10
8MTHJNXL	XL	10
8MTHJNXXL	2XL	10
8MTHJNXXXL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES

8MTHJY



SECTEURS

Exploitation minière

Industries extractives (pétrole, gas)

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries chimique et pharmaceutique

Industries légères

Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques

Energie (production et distribution)

CONDITIONS DE LAVAGE



TISSUS

Couleur	Marine
Matière	SATIN FR: 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m2
Matière 2	MERCERIE: Plastique
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Lavage industriel (couleurs)	Serrage	Pattes de réglage côtés à pressions
Col	Col montant / Colerette de marquage	Finitions détails	2 soufflets dos / Triple surpiqûre /
Fermeture	Zip central sous rabat à pressions cachées	Visibilité	Pictogrammes des normes sur manche
Poignets	Poignets ajustables par pressions		Bandes cousues: 2 épaules + 1 brassard/manche
Poches	2 poches poitrine à rabat fermé / 1 poche intérieure / 2 poches basses à rabat fermé		
Sangle	2 passants porte dosimètre		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/23/4414 Issue 2

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EPI CAT. III



EN ISO 11611:2015



CLASSE1 A1+A2

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E2-F1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB
[6]



B

Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN17353:2020



Type B2

EN17353:2020

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



APC1

ELIM: 7,5 cal/cm²

ATPV: 11 cal/cm²

Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique

MAJ 25/03/2026