

Réf. 8MTHTN

Multirisques

Pantalons



### LES +

Industries pétrolières et gazières  
Industrie Chimique  
Industrie électrique et automobile  
Services publics

LES PLUS: mercerie plastique +  
composition mélangée + bandes  
réfléchissantes

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.        | Taille | Carton |
|-------------|--------|--------|
| 8MTHTNS     | S      | 10     |
| 8MTHTNM     | M      | 10     |
| 8MTHTNL     | L      | 10     |
| 8MTHTNXL    | XL     | 10     |
| 8MTHTNXXL   | 2XL    | 10     |
| 8MTHTNXXXL  | 3XL    | 10     |
| 8MTHTNXXXXL | 4XL    | 10     |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

### SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques
- Energie (production et distribution)

### CONDITIONS DE LAVAGE



TISSUS

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Couleur   | Marine                                                            |
| Matière   | SATIN FR: 78% Coton / 20% Polyester / 2% Antistatique - 300g/m2   |
| Matière 2 | MERCERIE: Plastique                                               |
| Bandes    | BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles : 5cm |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                  |                                                                                                      |                   |                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Caractéristiques | Lavage industriel (couleurs)                                                                         | Renforts          | Poches genoux en sergé, ouverture par le              |
| Ceinture         | Ceinture élastiquée côtés + Passants /<br>Collerette de marquage dans ceinture                       | empièchements     | bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0                     |
| Poches           | 2 poches italiennes / 2 poches dos à<br>rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé<br>/ 1 poche outils | Finitions détails | Triple surpiqûre<br>Pictogrammes des normes sur poche |
|                  |                                                                                                      | Visibilité        | Bandes cousues: 1 brassard/jambe                      |
|                  |                                                                                                      | Réglages          | Ourlet supplémentaire: +5cm                           |

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/23/4414 Issue 2

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EPI CAT. III



EN14404:2004 + A1:2010



Type 2 - NIV.0

Protection des genoux pour le travail à genoux

EN ISO 11611:2015



Class 1 - A1+A2

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E2-F1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB  
[6]



B

Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN17353:2020



Type B2

EN17353:2020

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



APC1

ELIM: 7,5 cal/cm<sup>2</sup>

ATPV: 11 cal/cm<sup>2</sup>

Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique

MAJ 25/03/2026