# coverguard®

FICHE TECHNIQUE

# THOR


Réf. 8MTHTY

## Multirisques

## Pantalon








## LES +

VISIBILITÉ: couleur HV
PROTECTION MULTIRISQUES : FR, antistatique, chimique et arc électrique
CONFORT & SÉCURITÉ : Mercerie plastique + composition mélangée
Adaptée aux industries pétrolières et gazières, chimique, électrique et automobile

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|---|---|---|
| 8MTHTYS | S | 10 |
| 8MTHTYM | M | 10 |
| 8MTHTYL | L | 10 |
| 8MTHTYXL | XL | 10 |
| 8MTHTYXXL | 2XL | 10 |
| 8MTHTYXXXL | 3XL | 10 |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

## CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

## SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques
- Energie (production et distribution)

## CONDITIONS DE LAVAGE



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

# THOR

Réf. 8MTHTY

## TISSUS

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Jaune HV |
| **Couleur 2** | Marine |
| **Matière** | SERGÉ FR: 79% Coton / 20% Polyester / 1% Antistatique - 300g/m2 |
| **Matière 2** | MERCERIE: Plastique |
| **Bandes** | BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles : 7,5cm |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Ceinture** | Ceinture élastiquée côtés + Passants / Collerette de marquage dans ceinture |
| **Poches** | 2 poches italiennes / 2 poches dos à rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé / 1 poche outils |
| **Renforts empiècements** | Poches genoux en sergé, ouverture par le bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0 |
| **Finitions détails** | Triple surpiqûre / Pictogrammes des normes sur poche |
| **Visibilité** | Bandes cousues : 2 brassards/jambe |
| **Réglages** | Ourlet supplémentaire: +5cm |



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/23/2751 Issue 1**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EPI CAT. III

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013 + A1:2016**<br><br>CLASS 2<br>CLASS 3 (Veste + pantalon / Jacket + Pants) | Vêtements haute visibilité |
| **EN14404:2004 + A1:2010**<br><br>Type 2 | Protection des genoux pour le travail à genoux |
| **EN ISO 11611:2015**<br><br>Class 1 - A1+A2 | Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes |
| **EN ISO 11612:2015**<br><br>A1+A2-B1-C1-E1-F1 | Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes |
| **EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]**<br><br>B | Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées). |
| **EN1149-5:2018**<br> | Vêtements de protection antistatiques |
| **IEC 61482-2:2018**<br><br>APC1 - 4 kA | Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique |

MAJ 25/09/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57