coverguard®

Műszaki adatlap


THOR

Cikksz 8MTHTN

Többkockázatú Termékek

Derekas nadrág





Termékelőnyök

MÉRSÉKELT LÁTHATÓSÁG: fényvisszaverő csíkok
TÖBBFÉLE VÉDELEM: FR, antisztatikus, vegyi és elektromos ív
KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG: műanyag kiegészítők + kevert összetétel
Alkalmas olaj- és gázipari, vegyipari, villamosipari és autóipari alkalmazásokhoz

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8MTHTNS	S	10
8MTHTNM	M	10
8MTHTNL	L	10
8MTHTNXL	XL	10
8MTHTNXXL	2XL	10
8MTHTNXXXL	3XL	10
8MTHTNXXXXL	4XL	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Nehézipar
- Mechanikai gyártás
- Vegyi - és gyógyszeripar
- Könnyűipar
- Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása
- Energiaipar

MOSÁSI FELTÉTELEK



Textil anyagok

Szín	Tengerészkék
Alapanyag	Lángálló FR szatén: 78% pamut / 20% poliészter / 2% antisztatikus - 300 g/m2
Alapanyag 2	Műanyag kiegészítők
Csíkok	5 cm széles, mikrogyöngy technológiájú, varrott fényvisszaverő csíkok

Műszaki tulajdonságok

Jellemzők	Ipari mosás lehetősége (színek)
Öv	Gumírozott derék + övbújtatók
Zsebek	2 bebújós oldalzseb / 2 fedett farzseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámzseb
Megerősített területek	Twill szövésű, alsó nyílású térdvédő zsebek / EN 14404 Type 2 - Level 0
Kidolgozás	Tripla biztonsági varrás
	Szabvány szerinti jelölések a nadrág zsebén
Láthatóság	Fényvisszaverő csík: 1-1 a lábszárakon
Állíthatóság	A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0598/PPE/23/4414 Issue 2**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

PPE CAT. III

EN14404:2004 + A1:2010  Type 2 - NIV.0	Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához
EN ISO 11611:2015  Class 1 - A1+A2	Védőruházat hegesztés és kapcsolódó technikák során
EN ISO 11612:2015  A1+A2-B1-C1-E2-F1	Hő és láng ellen védő ruházat
EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]  B	Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei
EN17353:2020  Type B2	Védőruházat. Továbbfejlesztett láthatósági eszközök közepes kockázatú helyzetekhez. Vizsgálati módszerek és követelmények
EN1149-5:2018 	Antisztatikus védőruházat
IEC 61482-2:2018  APC1-ELIM: 7,5 cal/cm2-ATPV: 11 cal/cm2	Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen

MAJ 25/09/2026