coverguard®

Műszaki adatlap

THOR

Cikksz 8MTHCY

Többkockázatú Termékek

Overál



Termékelőnyök

LÁTHATÓSÁG: HV szín
TÖBBFÉLE VÉDELEM: FR, antisztatikus, vegyi és elektromos ív
KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG: Műanyag kellék + kevert összetétel
Alkalmas olaj- és gázipari, vegyipari, villamosipari és autóipari alkalmazásokhoz

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
8MTHCYS	S	10
8MTHCYM	M	10
8MTHCYL	L	10
8MTHCYXL	XL	10
8MTHCYXXL	2XL	10
8MTHCYXXXL	3XL	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Értékesítési csomagolás

Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási ágazatok

- Energiaipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Szolgáltatások és kereskedelem

MOSÁSI FELTÉTELEK

Lásd még

Változat

8MTHCN

8MTHCO

Textil anyagok

Szín	Láthatósági sárga
Szín 2	Tengerészkék
Alapanyag	Lángálló FR twill szövet: 78% pamut / 20% poliészter / 2% antisztatikus - 300 g/m2
Alapanyag 2	Műanyag kiegészítők
Csíkok	Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5cm széles mikrogyöngy technológiájú fv. csík.

Műszaki tulajdonságok

Gallér	Álló gallér
Záródás	Rejtett patentos gombolás
Öv	Gumírozott derék
Mandzsetta	Patentos mandzsetta
Zsebek	2 fedett mellzseb / 1 belső zseb / 2 oldalzseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámtartó zseb
Hurok	2 hevederhurok egyéb mérő- vagy kommunikációs eszközöknek
Megerősített területek	Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó nyílással / EN 14404: Type 2 - Level 0
Kidolgozás	Tripla biztonsági varrás / Szabványi piktogramok a karon
Láthatóság	Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2-2 a karokon + 2-2 a lábszárakon
Állíthatóság	A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0598/PPE/23/2751**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

PPE CAT. III

CE

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CLASS 3	Jó láthatóságot biztosító ruházat
EN14404:2004 + A1:2010 TYPE 2-NIVEAU 0	Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához
EN ISO 11611:2015 Class 1 - A1+A2	Védőruházat hegesztés és kapcsolódó technikák során
EN ISO 11612:2015 A1+A2-B1-C1-E1-F1	Hő és láng ellen védő ruházat
EN13034:2005 + A1:2009 Type 6 	Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei
EN1149-5:2018 	Antisztatikus védőruházat
IEC 61482-2:2018 APC 1 (4 kA)	Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen

MAJ 25/09/2026