

Multirischio



Settori

Cave minerarie

Industrie estrattive (petrolio, gas)

Industrie lorde

Costruzione meccanica

Industria chimica e farmaceutica


Industria leggera

Fabbricazione di dispositivi elettrico e elettronico

Energia (produzione e distribuendo)

CONDIZIONI DI LAVAGGIO

Pantalone



Vantaggi

VISIBILITÀ MODERATA: bande riflettenti

PROTEZIONE MULTIRISCHI: FR, Antistatico, chimica e arco elettrico

COMFORT & SICUREZZA: Merceria plastica + composizione mista

Adatta alle industrie petrolifere e del gas, chimica, elettrica e automobilistica

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
8MTHTNS	S	10
8MTHTNM	M	10
8MTHTNL	L	10
8MTHTNXL	XL	10
8MHTNXXL	2XL	10
8MHTNXXXL	3XL	10
8MHTNXXXXL	4XL	10

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Confezione di vendita



Busta singola



Tessuti

Colore

Navy

Materiale

SATIN IT: 78% Cotone / 20% Poliestere / 2% Antistatico - 300g/m2

Materiale 2

MERCERIE: Plastica

Bande

BANDI RETRO-REFLETTENTI IT: Bandi cuciti microperle: 5cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche

Lavaggio industriale (colori)

Cintura

Cintura elastica laterale + Passanti /
Collare di marcatura nella cintura

Tasche

2 tasche italiane / 2 tasche posteriori a
pattina chiusa / 1 tasca laterale a pattina
chiusa / 1 tasca per attrezzi

Inserti di

rinforzo

Dettagli di

finitura

Visibilità

Regolazione

Tasche ginocchia in Twill, apertura dal

basso / EN 14404: Tipo 2 - Livello 0

Tripla cucitura

Pittogrammi delle norme sulla tasca

Bande cucite: 1 bracciale/gamba

Orlo supplementare: +5cm

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0598/PPE/23/4414 Issue 2**
rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

PPE CAT. III



EN14404:2004 + A1:2010



Type 2 - NIV.0

EN ISO 11611:2015



Class 1 - A1+A2

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E2-F1

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB
[6]

B

EN17353:2020



Type B2

EN1149-5:2018



IEC 61482-2:2018

APC1-ELIM: 7,5 cal/cm2-ATPV: 11
cal/cm2

Protezione delle ginocchia per i lavori da eseguire in ginocchio

Abbigliamento di protezione utilizzato durante la saldatura e tecniche correlate

Indumenti di protezione contro il calore e le fiamme

Indumenti di protezione con protezione limitata contro i prodotti chimici liquidi
(spruzzi di piccola entità)Indumenti di protezione - Dispositivi di visione potenziata per situazioni di rischio
moderato - Metodi di prova e requisiti

indumenti di protezione Antistatiche

Indumento di protezione contro i rischi termici da arco elettrico.