

## Proteção térmica

## Proteção contra o calor



## Vantagens

Proteção térmica de contato moderada  
Isolamento de contato térmico 100°C/ 15 seg  
Destreza optimizada

## Embalagem de compra

| Ref. | Tamanho | Bolsa | Caixa |
|------|---------|-------|-------|
| 4600 | 7       | 10    | 100   |
| 4605 | 9       | 10    | 100   |

## Embalagem de venda



Bolsa individual

## Descrição

Malha amarela sem costuras à base de fibra Kevlar 4600: 2 camadas, 30g 4605: 2 camadas, 33g Punho elástico

## Setores

Indústrias pesadas e de processamento

Indústrias ligeiras

Manutenção

Serviços e distribuição (lojas, hotéis/restaurantes, limpeza, garagens, etc.)

## Exemplos de aplicação

trabalhos de precisão, manuseio de objetos pontiagudos (perfis de alumínio / metal), manuseio de objetos quentes até 100 ° c.

## Características técnicas



Calibre 13

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Cor                     | Amarelo                                       |
| Forma                   | Luva                                          |
| Ambiente Luvas          | Calor moderado                                |
| Tipo de luva            | Tricot sem costura                            |
| Material do suporte     | malha à base de fibra de kevlar, 2 fios finos |
| Matéria do revestimento | Sem                                           |
| Punho                   | Punho elástico                                |
| Máquina distribuidora   |                                               |

## Legislação

Essa luva é conforme ao modelo de equipo de proteção individual que obteve um certificado da CE de tipo 2777/11512-01/E04-01

Emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigências gerais para as luvas de proteção

EN388:2016



X.1.4.2.B.

Proteção contra os riscos mecânicos

EN407:2004



3.1.X.X.X.X

Proteção contra o calor e o fogo