coverguard®

FICHE TECHNIQUE


DAGDA

Réf. 5DAG12

Multirisques

Parka





LES +

IMPERMÉABLE: Coque de pluie 8 000mm avec coutures étanchées + capuche
FONCTIONNEL: se porte toute l'année avec ou sans la doublure additionnelle PIKKER
VISIBILITÉ: Normée EN 17353

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5DAG12000L	L	10
5DAG12000M	M	10
5DAG12000S	S	10
5DAG1200XL	XL	10
5DAG1200XS	XS	10
5DAG1202XL	2XL	10
5DAG1203XL	3XL	10
5DAG1204XL	4XL	10
5DAG1205XL	5XL	10
5DAG1206XL	6XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Constructions mécaniques
- Industries légères

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 5



A voir également

VARIANTES

5NOT16



5PIK12



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

coverguard® DAGDA

Réf. 5DAG12

TISSUS

Couleur	Marine
Matière	OXFORD FR: 98% Polyester / 2% Fibre antistatique enduit polyuréthane - 250g/m2
Doublure principale	DOUBLURE FR: 100% Coton - 160g/m2
Doublure 2	MERCERIES: Plastiques
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR : Bandes cousues microbilles: 5cm
Respirabilité	5 000 g/m2/24h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imperméabilité	8 000 mm
Coutures	Coutures étanchées
Capuche	Capuche tempête intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
Col	Col montant
Fermeture	Zip central à double curseur sous rabat à scratchs
	Protège menton
Poignets	Poignets réglables par scratch
Poches	2 poches basses plaquées + rabat / 1 poche Napoléon / 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
Sangle	2 passsants porte dosimètre
Serrage	Bas réglable par cordon élastique
Finitions détails	Zips + attaches pour fixation de la veste PIKKER
	1 boucle passe écouteur intérieure
Visibilité	Bandes cousues: 2 épaules + 1 ceinture + 1 brassard/manche
Trappe de marquage	Accès pour marquage

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57


NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **22/5447/00/0161**

Délivré par AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE

EPI CAT. III

EN14116:2015 Index 3 inner / index 1 outer	Vêtements de protection - matériaux et assemblages de matériaux à propagation de flamme limitée.
EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]  B	Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).
EN17353:2020  Type B3	Habillement de protection - Equipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré - Méthodes d'essai et exigences
EN343:2019  4.1.x	Protection contre la pluie
EN1149-5:2018 	Vêtements de protection antistatiques

MAJ 16/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57