

FICHE TECHNIQUE

Α2

Réf. 6REF330

Filtres à baïonnette

A2



Fixation à baïonnette (b-lock) Légèreté Compatible avec Etna et Panarea Twin

inpatible avec Etha et i anarea i wiii

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RéférenceTailleSachetCarton6REF330NSI18

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel



DESCRIPTION

Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection A2 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébulition est supérieur à $65\,^{\circ}$ C.

S'utilise uniquement à la paire avec les masques ETNA (6ETN200NSI) & PANAREA TWIN (6PAN200NSI)

Cartouche en ABS, matériaux de filtration en papier non tissé plié.

SECTEURS

Industries extractives (pétrole, gas)

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C, Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique,...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Gris

Caractéristiques A2

Résistance respiratoire :
• 15 l/min : 0,8 mbar.
• 47,5 l/min : 2,9 mbar.

47,5 l/min: 2,9 mbar.
 Classe 2 suivant EN14387:2004

Autres caractéristiques Cartouche en ABS, matériaux de

filtration en papier non tissé plié.

Poids 100g Performances A2 Risque principal

Protection respiratoire contre les gaz-

vapeurs

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT1696**

Délivrée par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

 ϵ

EN14387:2004 + A1:2008

Filtres à gaz et filtres combinés

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021