

FICHE TECHNIQUE

TIGER MEDIUM

Réf. 6TIMC00

Lunettes de protection









18G

Les +

Ajustement précis

- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale

Confort au porter

- Branches Airflex bi-matières développées pour une adaptation optimale à tous types de tête
- Légèreté (18g) pour un port continu et longue durée
- Pont nasal ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Sachet Carton 6TIMCOONSI - 10 100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



6TIMS00

DESCRIPTION

Lunettes de protection Tiger Medium. Oculaire incolore en polycarbonate traitée anti-UV anti-rayures et antibuée premium de type N, branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle, pont nasal ajustable

SECTEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Lunettes de protection

Poids 189

Oculaire Polycarbonate, 1,6 mm

Marquage 2C-1.2 1FTN

oculaire

Monture Polycarbonate

Marquage FT

monture

Matériau Polycarbonate + TPR

branche

Branches Ajustables en hauteur

Teinte Incolore

Risque principal Prévention des éclaboussures chimiques,

liquides. Prévention de la poussière

Couleur Gris
Couleur 2 Lime

Caractéristiques Traitement antibuée premium (type N)

Traitement anti-rayures (AF)

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type AC 21020

Délivré par CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

((

EPI CAT. II

EN166:2001 Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,

résistance aux chocs/impacts)

EN170:2002 Filtres pour l'ultraviolet