

Réf. 5NOT16

Multirisques

Parka



### LES +

**IMPERMÉABLE:** Coque de pluie 8 000mm avec coutures étanchées + capuche

**FONCTIONNEL:** se porte toute l'année avec ou sans la doublure additionnelle polaire PIKKER

**VISIBILITÉ:** EN 20471 Classe 3

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5NOT16000L	L	10
5NOT16000M	M	10
5NOT16000S	S	10
5NOT1600XL	XL	10
5NOT1602XL	2XL	10
5NOT1603XL	3XL	10

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

*A voir également*

#### VARIANTES

5DAG12

5PIK12



#### SECTEURS

Exploitation minière

Industries extractives (pétrole, gas)

Constructions mécaniques

Industries légères

#### CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 5



## TISSUS

Couleur	Jaune HV
Couleur 2	Marine
Matière	OXFORD FR: 98% Polyester / 2% Fibre antistatique enduit polyuréthane - 250g/m2
Matière 2	BORD-CÔTES FR: 100% Polyester - 520 g/m2
Doublure principale	DOUBLURE FR: 100% Coton - 160g/m2
Doublure 2	MERCERIES: Plastiques
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm
Respirabilité	5 000g/m2/24h

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Imperméabilité</b>	8 000 mm	<b>Sangle</b>	2 passants porte dosimètre
<b>Coutures</b>	Coutures étanchées	<b>Serrage</b>	Bas réglable par cordon élastique
<b>Capuche</b>	Capuche tempête intégrée dans le col + cordon de serrage élastique	<b>Finitions détails</b>	Zips + attaches pour fixation de la veste PIKKER
<b>Col</b>	Col montant		1 boucle passe écouteur intérieure
<b>Fermeture</b>	Zip central à double curseur sous rabat à scratchs	<b>Visibilité</b>	Bandes cousues: 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
	Protège menton	<b>Trappe de marquage</b>	Accès pour marquage
<b>Poignets</b>	Poignets coupe-vent en bord-côte Poignets réglables par scratch		
<b>Poches</b>	2 poches basses zippées sous passepoil / 1 poche Napoléon / 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch		

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 22/5515/00/0161

Délivré par AITEX (0161) Plaza Emilio Sala- 1 - 03801 ALCOY (Alicante) - Espagne



EPI CAT. III

EN ISO 20471:2013 + A1:2016



CLASS 3

Vêtements haute visibilité

EN14116:2015

Index 3 inner / Index 1 outer

Vêtements de protection - matériaux et assemblages de matériaux à propagation de flamme limitée.

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB

[6]



B

Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN343:2019



4.1

Protection contre la pluie

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques