coverguard®

FICHE TECHNIQUE

NOTT

Réf. 5NOT16


Multirisques

Parka









LES +

IMPERMÉABLE: Coque de pluie 8 000mm avec coutures étanchées + capuche
FONCTIONNEL: se porte toute l'année avec ou sans la doublure additionnelle polaire PIKKER
VISIBILITÉ: EN 20471 Classe 3

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5NOT16000L	L	10
5NOT16000M	M	10
5NOT16000S	S	10
5NOT1600XL	XL	10
5NOT1602XL	2XL	10
5NOT1603XL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Constructions mécaniques
- Industries légères

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 5



A voir également

VARIANTES

5DAG12



5PIK12



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

TISSUS

Couleur	Jaune HV
Couleur 2	Marine
Matière	OXFORD FR: 98% Polyester / 2% Fibre antistatique enduit polyuréthane - 250g/m2
Matière 2	BORD-CÔTES FR: 100% Polyester - 520 g/m2
Doublure principale	DOUBLURE FR: 100% Coton - 160g/m2
Doublure 2	MERCERIES: Plastiques
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm
Respirabilité	5 000g/m2/24h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imperméabilité	8 000 mm	**Sangle**	2 passsants porte dosimètre
Coutures	Coutures étanchées	**Serrage**	Bas réglable par cordon élastique
Capuche	Capuche tempête intégrée dans le col + cordon de serrage élastique	**Finitions détails**	Zips + attaches pour fixation de la veste PIKKER 1 boucle passe écouteur intérieure
Col	Col montant		
Fermeture	Zip central à double curseur sous rabat à scratchs Protège menton	**Visibilité**	Bandes cousues: 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
		Trappe de marquage	Accès pour marquage
Poignets	Poignets coupe-vent en bord-côte Poignets réglables par scratch		
Poches	2 poches basses zippées sous passepoil / 1 poche Napoléon / 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch		

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **22/5515/00/0161**

Délivré par AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE

EPI CAT. III

EN ISO 20471:2013 + A1:2016  CLASS 3	Vêtements haute visibilité
EN14116:2015 Index 3 inner / Index 1 outer	Vêtements de protection - matériaux et assemblages de matériaux à propagation de flamme limitée.
EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]  B	Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).
EN343:2019  4.1.x	Protection contre la pluie
EN1149-5:2018 	Vêtements de protection antistatiques

MAJ 16/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57