coverguard®

FICHE TECHNIQUE

PIKKER

Réf. 5PIK12

Multirisques

Veste







0% METAL

LES +

FONCTIONNELLE: peut être porté seule ou en doublure des parkas NOTT et DAGDA
CHAUDE: Polaire 300g/m2
CONTRE LES RISQUES ÉLECTRIQUES: EN 1149-5 + IEC 61482

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5PIK12000L	L	10
5PIK12000M	M	10
5PIK12000S	S	10
5PIK1200XL	XL	10
5PIK1202XL	2XL	10
5PIK1203XL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Energie (production et distribution)

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 5

40

A voir également

VARIANTES

5NOT16



5DAG12



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

TISSUS

Couleur	Marine
Matière	POLAIRE FR: 60% Modacrylique / 38 % Coton / 2 % Fibre antistatique - 300g/m2
Matière 2	MERCERIE: Plastique FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Col	Col montant	**Poches**	2 poches basses zippées
Fermeture	Zip central		
Poignets	Poignets élastiqués		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **22/5638/00/0161**

Délivré par AITEX (0161) Plaza Emilio Sala- 1 - 03801 ALCOY (Alicante) - Espagne

CE

EPI CAT. III

EN ISO 11612:2015  A1-B1-C2-F2	Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
EN1149-5:2018 	Vêtements de protection antistatiques
IEC 61482-2:2018  APC 1 - ELIM:6.8 cal/cm2	Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique
EN 61482-2:2020  APC 1 - ELIM:6.8 cal/cm2	Travaux sous tension - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique - Partie 2: Exigences

MAJ 18/08/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57