coverguard®

Műszaki adatlap

NOTT

Cikksz 5NOT16

Többkockázatú Termékek

Télikabát







Termékelőnyök

Vízállóság: 8 000 mm - eső ellen védő borítás hegesztett varrással + kapucni
Funkcionalitás: egész évben hordható a kiegészítő PIKKER polár béléskabáttal vagy anélkül
Jó láthatóság: EN 20471 3. osztály

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
5NOT16000L	L	10
5NOT16000M	M	10
5NOT16000S	S	10
5NOT1600XL	XL	10
5NOT1602XL	2XL	10
5NOT1603XL	3XL	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar

MOSÁSI FELTÉTELEK

Mosások száma 5

Lásd még

Változat

5DAG12



5PIK12



Textil anyagok

Szín	Láthatósági sárga
Szín 2	Tengerészkék
Alapanyag	Lángálló FR Oxford: 98% poliészter / 2% antisztatikus szál, PU borítás - 250 g/m2
Alapanyag 2	Lángálló FR bordázott textil: 100% poliészter - 520 g/m2
Fő bélés	Lángálló FR bélés: 100% pamut - 160 g/m2
Bélés 2	Díszítés: műanyag
Csíkok	Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5cm széles varrott mikrogyöngy technológiájú csíkok
Szellőzés	5 000g/m2/24h

Műszaki tulajdonságok

Vízállóság	8 000 mm
Varrás	Hegesztett, fedett varrások
Kapucni	Gallérba rejtett vihar kapucni + elasztikus húzózsinórral
Gallér	Álló gallér
Záródás	Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár Állvédő
Mandzsetta	Bordázott szélálló mandzsetta Tépőzárral állítható mandzsetta
Zsebek	2 cipzáras oldalzseb / 1 Napóleon zseb / 2 tépőzáras belső zseb
Hurok	2 doziméter tartó hurok
Szűkítés	Elasztikus húzózsinórral állítható aljrész
Kidolgozás	Cipzár + rögzítők a PIKKER dzsekihez Belül 1 fülhallgató hurok
Láthatóság	Fényvisszaverő csíkok: 2 vállon + 2 test körül + 2-2 az ujjakon
Szitázó zseb	Szitázható

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **22/5515/00/0161**

A tanúsítványt kiadta AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE

PPE CAT. III

EN ISO 20471:2013 + A1:2016  CLASS 3	Jó láthatóságot biztosító ruházat
EN14116:2015 Index 3 inner / Index 1 outer	Védőruházat - korlátozott lángterjedésű anyagok és anyagösszeállítások.
EN13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]  B	Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei
EN343:2019  4.1.x	Védelem eső ellen
EN1149-5:2018 	Antisztatikus védőruházat

MAJ 16/10/2026