


Többkockázatú Termékek

Derekas nadrág



Termékelőnyök

Védelem: fokozott védelem a számos szabványnak és teljesítményszintnek köszönhetően

Kényelem: vastag, de ugyanakkor rugalmas alapanyag

Sokoldalúság: alkalmas mind hegesztők, mind villanyszerelők számára a feszültség alatti munkához

Tartósság: 450 g/m² gramm vastag alapanyag, sötét szín, térdvédő zsebek

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
5TKP15000L	L	10
5TKP15000M	M	10
5TKP15000S	S	10
5TKP1500XL	XL	10
5TKP1502XL	2XL	10
5TKP1503XL	3XL	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása

MOSÁSI FELTÉTELEK



Textil anyagok

Szín	Sötétszürke
Alapanyag	FR szatén alapanyag: 79% pamut / 20% poliészter / 1% Antisztatik - 450 g/m2
Alapanyag 2	Kiegészítők: alumínium gombok

Műszaki tulajdonságok

Öv	Elasztikus derékrész hátul + Övbújtatók	Kidolgozás	Tripla biztonsági varrás
	Szegecselt gomb		Szabvány piktogramok a zseben
Zsebek	2 beépített zseb oldalt / 1 fedett rakodózseb	Állíthatóság	A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
	1 fedett szerszámzseb		
	2 fedett hátsó zseb		
Megerősített területek	Kontraszt színű, alulról nyitható térdvédő zseb / EN 14404 2. típus - 0 színt		

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2500289.C1**

A tanúsítványt kiadta Total Testing Service SRL (2959) Rue de l'Echauffourée 1 - 7700 MOUSCRON - Belgium

EPI CAT. III



EN14404:2004 + A1:2010



Type 2 Level 0

EN ISO 11611:2015



Class 2 - A1+A2

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

EN1149-5:2018



IEC 61482-2:2018



APC=1-APTV=22 cal/cm²-ELIM = 20
cal/cm²

Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához

Védőruházat hegesztés és kapcsolódó technikák során

Hő és láng ellen védő ruházat

Antisztatikus védőruházat

Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen