

Nem Szellőző Ipari Védősisakok



Termékelőnyök

TELJESÍTMÉNY : Nagy ellenállás (oldalirányú deformáció (LD), olvadt fém kilövellése (MM), alacsony hőmérsékletek -30°C) / ABS fejfedő / 0. OSZTÁLY : elektromos szigetelés alacsony feszültségű telepítésekhez 1000V váltakozó áramig és 1500V egyenáramig

KÉNYELEM : Beépített védőszemüveg / Jó egyensúly és könnyedség érzése (450g) / Könnyű állítás fogaskerék segítségével / A látómező megőrzése a rövid árnyékoló révén / 3D textil bélés

Kompatibilis névtábla tartóval (6POBA) és fülvédőkkel (6MX3000)

Leírás

PHOENIX PRO biztonsági sisak. ABS-ből készült fejrész, polietilén fejkosár 6 ponttal, 6 textil fejpánttal, racsnis méretbeállítás 52-től 63 cm-ig, rövid pajzs, beépített védőszemüveg K szabvány szerinti karcálló és N szabvány szerinti párasodásgátló kezeléssel, oldalsó nyílások, 3D textil bélés, 4 pontos sisakszíj a sisakkal együtt.

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezés, ipar...

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6PHP400NSI	-		16

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak	Főbb kockázatok	Objektumok leesésének és fej- valamint koponyasérülések megelőzése.
Szín	Fehér	Elektromos szigetelési érték	1000V a.c / 1500V d.c
Szín 2	Fekete	fejkosár alapanyag	ABS
Súly	450g	Jellemzők	ABS fejpánt 6 pontos heveder LDPE Állítható tartomány 52-től 63 cm-ig
Szinezés	Víztiszta		0-ás osztály: elektromos szigetelés 1000V váltakozó áramig és 1500V egyenáramig
Pánt jellemzői	Polietilén heveder 6 ponton Pókháló 6 textil szalagból készült	Élettartam	Adja hozzá a logóját (opcionális, kérésre) Gyártási dátum a pajzs alatt feltüntetve Használat 10 év ütés vagy sérülés nélkül
		Állítható	Beállítás 52-től 63 cm-ig fogazott rendszerrel

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/2313

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

EN50365:2002

Villamosan szigetelő védősisak kifeszültségű villamos berendezésekben való használatra

COVERPERF - Skincare



A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatilag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.