

FICHE TECHNIQUE

EUROSTRONG SG810L

Réf. 1

1LAGBOP

Manutention générale et lourde







Synthétique



RECYCLED MATERIAL

Les +

Grip exceptionnel en milieu humide Dos aéré pour un meilleur confort Matériau écologique : poly-coton recyclé

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Sachet Carton
1LAGB0P010 10 5 50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de poly-coton recyclé, jauge 10, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhérisée, Poignet tricot

SECTEURS

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Construction, travaux de maçonnerie, jardinage, logistique, manutention...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CouleurGris ChinéCouleur 2Noir

Forme Gant

Environnement Milieu humide
Type de gant Tricot sans couture
Matériau du support POLYCOTON RECYCLE

Niveau de l'enduction Paume Matière de l'enduction Latex Finition de l'enduction crêpé

Poignet Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/01/17/0105

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

((

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016

2.1.4.2.X.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 29/05/2023