coverguard®

FICHE TECHNIQUE **LUXAVIS 5**

Réf. MO60845

Offre additionnelle



DESCRIPTION

Lunettes soudeur gaz LUXAVIS 5. Oculaires interchangeables, protections latérales additionnelles

SECTEURS

Constructions mécaniques

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Les +

Auto-ajustable Oculaires interchangeables par vis Protection latérale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RéférenceTailleSachetCarton6084510100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Noir

Caractéristiques Verres interchangeable inc / teinte

Solidité renforcée

Poids 80g

Oculaire Inactinique

Marquage oculaire5.2Marquage montureSCouleur oculaireteinté 5Teinteteinté 5

Risque principal Protection de la vue

NORME(S)



EN166:2001 Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,

résistance aux chocs/impacts)

EN169:2003 Filtres pour le soudage

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021