

Réf. MO62593

Lunettes de protection



K

Les +

Branches réglables  
Embouts antiglisse  
Protection latérale  
Barre supérieure de confort ventilée

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
62593	-	10	120

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

*A voir également*

### VARIANTES



MO62590

### DESCRIPTION

STREAMLUX lunettes de protection. Oculaire teinté en polycarbonate avec traitement anti-rayure normé K et anti-UV, branches ajustables en longueur (3 positions), monture bi-matériaux intégrant des canaux de ventilation, branches tri-matériaux, protection latérale enveloppante

### SECTEURS

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Branches	Ajustables en hauteur et en longueur
Poids	28g	Teinte	Solaire
Oculaire	Polycarbonate 2,1mm	Risque principal	Protection de la vue
Marquage oculaire	5-3.11FK	Couleur	Noir
Monture	Polycarbonate + TPE	Couleur 2	Rouge
Marquage monture	F - Cat.3	Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-UV
Matériau branche	Nylon + polycarbonate + TPE	Autres caractéristiques	Design sport

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162357

Délivré par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR