


Réf. 8MFUCO

Multirisques

Combinaison



LES +

Industrie pétrolière
Industrie électrique
Soudage
Industrie automobile
Services publics

LES PLUS: souplesse grâce à son armure satin + bandes réfléchissantes

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
8MFUCOS	S	10
8MFUCOM	M	10
8MFUCOL	L	10
8MFUCOXL	XL	10
8MFUCOXXL	2XL	10
8MFUCOXXXL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES

8MFUCN



SECTEURS

Exploitation minière
Industries extractives (pétrole, gas)
Industries lourdes et de process
Constructions mécaniques
Energie (production et distribution)

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 50



TISSUS

Couleur	Orange
Matière	SATIN FR: 98% Coton / 2% Antistatique - 350g/m2
Matière 2	MERCERIE: Plastique
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Col	Col montant / Colletette de marquage	Renforts	Poches genoux en sergé, ouverture par le
Fermeture	Zip central sous rabat à pressions cachées	empiècements	bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0
Ceinture	Ceinture élastiquée côtés	Finitions détails	2 soufflets dos / Triple surpiqûre / Pictogrammes des normes sur manche
Poignets	Poignets ajustables par pressions	Visibilité	Bandes cousues: 2 épaules + 1 brassard/manche + 1 brassard/jambe
Poches	2 poches poitrine à rabat fermé / 1 poche intérieure / 2 poches italiennes / 2 poches dos à rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé / 1 poche outils	Réglages	Ourlet supplémentaire: +5cm
Sangle	2 passants porte dosimètre		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/25/3059

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EPI CAT. III



EN14404:2004 + A1:2010



Type 2, level 0

Protection des genoux pour le travail à genoux

EN ISO 11611:2015



CLASS 1 - A1+A2

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-E3-F1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN17353:2020



Type B2

Habillement de protection - Equipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré - Méthodes d'essai et exigences

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



APC 1

ELIM : 16 cal/cm²

ATPV : 19 cal/cm²

Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique

MAJ 25/03/2026